

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РЕГИОНВОДХОЗ»
(ФГБВУ "ЦЕНТР РЕГИОНВОДХОЗ")**

Юридический адрес: 119334, Россия, г. Москва, проезд Канатчиковский, д.3

**ФИЛИАЛ «КУБАНСКИЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»
(ФИЛИАЛ «КУБАНЬ МОНИТОРИНГ ВОД»)**

Фактический адрес: Россия, 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180-а

**ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЛИАЛА «КУБАНСКИЙ ЦЕНТР
МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»**

Адрес места осуществления деятельности: Россия, 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180-а,
2-ой этаж, комн. № 2, 10, 21, 22, 28-31, 29/1 т/ф. 8(861)253-73-16; (861) 251-84-68 fgu@kbvu-fgu.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.514426



УТВЕРЖДАЮ
Гидрохимик I категории
- начальник лаборатории
 Н.А.Кацеба
25.04.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 141 от 25.04.2022

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 1 | Наименование образца (пробы) испытаний: | <i>Природная поверхностная вода</i> | |
| 2 | Заказчик:
(наименование, ИНН)
Юридический адрес

Фактический адрес | <i>ООО «РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП»
ИНН: 2311132927
350024, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им.
Сергея Есенина, д. 151, помещ. 64
350024, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им.
Сергея Есенина, д. 151, помещ. 64,
эл. почта: pashenkomarina@mail.ru</i> | |
| 3 | Основание на проведение испытания (план отбора): | <i>договор № 3-гхл от 14.01.2022 г. (п.1.1, приложение №2</i> | |
| 4 | Место отбора образца (пробы): | <i>График периодичности работ)</i>
<i>Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, вода</i> | |
| 5 | Образец (пробу) отобрал: | <i>Чибийского канала 500 м выше сброса сточных вод</i>
<i>Гидрохимик II категории Павлова И.А.,</i>
<i>Акт отбора проб № 9 от 12.04.2022</i> | |
| 6 | Номер пробы заказчика: | <i>№ 1</i> | Лабораторный номер пробы: <i>№ 141</i> |
| 7 | Дата отбора пробы: | <i>12.04.2022</i> | Дата поступления пробы: <i>12.04.2022</i> |
| 8 | Период проведения испытаний: | <i>12.04.2022 – 22.04.2022</i> | |
| 9 | Сведения о методе отбора пробы: | <i>Согласно ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.</i> | |
| 10 | Тип пробы: | <i>Точечная</i> | |
| 11 | Сведения об условиях проведения испытания: | <i>Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям; дополнительные процедуры, кроме указанных в методиках, не проводились.</i> | |

- 12 **Оборудование (основное), использованное для проведения испытания:** (свидетельство о поверке /документ об аттестации №, срок действия) *Весы лабораторные электронные «AR 5120» (№ С-АУ/09-11-2021/108008012 до 08.11.2022); Весы лабораторные электронные «AR 2140» (№ С-АУ/09-11-2021/108008011 до 09.11.2022); Анализатор жидкости, «Флюорат-02-5М» (№С-АУ/17-09-2021/97813278 до 16.09.2022); Спектрофотометр «ПЭ-5400УФ» (№С-АУ/29-06-2021/78657679 до 28.06.2022); Концентратомер КН-2 (№С-АУ/18-10-2021/102616479 до 17.10.2022); Термостат воздушный лабораторный ТВЛ-К-120 (протокол аттестации №550 до 10.12.2022); Сушильный шкаф СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И5М (№15 до 10.12.2022)*

13 Результаты испытаний

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат измерений $X \pm \Delta (X \pm U)^*$, при $P=0,95$	Метод испытаний (шифр)
1.	БПК ₅	мгО ₂ /дм ³	$4,20 \pm 1,09$	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г., йодометрический метод)
2.	БПК _{полное}	мгО ₂ /дм ³	$5,59 \pm 1,44$	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г., йодометрический метод)
3.	Взвешенные вещества	мг/дм ³	$45,00 \pm 7,75$	РД 52.24.468-2019 (гравиметрический метод)
4.	Азот аммонийный	мг/дм ³	$0,215 \pm 0,006$	РД 52.24.383-2018
5.	Азот нитритов	мг/дм ³	$0,033 \pm 0,008$	РД 52.24.381-2017
6.	Нитрат-ион	мг/дм ³	$1,49 \pm 0,27$	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г.)
7.	АПав	мг/дм ³	Менее 0,025	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.)
8.	Фосфат-ион	мг/дм ³	$0,33 \pm 0,05$	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г.)
9.	Нефтепродукты	мг/дм ³	$0,024 \pm 0,012$	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (издание 2017 г.)

14 Примечание:

*- ($X \pm U$) результат измерений представляется в виде неопределенности измерений, где это установлено методикой измерений, в тех же единицах, что и измеряемая величина.

1. Лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в настоящем протоколе, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

2. Результаты измерений представлены в виде среднего арифметического значения из двух параллельных определений.

3. Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения лаборатории. Любые исправления и дополнения в протоколе запрещаются и оформляются отдельным документом.

Ответственный за оформление протокола: Гидрохимик II категории  /С.Н.Бобровник/
(конец протокола)

Протокол №141 от 25.04.2022
Страница 2 из 2-х

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРРЕГИОНВОДХОЗ»
(ФГБВУ "ЦЕНТРРЕГИОНВОДХОЗ")**

Юридический адрес: 119334, Россия, г. Москва, проезд Канатчиковский, д.3

**ФИЛИАЛ «КУБАНСКИЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»
(ФИЛИАЛ «КУБАНЬМОНИТОРИНГВОД»)**

Фактический адрес: Россия, 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180-а

**ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЛИАЛА «КУБАНСКИЙ ЦЕНТР
МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»**

Адрес места осуществления деятельности: Россия, 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180-а,
2-ой этаж, комн. № 2, 10, 21, 22, 28-31, 29/1 т/ф. 8(861)253-73-16; (861) 251-84-68 fgu@kbvu-fgu.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.514426



УТВЕРЖДАЮ

Гидрохимик I категории

[Подпись] Начальник лаборатории
Н.А.Кацеба

25.04.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 142 от 25.04.2022

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1 | Наименование образца (пробы) испытаний: | <i>Очищенная сточная вода</i> | |
| 2 | Заказчик: | <i>ООО «РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП»</i> | |
| | (наименование, ИНН) | <i>ИНН: 2311132927</i> | |
| | Юридический адрес | <i>350024, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Сергея Есенина, д. 151, помещ. 64</i> | |
| | Фактический адрес | <i>350024, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Сергея Есенина, д. 151, помещ. 64, эл. почта: pashenkomarina@mail.ru</i> | |
| 3 | Основание на проведение испытания (план отбора): | <i>договор № 3-гхл от 14.01.2022 г. (п.1.1, приложение №2</i> | |
| 4 | Место отбора образца (пробы): | <i>График периодичности работ)</i>
<i>Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, вода Чибийского канала точка сброса сточных вод</i> | |
| 5 | Образец (пробу) отобрал: | <i>Гидрохимик II категории Павлова И.А., Акт отбора проб № 9 от 12.04.2022</i> | |
| 6 | Номер пробы заказчика: | <i>№ 2</i> | Лабораторный номер пробы: <i>№ 142</i> |
| 7 | Дата отбора пробы: | <i>12.04.2022</i> | Дата поступления пробы: <i>12.04.2022</i> |
| 8 | Период проведения испытаний: | <i>12.04.2022 – 22.04.2022</i> | |
| 9 | Сведения о методе отбора пробы: | <i>Согласно ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.</i> | |
| 10 | Тип пробы: | <i>Точечная</i> | |
| 11 | Сведения об условиях проведения испытания: | <i>Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям; дополнительные процедуры, кроме указанных в методиках, не проводились.</i> | |

- 12 **Оборудование (основное), использованное для проведения испытания:** (свидетельство о поверке /документ об аттестации №, срок действия)
- Весы лабораторные электронные «AR 5120» (№ С-АУ/09-11-2021/108008012 до 08.11.2022); Весы лабораторные электронные «AR 2140» (№ С-АУ/09-11-2021/108008011 до 09.11.2022); Анализатор жидкости, «Флюорат-02-5М» (№С-АУ/17-09-2021/97813278 до 16.09.2022); Спектрофотометр «ПЭ-5400УФ» (№С-АУ/29-06-2021/78657679 до 28.06.2022); Концентраометр КН-2 (№С-АУ/18-10-2021/102616479 до 17.10.2022); Термостат воздушный лабораторный ТВЛ-К-120 (протокол аттестации №550 до 10.12.2022); Сушильный шкаф СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И5М (№15 до 10.12.2022)

13 Результаты испытаний

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат измерений $X \pm \Delta (X \pm U)^*$, при $P=0,95$	Метод испытаний (шифр)
1.	БПК ₅	мгО ₂ /дм ³	2,29 ± 0,59	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г., йодометрический метод)
2.	БПК _{полное}	мгО ₂ /дм ³	3,05 ± 0,78	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г., йодометрический метод)
3.	Взвешенные вещества	мг/дм ³	33,0 ± 6,6	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (издание 2016 г.)
4.	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,222 ± 0,006	РД 52.24.383-2018
5.	Азот нитритов	мг/дм ³	0,076 ± 0,014	РД 52.24.381-2017
6.	Нитрат-ион	мг/дм ³	58,00 ± 6,96	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г.)
7.	АПав	мг/дм ³	0,066 ± 0,027	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.)
8.	Фосфат-ион	мг/дм ³	6,15 ± 0,74	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г.)
9.	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,026 ± 0,010	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (издание 2017 г.)


14 Примечание:

*- ($X \pm U$) результат измерений представляется в виде неопределенности измерений, где это установлено методикой измерений, в тех же единицах, что и измеряемая величина.

1. Лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в настоящем протоколе, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

2. Результаты измерений представлены в виде среднего арифметического значения из двух параллельных определений.

3. Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения лаборатории. Любые исправления и дополнения в протоколе запрещаются и оформляются отдельным документом.

Ответственный за оформление протокола: Гидрохимик II категории  /С.Н.Бобровник/
(конец протокола)

Протокол №142 от 25.04.2022
Страница 2 из 2-х

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРРЕГИОНВОДХОЗ»
(ФГБВУ "ЦЕНТРРЕГИОНВОДХОЗ")**

Юридический адрес: 119334, Россия, г. Москва, проезд Канатчиковский, д.3

**ФИЛИАЛ «КУБАНСКИЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»
(ФИЛИАЛ «КУБАНЬМОНИТОРИНГВОД»)**

Фактический адрес: Россия, 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180-а

**ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЛИАЛА «КУБАНСКИЙ ЦЕНТР
МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»**

Адрес места осуществления деятельности: Россия, 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180-а,
2-ой этаж, комн. № 2, 10, 21, 22, 28-31, 29/1 т/ф. 8(861)253-73-16; (861) 251-84-68 fgu@kbvu-fgu.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.514426



УТВЕРЖДАЮ
Гидрохимик I категории
начальник лаборатории
Н.А.Кацеба
25.04.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 143 от 25.04.2022

- | | | | | |
|----|---|---|----------------------------------|-------------------|
| 1 | Наименование образца (пробы) испытаний: | <i>Природная поверхностная вода</i> | | |
| 2 | Заказчик: | <i>ООО «РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП»</i> | | |
| | (наименование, ИНН) | <i>ИНН: 2311132927</i> | | |
| | Юридический адрес | <i>350024, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Сергея Есенина, д. 151, помещ. 64</i> | | |
| | Фактический адрес | <i>350024, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Сергея Есенина, д. 151, помещ. 64,
эл. почта: pashenkomarina@mail.ru</i> | | |
| 3 | Основание на проведение испытания (план отбора): | <i>договор № 3-гхл от 14.01.2022 г. (п. 1.1, приложение №2</i> | | |
| 4 | Место отбора образца (пробы): | <i>График периодичности работ)</i>
<i>Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, вода</i> | | |
| 5 | Образец (пробу) отобрал: | <i>Чибийского канала 500 м выше сброса сточных вод</i>
<i>Гидрохимик II категории Павлова И.А.,</i> | | |
| 6 | Номер пробы заказчика: | <i>№ 3</i> | Лабораторный номер пробы: | <i>№ 143</i> |
| 7 | Дата отбора пробы: | <i>12.04.2022</i> | Дата поступления пробы: | <i>12.04.2022</i> |
| 8 | Период проведения испытаний: | <i>12.04.2022 – 22.04.2022</i> | | |
| 9 | Сведения о методе отбора пробы: | <i>Согласно ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.</i> | | |
| 10 | Тип пробы: | <i>Точечная</i> | | |
| 11 | Сведения об условиях проведения испытания: | <i>Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям; дополнительные процедуры, кроме указанных в методиках, не проводились.</i> | | |

- 12 **Оборудование (основное), использованное для проведения испытания:** (свидетельство о поверке /документ об аттестации №, срок действия) *Весы лабораторные электронные «AR 5120» (№ С-АУ/09-11-2021/108008012 до 08.11.2022); Весы лабораторные электронные «AR 2140» (№ С-АУ/09-11-2021/108008011 до 09.11.2022); Анализатор жидкости, «Флюорат-02-5М» (№С-АУ/17-09-2021/97813278 до 16.09.2022); Спектрофотометр «ПЭ-5400УФ» (№С-АУ/29-06-2021/78657679 до 28.06.2022); Концентратомер КН-2 (№С-АУ/18-10-2021/102616479 до 17.10.2022); Термостат воздушный лабораторный ТВЛ-К-120 (протокол аттестации №550 до 10.12.2022); Сушильный шкаф СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И5М (№15 до 10.12.2022)*

13 Результаты испытаний

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат измерений $X \pm \Delta (X \pm U)^*$, при $P=0,95$	Метод испытаний (шифр)
1.	БПК ₅	мгО ₂ /дм ³	$5,10 \pm 0,66$	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г., йодометрический метод)
2.	БПК _{полное}	мгО ₂ /дм ³	$6,78 \pm 0,88$	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г., йодометрический метод)
3.	Взвешенные вещества	мг/дм ³	$49,00 \pm 8,35$	РД 52.24.468-2019 (гравиметрический метод)
4.	Азот аммонийный	мг/дм ³	$0,167 \pm 0,005$	РД 52.24.383-2018
5.	Азот нитритов	мг/дм ³	$0,054 \pm 0,011$	РД 52.24.381-2017
6.	Нитрат-ион	мг/дм ³	$12,40 \pm 1,49$	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г.)
7.	АПав	мг/дм ³	Менее 0,025	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.)
8.	Фосфат-ион	мг/дм ³	$3,35 \pm 0,47$	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г.)
9.	Нефтепродукты	мг/дм ³	$0,022 \pm 0,011$	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (издание 2017 г.)

14 Примечание:

*- ($X \pm U$) результат измерений представляется в виде неопределенности измерений, где это установлено методикой измерений, в тех же единицах, что и измеряемая величина.

1. Лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в настоящем протоколе, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

2. Результаты измерений представлены в виде среднего арифметического значения из двух параллельных определений.

3. Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения лаборатории. Любые исправления и дополнения в протоколе запрещаются и оформляются отдельным документом.

Ответственный за оформление протокола: Гидрохимик II категории  /С.Н.Бобровник/
(конец протокола)