

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: csge_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27; Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра

С.Д. Зацепина
13.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/07760-23 от 13.06.2023

- Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)
- Юридический адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, с.п. Старобжегокайское, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 31/3, корпус 2, пом. 64
Фактический адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ЖК «ДАРГРАД»
- Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть
- Место отбора: Скважина №005, перед поступлением в распределительную сеть, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Тургеневское шоссе, 33/1
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 05.06.2023 13:25 - 13:30
Ф.И.О., должность: Кудайнетова А.А., инженер Отделение приема проб, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.06.2023 17:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №752 от 12 января 2021 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы): 01-01/07760-RA01-06.3.RA01-06.2-23
- Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01/07760-23 от 13.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, АЛ-СЕ/АЛН-СЕ	BL 101239034
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 07760 Образец поступил 05.06.2023 17:10 Место осуществления деятельности: Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74 тел: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru дата начала испытаний 05.06.2023 17:20, дата выдачи результата 08.06.2023 11:21					
1	Escherichia coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	ОКБ	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Кишечные энтерококки	КОЕ/100см ³	менее 1	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 7760 Образец поступил 05.06.2023 17:30 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 тел: +7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru дата начала испытаний 05.06.2023 17:35, дата выдачи результата 09.06.2023 16:37					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012

Конец протокола испытаний № 01-01/07760-23 от 13.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27; Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра

С.Д. Зацепина
13.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/07762-23 от 13.06.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)
2. Юридический адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, с.п. Старобжегокайское, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 31/3, корпус 2, пом.64
Фактический адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ЖК «ДАРГРАД»
3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть
4. Место отбора: Управляющая компания, водопроводный кран, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Тургеневское шоссе, д. 33/1, корп. 4
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 05.06.2023 12:30 - 12:35
Ф.И.О., должность: Кудайнетова А.А., инженер Отделение приема проб, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.06.2023 17:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №752 от 12 января 2021 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 01-01/07762-RA01-06.3.RA01-06.2-23
9. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01/07762-23 от 13.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, АЖ-СЕ/АЖН-СЕ	BL 101239034
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 07762 Образец поступил 05.06.2023 17:10 Место осуществления деятельности: Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74 тел: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru дата начала испытаний 05.06.2023 17:15, дата выдачи результата 08.06.2023 11:18					
1	Escherichia coli	KOE/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (KOE/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	ОКБ	KOE/100 мл	0	Отсутствие (KOE/100см ³)	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	KOE/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Кишечные энтерококки	KOE/100см ³	менее 1	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 7762 Образец поступил 05.06.2023 16:30 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 тел: +7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru дата начала испытаний 05.06.2023 16:35, дата выдачи результата 09.06.2023 16:37					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012

Конец протокола испытаний № 01-01/07762-23 от 13.06.2023