



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Код документа
04.1.43.4.1.Ф 28.02.09. 2016

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.
Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5419

от '11' мая 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"
Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 4701

Время и дата отбора пробы (образца): 08.05.2018 12:30:00

Время и дата доставки пробы (образца): 08.05.2018 17:50:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ "Кубань",
ул.Малиновая, 7

Объект, место, где МО "Тахтамукайский район", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
проводился отбор а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 31/2, корпус 1 в/к квартиры №68
пробы (образца):

Изготовитель: ---

Дата выработки: ---

Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, 31942-12
пробы (образца):

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-125-583 до 04.09.19г.
измерения:

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству) Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)



Код образца (пробы) в ИЛЦ: 5419 . 1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 08.05.2018 18:00:00 окончание 08.05.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{cp} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	цветность	0	Не более 20	град.	

ГОСТ 31868-12

Ответственный за лабораторные исследования:

Заведующий лабораторией: Дзыбов Р.М.

Подпись

Подпись

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 08.05.2018 17:50:00 окончание 10.05.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{cp} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	Не более 50	КОЕ/мл	

МУК 4.2.1018-01

2 ОКБ

Отсутствуют

Отсутствие

кое/100мл

МУК 4.2.1018-01

3 ТКБ

Отсутствуют

Отсутствие

кое/100мл

МУК 4.2.1018-01

Ответственный за лабораторные исследования:

Подпись

Заведующая лабораторией: Хиштова Н.С.

Подпись

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 5419 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : инженер

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.
Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 5419/1

от '11' мая 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"

Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 4701

Время и дата отбора пробы (образца): 08.05.2018 12:30:00

Время и дата доставки пробы (образца): 08.05.2018 17:50:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ "Кубань",
ул.Малиновая, 7

Объект, место, где МО "Тахтамукайский район", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
проводился отбор а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 31/2, корпус 1 в/к квартиры №68
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, 31942-12
пробы (образца):

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах Фотометр фотодателем КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-125-583 до
измерения: 04.09.19г.

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству)

Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)



Код образца (пробы) в ИЛЦ: 5419 . 1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 08.05.2018 18:00:00 окончание 08.05.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{cp} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6

1 запах при +60 гр.

0

Не более 2

баллы

ГОСТ Р 57164-2016

2 запах при +20 гр.

0

Не более 2

баллы

ГОСТ Р 57164-2016

3 мутность при длине волны 530 нм

0,1+-0,02

Не более 2,6

ЕМФ

ГОСТ Р 57164-2016

4 привкус

0

Не более 2

баллы

ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за лабораторные исследования:

Заведующий лабораторией: Дзыбов Р.М.

Подпись

Подпись

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 5419 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : _____ (ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Код документа
04.1.43.4.1.Ф 28.02.09. 2016

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.
Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5420

от ' 11 ' мая 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 4702

Время и дата отбора пробы (образца): 08.05.2018 13:05:00

Время и дата доставки пробы (образца): 08.05.2018 17:50:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ "Кубань",
ул. Малиновая, 7

Объект, место, где МО "Тахтамукайский район", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
проводился отбор а. Новая Адыгея, ул. Бжегокая, 31/2, корпус 1 в/к квартиры 55
пробы (образца):

Изготовитель: ---

Дата выработки: ---

Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, 31942-12
пробы (образца):

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид. № Т-125-583 до 04.09.19г.
измерения:

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству)

Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)



Код образца (пробы) в ИЛЦ: 5420.1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 08.05.2018 18:00:00 окончание 08.05.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	цветность	0	Не более 20	град.	

ГОСТ 31868-12

Ответственный за лабораторные исследования:

Заведующий лабораторией: Дзыбов Р.М.

Подпись

Подпись

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 08.05.2018 17:50:00 окончание 10.05.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	

МУК 4.2.1018-01

2 ОКБ

Отсутствуют

Отсутствие

кое/100мл

МУК 4.2.1018-01

3 ТКБ

Отсутствуют

Отсутствие

кое/100мл

МУК 4.2.1018-01

Ответственный за лабораторные исследования:

Подпись

Заведующая лабораторией: Хиштова Н.С.

Подпись

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 5420.1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола: инженер

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.
Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 5420/1
от '11' мая 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной
Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 4702

Время и дата отбора пробы (образца): 08.05.2018 13:05:00

Время и дата доставки пробы (образца): 08.05.2018 17:50:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ "Кубань",
ул. Малиновая, 7

Объект, место, где МО "Тахтамукайский район", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
проводился отбор а. Новая Адыгея, ул. Бжегокая, 31/2, корпус 1 в/к квартиры 55
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, 31942-12
пробы (образца):

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид. № Т-125-583 до
измерения: 04.09.19г.

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству) Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 5420 . 1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 08.05.2018 18:00:00 окончание 08.05.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{\text{ср}} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6

1 запах при +60 гр.

0

Не более 2

баллы

ГОСТ Р 57164-2016

2 запах при +20 гр.

0

Не более 2

баллы

ГОСТ Р 57164-2016

3 мутность при длине волны
530 нм

0,1+-0,02

Не более 2,6

ЕМФ

ГОСТ Р 57164-2016

4 привкус

0

Не более 2

баллы

ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за лабораторные исследования:

Заведующий лабораторией: Дзыбов Р.М.

Подпись

Подпись

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 5420 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : (ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Код документа
04.1.43.4.1.Ф 28.02.09. 2016

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.
Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5418

от ' 11 ' мая 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"

Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 4700

Время и дата отбора пробы (образца): 08.05.2018 13:30:00

Время и дата доставки пробы (образца): 08.05.2018 17:50:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ "Кубань",
ул.Малиновая, 7

Объект, место, где МО "Тахтамукайский район", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
проводился отбор а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 31/2 вода скважины перед поступлением в
пробы (образца): распределительную сеть

Изготовитель: ---

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, 31942-12
пробы (образца):

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-125-583 до 04.09.19г.
измерения:

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству) Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 5418.1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 08.05.2018 18:20:00 окончание 08.05.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	цветность	0	Не более 20	град.	

ГОСТ 31868-12

Ответственный за лабораторные исследования:

Заведующий лабораторией: Дзыбов Р.М.

Подпись

Подпись

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 08.05.2018 17:50:00 окончание 11.05.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	4	Не более 50	КОЕ/мл	

МУК 4.2.1018-01

2 ОКБ

Отсутствуют

Отсутствие

кoe/100мл

МУК 4.2.1018-01

3 ТКБ

Отсутствуют

Отсутствие

кoe/100мл

МУК 4.2.1018-01

Ответственный за лабораторные исследования:

Подпись

Заведующая лабораторией: Хиштова Н.С.

Подпись

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 5418.1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола: инженер

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Код документа
04.1.43.4.1.Ф 28.02.09. 2016

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.
Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 5418 /1

от ' 11 ' мая 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 4700

Время и дата отбора пробы (образца): 08.05.2018 13:30:00

Время и дата доставки пробы (образца): 08.05.2018 17:50:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ "Кубань",
ул. Малиновая, 7

Объект, место, где МО "Тахтамукайский район", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
проводился отбор а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 31/2 вода скважины перед поступлением в
пробы (образца): распределительную сеть

Изготовитель:

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, 31942-12
пробы (образца):

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид. № Т-125-583 до
измерения: 04.09.19г.

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству)  Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 5418 . 1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 08.05.2018 18:20:00 окончание 08.05.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{X}_{\text{ср}} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6

1 запах при +60 гр.

0

Не более 2

баллы

ГОСТ Р 57164-2016

2 запах при +20 гр.

0

Не более 2

баллы

ГОСТ Р 57164-2016

3 мутность при длине волны
530 нм

0,1+-0,02

Не более 2,6

ЕМФ

ГОСТ Р 57164-2016

4 привкус

0

Не более 2

баллы

ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за лабораторные исследования:

Заведующий лабораторией: Дзыбов Р.М.

Подпись

Подпись

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 5418 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : _____ (ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Код документа
04.1.43.4.1.Ф 28.02.09. 2016

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5417

от ' 17 ' мая 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода сточная

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"
Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 4699

Время и дата отбора пробы (образца): 08.05.2018 14:40:00

Время и дата доставки пробы (образца): 08.05.2018 17:50:00

Цель отбора: определение физ.хим.показателей

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ "Кубань",
ул.Малиновая, 7

Объект, место, где МО "Тахтамукайский район", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
проводился отбор а.Новая Адыгея сточная вода
пробы (образца):

Изготовитель: ---

Дата выработки: ---

Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: полимерная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12
пробы (образца):

Объем пробы: 1,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах Анализатор жидкости «Флуорат-02 3М» №5344, свид.№ Т-17-763 до 18.08.18г.
измерения:

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству)

Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)



Код образца (пробы) в ИЛЦ: 5417.1.1.18

ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 08.05.2018 18:00:00 окончание 17.05.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{\text{ср}} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	фосфат-ион	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,25	-	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
2	аммоний	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,5	-	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
3	БПК -5	22,2+3,8	-	мг O ₂ /л	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
4	нефтепродукты	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,005	-	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
5	взвешенные вещества	40,2+8,0	-	мг/л	ПНДФ 14.1:2.110-97
6	нитрат-ион	0,47+0,09	-	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
7	нитрит-ион	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,2	-	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Ответственный за лабораторные исследования:

Заведующий лабораторией: Дзыбов Р.М.

Подпись

Подпись

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 5417.1.1.18

Лицо, ответственное за оформление протокола: инженер

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Код документа
04.1.43.4.1.Ф 28.02.09. 2016

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5416

от ' 17 ' мая 2018 г.

Наименование пробы (образца): Водоемы 2-й категории

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"

Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 4698

Время и дата отбора пробы (образца): 08.05.2018 14:15:00

Время и дата доставки пробы (образца): 08.05.2018 17:50:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных вод", ГН 2.1.5.1315-03

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ "Кубань",
ул.Малиновая, 7

Объект, место, где МО "Тахтамукайский район", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
проводился отбор а.Новая Адыгея вода Чибийского канала
пробы (образца):

Изготовитель: ---

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: полимерная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12
пробы (образца):

Объем пробы: 1,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах Анализатор жидкостей «Флюорат-02 3М» №5344, свид.№ Т-17-763 до 18.08.18г.
измерения:

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству)

Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)



Код образца (пробы) в ИЛЦ: 5416 . 1.1.18

ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 08.05.2018 18:00:00 окончание 17.05.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $X_{ср} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	фосфат-ион	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,25	Не более 3,5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
2	аммоний	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,5	Не более 1,5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
3	БПК ₅	3,3+-1,2	Не более 4	мг O ₂ /л	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
4	нефтепродукты	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,005	Не более 0,1	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
5	взвешенные вещества	37,0+-5,5	-	мг/л	ПНДФ 14.1:2.110-97
6	нитрат-ион	2,1+-0,2	Не более 45	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
7	нитрит-ион	0,9+-0,2	Не более 3,3	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Ответственный за лабораторные исследования:  Подпись

Заведующий лабораторией: Дзыбов Р.М.

Подпись 

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 5416 . 1.1.18

Лицо, ответственное за оформление протокола :  инженер

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.