

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 14586

от 30 сентября 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода сточная

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайметова А.А.

Акт №: 12746

Время и дата отбора пробы (образца): 16.09.2019 13:50:00

Время и дата доставки пробы (образца): 16.09.2019 16:50:00

Цель отбора: определение физико-химических показателей

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г. Краснодар, ул. Есенина, 151, пом. 64

Объект, место, где Чиби́йский канал, Россия, Республика Адыгея, Тахтамука́йский район, а. Новая
проводился отбор Адыгея сточная вода
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки:

Размер партии:

Номер партии:

Вид упаковки: полимерная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12
пробы (образца):

Объем пробы: 1,5 л

Условия транспортировки: без особых условий

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Условия проведения исследований: Соответствуют нормативным требованиям

Сведения о средствах Система капиллярного электрофореза "Капель-105М" №830, свид. № Т-17-898 до 21.08.20г. Анализатор
измерения: жидкости «Флюорат-02 3М» №5344, свид. № Т-17-881 до 15.08.20г.

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ) Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 14586 . 1.1.19

ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 16.09.2019 17:00:00 окончание 30.09.2019

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований (с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$ для санитарно-химических исследований)	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	фосфат-ион	7,9+-0,8	-	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
2	аммиак и ион аммония	32,9+-3,3	-	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
3	БПК	5,47+-1,09	-	мг O2/дм3	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
4	нефтепродукты	0,009+-0,005	-	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
5	взвешенные вещества	53,5+-5,4	-	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:3.110-97
6	нитрат-ион	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20	-	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
7	нитрит-ион	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20	-	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 14586 . 1.1.19

Лицо, ответственное за оформление протокола :  инженер Гиш М.Ю.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 14584

от 30 сентября 2019 г.

Наименование пробы (образца): Водоемы 2-й категории

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"

Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 12744

Время и дата отбора пробы (образца): 16.09.2019 15:00:00

Время и дата доставки пробы (образца): 16.09.2019 16:50:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных вод", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в воде водных объектов хоз-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г.Краснодар, ул.Есенина, 151, пом.64

Объект, место, где Чибийский канал, Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая
проводился отбор Адыгея за 500 м до сброса сточных вод
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки:

Размер партии:

Номер партии:

Вид упаковки: полимерная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12
пробы (образца):

Объем пробы: 1,5 л

Условия транспортировки: без особых условий

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Условия проведения исследований: Соответствуют нормативным требованиям

Сведения о средствах Система капиллярного электрофореза "Капель-105М" №830, свид.№ Т-17-898 до 21.08.20г. Анализатор
измерения: жидкости «Флюорат-02 3М» №5344, свид.№ Т-17-881 до 15.08.20г.

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ)

Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 14584 . 1.1.19

ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 16.09.2019 17:00:00 окончание 30.09.2019

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований (с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$ для санитарно-химических исследований)	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	фосфат-ион	0,66+-0,13	Не более 3,5	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
2	аммиак и ион аммония	1,4+-0,3	Не более 1,5	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
3	БПК ₅	2,1+-0,5	Не более 4	мг O ₂ /дм3	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
4	нефтепродукты	0,015+-0,005	Не более 0,1	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
5	взвешенные вещества	38,3+-7,7	-	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:3.110-97
6	нитрат-ион	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20	Не более 45	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
7	нитрит-ион	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20	Не более 3,3	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 14584 . 1.1.19

Лицо, ответственное за оформление протокола :  инженер Гиш М.Ю.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 14585

от 30 сентября 2019 г.

Наименование пробы (образца): Водоемы 2-й категории

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 12745

Время и дата отбора пробы (образца): 16.09.2019 14:25:00

Время и дата доставки пробы (образца): 16.09.2019 16:50:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных вод", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в воде водных объектов хоз-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г. Краснодар, ул. Есенина, 151, пом. 64

Объект, место, где
проводился отбор
пробы (образца): Чибийский канал, Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея 500 м после сброса сточных вод

Изготовитель:

Дата выработки:

Размер партии:

Номер партии:

Вид упаковки: полимерная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12
пробы (образца):

Объем пробы: 1,5 л

Условия транспортировки: без особых условий

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Условия проведения исследований: Соответствуют нормативным требованиям

Сведения о средствах Система капиллярного электрофореза "Капель-105М" №830, свид. № Т-17-898 до 21.08.20г. Анализатор
измерения: жидкости «Флюорат-02 3М» №5344, свид. № Т-17-881 до 15.08.20г.

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ) Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 14585 . 1.1.19

ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 16.09.2019 17:00:00 окончание 30.09.2019

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований (с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$ для санитарно-химических исследований)	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	фосфат-ион	0,68+-0,18	Не более 3,5	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
2	аммиак и ион аммония	1,5+-0,3	Не более 1,5	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
3	БПК ₅	3,27+-0,85	Не более 4	мг О2/дм3	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
4	нефтепродукты	0,016+-0,006	Не более 0,1	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
5	взвешенные вещества	36,9+-7,4	-	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:3.110-97
6	нитрат-ион	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20	Не более 45	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
7	нитрит-ион	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20	Не более 3,3	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 14585 . 1.1.19

Лицо, ответственное за оформление протокола :  инженер Гиш М.Ю.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.