



Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"
(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, нежилые помещения третьего этажа №№ 28-41 здание литер над/3, 3/1
8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации
РОСС RU.0001.21AL23



Типовая форма № Л039-00117-77/00592773 от 17.03.2022

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ИЦ

Савенко Н. А.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

№2974 от 15.10.2025

Объект измерений	Природные воды
Наименование заказчика, ИНН	ООО "Ресурсальянс-Групп", ИНН 2311132927
Юридический адрес заказчика	385121, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/3, к 2, помещ 64
Контактные данные заказчика: адрес электронной почты/номер телефона	89181349132, resursalyans-grupp@mail.ru
Место осуществления лабораторной деятельности	350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, нежилые помещения третьего этажа №№ 28-41 здание литер над/3, 3/1.
Расположение места отбора, точка отбора	Точка № 1 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м выше сброса сточных вод
ИД на метод отбора проб	ГОСТ Р 59024-2020
Номер и дата акта (заявки) отбора проб	№1 от 12.09.2025
Номер и дата акта приемки проб	-
Регистрационный номер пробы в ИЦ	1873-В
Дата отбора проб/поступления в ИЦ	12.09.2025/12.09.2025
Дата проведения измерений	12.09.2025-17.09.2025
Дополнительные сведения	-

Средства измерений

Наименование и тип СИ	Заводской №	№ свидетельства, срок действия поверки	№ ГРСИ
Спектрофотометр UNICO мод.2100	A11091110012	С-ВЛФ/26-08-2025/459876790 до 25.08.2026	38106-08
Концентраометр Кн-2м	1441	С-ВЛФ/11-11-2024/388400192 до 10.11.2025	44669-10
Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А	28225030	С-ВЛФ/09-10-2024/377760681 до 08.10.2025	27251-04

Результат измерений

Определяемые показатели	НД на метод измерения	Единицы измерения	Способ определения результата измерений	Результаты с характеристикой погрешности/неопределенности	Норматив качества
Взвешенные вещества	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (издание 2016)	мг/дм ³	1	78,0±(7,8/-)	-
Нефтепродукты	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (издание 2023)	мг/дм ³	1	0,03±(0,01/-)	-
Фосфаты (фосфат-ионы)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023 (издание 2023)	мг/дм ³	2	2,03±(0,28/-)	-
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 (издание 2011)	мг/дм ³	1	0,03±(0,01/-)	-
Ионы аммония	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017)	мг/дм ³	2	0,26±(0,09/-)	-
Нитрат-ион	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011)	мг/дм ³	2	3,6±(0,4/-)	-
Нитрит-ион	ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-2023 (издание 2023)	мг/дм ³	2	0,075±(0,014/-)	-
Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004)	мгО ₂ /мг/дм ³	2	2,1±(0,5/-)	-

1 - разовое измерение, 2 - среднее арифметическое значение двух (параллельных) определений, 3 - среднее арифметическое значение трех (параллельных) определений

Ответственный за оформление протокола

Осипова Ю.С.



Примечание

- Сведения, приведенные в протоколе измерений относятся только к объекту анализируемой пробы
- Воспроизведение не в полном объеме протокола измерений без разрешения ИЦ запрещено



Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"
(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, нежилые помещения третьего этажа №№ 28-41 здание литер над/З, 3/1

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Лицензия Росгидромет № Р/2022/0022/100/Л от 17.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ИЗМЕРЕНИЙ СТОЧНОЙ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ № 2974 от 15.10.2025

Определяемые показатели	НД на метод выполнения измерений	Единицы измерения	Результаты анализа
Биохимическое потребление кислорода (БПКполн)	расчетный метод	мгО ₂ /дм ³	3,0
Азот аммонийный	расчетный метод	мг/дм ³	0,20
Азот нитратный	расчетный метод	мг/дм ³	0,81
Азот нитритный	расчетный метод	мг/дм ³	0,023

Заведующий ИЦ ООО "ЭАЛ "СФЕРА"



Савенко Н. А.



Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"

(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, нежилые помещения третьего этажа №№ 28-41 здание литер над/3, 3/1

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации
РОСС RU.0001.21АЛ23



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ИЦ

Савенко Н. А.

16.10.2025

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

№2975 от 15.10.2025

Объект измерений	Воды сточные очищенные
Наименование заказчика, ИНН	ООО "Ресурсальянс-Групп", ИНН 2311132927
Юридический адрес заказчика	385121, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/3, к 2, помещ 64
Контактные данные заказчика: адрес электронной почты/номер телефона	89181349132, resursalyans-grupp@mail.ru
Место осуществления лабораторной деятельности	350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, нежилые помещения третьего этажа №№ 28-41 здание литер над/3, 3/1.
Расположение места отбора, точка отбора	Точка № 2 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала - точка сброса сточных вод
НД на метод отбора проб	ГОСТ Р 59024-2020
Номер и дата акта (заявки) отбора проб	№1 от 12.09.2025
Номер и дата акта приемки проб	-
Регистрационный номер пробы в ИЦ	1874-В
Дата отбора проб/поступления в ИЦ	12.09.2025/12.09.2025
Дата проведения измерений	12.09.2025-17.09.2025
Дополнительные сведения	-

Средства измерений

Наименование и тип СИ	Заводской №	№ свидетельства, срок действия поверки	№ ГРСИ
Спектрофотометр UNICO мод.2100	A11091110012	С-ВЛФ/26-08-2025/459876790 до 25.08.2026	38106-08
Концентратомер Кн-2м	1441	С-ВЛФ/11-11-2024/388400192 до 10.11.2025	44669-10
Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А	28225030	С-ВЛФ/09-10-2024/377760681 до 08.10.2025	27251-04

Результат измерений

Определяемые показатели	НД на метод измерения	Единицы измерения	Способ определения результата измерений	Результаты с характеристикой погрешности/неопределенности	Норматив качества
Взвешенные вещества	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (издание 2016)	мг/дм³	1	98,0±(9,8/-)	-
Нефтепродукты	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (издание 2023)	мг/дм³	1	<0,020	-
Фосфаты (фосфат-ионы)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023 (издание 2023)	мг/дм³	2	2,50±(0,35/-)	-
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 (издание 2011)	мг/дм³	1	0,11±(0,02/-)	-
Ионы аммония	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017)	мг/дм³	2	0,24±(0,08/-)	-
Нитрат-ион	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011)	мг/дм³	2	5,7±(1,3/-)	-
Нитрит-ион	ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-2023 (издание 2023)	мг/дм³	2	0,104±(0,015/-)	-
Биохимическое потребление кислорода (БПК₅)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004)	мгО₂/мг/дм³	2	1,8±(0,5/-)	-

1 - разовое измерение, 2 - среднее арифметическое значение двух (параллельных) определений, 3 - среднее арифметическое значение трех (параллельных) определений

Ответственный за оформление протокола

Осипова Ю.С.



Примечание

- Сведения, приведенные в протоколе измерений относятся только к объекту анализируемой пробы
- Воспроизведение не в полном объеме протокола измерений без разрешения ИЦ запрещено



Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"
(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, нежилые помещения третьего этажа №№ 28-41 здание литер над/3, 3/1

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Лицензия Росгидромет № Р/2022/0022/100/Л от 17.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ИЗМЕРЕНИЙ СТОЧНОЙ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ № 2975 от 15.10.2025

Определяемые показатели	НД на метод выполнения измерений	Единицы измерения	Результаты анализа
Биохимическое потребление кислорода (БПКполн)	расчетный метод	мгО ₂ /дм ³	2,6
Азот аммонийный	расчетный метод	мг/дм ³	0,19
Азот нитратный	расчетный метод	мг/дм ³	1,29
Азот нитритный	расчетный метод	мг/дм ³	0,032

Заведующий ИЦ ООО "ЭАЛ "СФЕРА"



Савенко Н. А.



Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"
(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, нежилые помещения третьего этажа №№ 28-41 здание литер над/3, 3/1

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации
РОСС RU.0001.21AL23

Свидетельство об аккредитации № Л039-00117-77/00592773 от 17.03.2022



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ИЦ

Савенко Н. А.

16.10.2025

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

№2976 от 15.10.2025

Объект измерений	Природные воды
Наименование заказчика, ИНН	ООО "Ресурсальянс-Групп", ИНН 2311132927
Юридический адрес заказчика	385121, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/3, к 2, помещ 64
Контактные данные заказчика: адрес электронной почты/номер телефона	89181349132, resursalyans-grupp@mail.ru
Место осуществления лабораторной деятельности	350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, нежилые помещения третьего этажа №№ 28-41 здание литер над/3, 3/1.
Расположение места отбора, точка отбора	Точка № 3 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м ниже сброса сточных вод
НД на метод отбора проб	ГОСТ Р 59024-2020
Номер и дата акта (заявки) отбора проб	№1 от 12.09.2025
Номер и дата акта приемки проб	-
Регистрационный номер пробы в ИЦ	1875-B
Дата отбора проб/поступления в ИЦ	12.09.2025/12.09.2025
Дата проведения измерений	12.09.2025-17.09.2025
Дополнительные сведения	-

Средства измерений

Наименование и тип СИ	Заводской №	№ свидетельства, срок действия поверки	№ ГРСИ
Спектрофотометр UNICO мод.2100	A11091110012	С-ВЛФ/26-08-2025/459876790 до 25.08.2026	38106-08
Концентра��мер Кн-2м	1441	С-ВЛФ/11-11-2024/388400192 до 10.11.2025	44669-10
Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А	28225030	С-ВЛФ/09-10-2024/377760681 до 08.10.2025	27251-04

Результат измерений

Определяемые показатели	ИД на метод измерения	Единицы измерения	Способ определения результата измерений	Результаты с характеристикой погрешности/неопределенности	Норматив качества
Взвешенные вещества	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (издание 2016)	мг/дм³	1	87,0±(8,7/-)	-
Нефтепродукты	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (издание 2023)	мг/дм³	1	0,02±(0,01/-)	-
Фосфаты (фосфат-ионы)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023 (издание 2023)	мг/дм³	2	2,41±(0,34/-)	-
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 (издание 2011)	мг/дм³	1	0,04±(0,01/-)	-
Ионы аммония	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017)	мг/дм³	2	0,3±(0,1/-)	-
Нитрат-ион	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011)	мг/дм³	2	3,9±(0,5/-)	-
Нитрит-ион	ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-2023 (издание 2023)	мг/дм³	2	0,086±(0,016/-)	-
Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004)	мгО ₂ /мг/дм³	2	2,2±(0,6/-)	-

1 - разовое измерение, 2 - среднее арифметическое значение двух (параллельных) определений, 3 - среднее арифметическое значение трех (параллельных) определений

Ответственный за оформление протокола

Осипова Ю.С.



Примечание

- Сведения, приведенные в протоколе измерений относятся только к объекту анализируемой пробы
- Воспроизведение не в полном объеме протокола измерений без разрешения ИЦ запрещено



Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"
(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, нежилые помещения третьего этажа №№ 28-41 здание литер над/3, 3/1

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Лицензия Росгидромет № Р/2022/0022/100/Л от 17.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ИЗМЕРЕНИЙ СТОЧНОЙ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ № 2976 от 15.10.2025

Определяемые показатели	НД на метод выполнения измерений	Единицы измерения	Результаты анализа
Биохимическое потребление кислорода (БПКполн)	расчетный метод	мгО ₂ /дм ³	3,1
Азот аммонийный	расчетный метод	мг/дм ³	0,26
Азот нитратный	расчетный метод	мг/дм ³	0,89
Азот нитритный	расчетный метод	мг/дм ³	0,026

Заведующий ИЦ ООО "ЭАЛ "СФЕРА"



Савенко Н. А.



Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"
(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81,
нежилые помещения третьего этажа №№ 28-41 здание литер над/3, 3/1
8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации РОСС RU.0001.21ALJ23

Лицензия Росгидромет № Л039-00117-77/00592773 от 17.03.2022

СФЕРА

Экоаналитическая лаборатория

АКТ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ
№1 от 12.09.2025

Объект измерений	Природные воды, Воды сточные очищенные
Наименование заказчика, ИНН	ООО "Ресурсальянс-Групп", ИНН 2311132927
Юридический адрес заказчика	385121, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/3, к 2, помещ 64
Контактные данные заказчика: адрес электронной почты/номер телефона	89181349132, gessalsalyans-grupp@mail.ru
Ссылка на план отбора	согласно приложению №1 к договору №22 от 18.02.2025 г
Расположение места отбора, точка отбора	в Главном чибийском коллекторе (АЗО/КУБАНЬ) 201 на 2,7 км от устья, с координатами выпуска 44059'24" С 38053'31"
	Точка № 1 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м выше сброса сточных вод
	Точка № 2 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала - точка сброса сточных вод
	Точка № 3 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м ниже сброса сточных вод
Цель исследования пробы	определение качества природной, воды сточной очищенной воды
Дата и время отбора проб	12.09.2025 с 10:00 до 10:40
НД на метод отбора проб	ГОСТ 59024-2020
Тип пробы	точечная
Сведения о применяемой емкости для отбора и хранения пробы	пластиковая и стеклянная тара
Метод отбора	посуда подготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59024-2020 и НД на МИ, промаркирована согласно количеству проб
Особые условия окружающей среды при отборе	ручной
Сведения о параллельном отборе	-
Отклонения, дополнения или исключения из метода и плана отбора	не отбирались
Показатели, измеренные на месте отбора проб	Заказчик проинформирован о выбранных методах отбора и измерений
	-
	в соответствии с требованиями НД на определяемые показатели в конкретной пробе

Наименование пробы	Наименование показателя	Материал тары	Объем пробы, дм³	Способ консервации показателя	Срок хранения	Температура хранения
Точка № 1 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгя. Вола Чибийского канала 500м выше сброса сточных вод	Взвешенные вещества (ПНД Ф 14.1.2.3.110-97 (издание 2016))	пластик	5,5	-	-	-
	Нефтепродукты (ПНД Ф 14.1.2.4.168-2000 (издание 2023))	стекло		1 см³ конц. серной к-ты и 2,0 см³ четырёххлористого углерода на 1 дм³ пробы	1 месяц	-
	Фосфаты (фосфат-ионы) (ПНД Ф 14.1.2.3.4.112-2023 (издание 2023))	пластик		2-4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) (ПНД Ф 14.1.2.4.15-95 (издание 2011))	пластик		2-4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	Ионы алюминия (ПНД Ф 14.1.2.3.1-95 (издание 2017))	пластик		-	2 суток	от 2°C до 5°C
	Нитрат-ион (ПНД Ф 14.1.2.4.4-95 (издание 2011))	пластик		1 см³ конц. серной к-ты на 1 дм³ пробы	2 суток	от 3°C до 4°C
	Нитрат-ион (ПНД Ф 14.1.2.3.4.3-2023 (издание 2023))	пластик		4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 2°C до 8°C
	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅) (ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97 (издание 2004))	пластик		-	1 сутки	4°C
	Взвешенные вещества (ПНД Ф 14.1.2.3.110-97 (издание 2016))	пластик		-	-	-
	Фосфаты (фосфат-ионы) (ПНД Ф 14.1.2.3.4.112-2023 (издание 2023))	пластик		2-4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
Точка № 2 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгя. Вола Чибийского канала - точка сброса сточных вод	Нефтепродукты (ПНД Ф 14.1.2.4.168-2000 (издание 2023))	стекло	5,5	1 см³ конц. серной к-ты и 2,0 см³ четырёххлористого углерода на 1 дм³ пробы	1 месяц	-
	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) (ПНД Ф 14.1.2.4.15-95 (издание 2011))	пластик		2-4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	Ионы алюминия (ПНД Ф 14.1.2.3.1-95 (издание 2017))	пластик		-	2 суток	от 2°C до 5°C
	Нитрат-ион (ПНД Ф 14.1.2.4.4-95 (издание 2011))	пластик		1 см³ конц. серной к-ты на 1 дм³ пробы	2 суток	от 3°C до 4°C
	Нитрат-ион (ПНД Ф 14.1.2.3.4.3-2023 (издание 2023))	пластик		4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 2°C до 8°C
	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅) (ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97 (издание 2004))	пластик		-	1 сутки	4°C
	Взвешенные вещества (ПНД Ф 14.1.2.3.110-97 (издание 2016))	пластик		-	-	-
	Фосфаты (фосфат-ионы) (ПНД Ф 14.1.2.3.4.112-2023 (издание 2023))	пластик		2-4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C

Наименование пробы	Наименование показателя	Материал тары	Объем пробы, дм ³	Способ консервации показателя	Срок хранения	Температура хранения
Точка № 3 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгя. Вода Чибийского канала 500м ниже сброса сточных вод	Взвешенные вещества (ПНД Ф 14.1.2.3.110-97 (издание 2016))	пластик	5,5	-	-	-
	Нефтепродукты (ПНД Ф 14.1.2.4.108-2000 (издание 2023))	стекло		1 см ³ конц. серной к-ты и 2,0 см ³ четырёххлористого углерода на 1 дм ³ пробы	1 месяц	-
	Фосфаты (фосфат-ионы) (ПНД Ф 14.1.2.3.4.112-2023 (издание 2023))	пластик		2-4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	Анионные поверхностно-активные вещества (АПВ) (ПНД Ф 14.1.2.4.15-95 (издание 2011))	пластик		2-4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	Ионы аммония (ПНД Ф 14.1.2.3.1-95 (издание 2017))	пластик		-	2 суток	от 2°C до 5°C
	Нитрат-ион (ПНД Ф 14.1.2.4.4-95 (издание 2011))	пластик		1 см ³ конц. серной к-ты на 1 дм ³ пробы	2 суток	от 3°C до 4°C
	Нитрит-ион (ПНД Ф 14.1.2.3.4.3-2023 (издание 2023))	пластик		4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 2°C до 8°C
	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅) (ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97 (издание 2003))	пластик		-	1 сутки	4°C

Отбор пробы проведен

лаборантом ООО "ЭАЛ "СФЕРА" Чекуновой Д.Ф.


(должность, ФИО)


(подпись)

(должность, ФИО)



В присутствии



СФЕРА

Экоаналитическая лаборатория

Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"

(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, нежилые помещения третьего этажа №№ 28-41 здание литер над/3, 3/1

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации РОСС RU.0001.21AJL23

Лицензия Росгидромет № Л039-00117-77/00592773 от 17.03.2022

Просим Вас подписать и вернуть документы по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская 135
ООО "ЭАЛ "СФЕРА"

АКТ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

№1 от 12.09.2025

Объект измерений	Природные воды, Воды сточные очищенные
Наименование заказчика, ИНН	ООО "Ресурсальнс-Групп", ИНН 2311132927
Юридический адрес заказчика	385121, Адыгея Респ, м-р-н Тахтамукайский, с.п Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/3, к 2, помещ 64
Контактные данные заказчика: адрес электронной почты/номер телефона	89181349132, resursalyans-grupp@mail.ru
Ссылка на план отбора	согласно приложению №1 к договору №22 от 18.02.2025 г
Расположение места отбора, точка отбора	в Главном чибийском коллекторе (АЗО/КУБАНЬ) 201 на 2,7 км от устья, с координатами выпуска 44059'24" С 38053'31"
Цель исследования пробы	Точка № 1 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м выше сброса сточных вод
Дата и время отбора проб	Точка № 2 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала - точка сброса сточных вод
НД на метод отбора проб	Точка № 3 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м ниже сброса сточных вод
Тип пробы	определение качества природной, воды сточной очищенной воды
Сведения о применяемой емкости для отбора и хранения пробы	12.09.2025 с 10:00 до 10:40
Метод отбора	ГОСТ 59024-2020
Особые условия окружающей среды при отборе	точечная
Сведения о параллельном отборе	пластиковая и стеклянная тара
Отклонения, дополнения или исключения из метода и плана отбора	посуда подготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59024-2020 и НД на МИ, промаркирована согласно количеству проб
Показатели, измеренные на месте отбора проб	ручной
	не отбирались
	Заказчик проинформирован о выбранных методах отбора и измерений
	в соответствии с требованиями НД на определяемые показатели в конкретной пробе

Наименование пробы	Наименование показателя	Материал тары	Объем пробы, дм ³	Способ консервации показателя	Срок хранения	Температура хранения
Точка № 1 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгя. Вода Чибийского канала 500м выше сброса сточных вод	Взвешенные вещества (ПНД Ф 14.1.2.3.110-97 (издание 2016))	пластик	5,5	-	-	-
	Нефтепродукты (ПНД Ф 14.1.2.4.168-2000 (издание 2023))	стекло		1 см ³ конц. серной к-ты и 2,0 см ³ четыреххлористого углерода на 1 дм ³ пробы	1 месяц	-
	Фосфаты (фосфат-ионы) (ПНД Ф 14.1.2.3.4.112-2023 (издание 2023))	пластик		2-4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	Анионные поверхностно-активные вещества (АП АВ) (ПНД Ф 14.1.2.4.15-95 (издание 2011))	пластик		2-4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	Ионы аммония (ПНД Ф 14.1.2.3.1-95 (издание 2017))	пластик		-	2 суток	от 2°C до 5°C
	Нитрат-ион (ПНД Ф 14.1.2.4.4-95 (издание 2011))	пластик		1 см ³ конц. серной к-ты на 1 дм ³ пробы	2 суток	от 3°C до 4°C
	Нитрит-ион (ПНД Ф 14.1.2.3.4.3-2023 (издание 2023))	пластик		4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 2°C до 8°C
	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅) (ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97 (издание 2004))	пластик		-	1 сутки	4°C
	Взвешенные вещества (ПНД Ф 14.1.2.3.110-97 (издание 2016))	пластик		-	-	-
	Фосфаты (фосфат-ионы) (ПНД Ф 14.1.2.3.4.112-2023 (издание 2023))	пластик		2-4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
Точка № 2 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгя. Вода Чибийского канала - точка сброса сточных вод	Нефтепродукты (ПНД Ф 14.1.2.4.168-2000 (издание 2023))	стекло	5,5	1 см ³ конц. серной к-ты и 2,0 см ³ четыреххлористого углерода на 1 дм ³ пробы	1 месяц	-
	Анионные поверхностно-активные вещества (АП АВ) (ПНД Ф 14.1.2.4.15-95 (издание 2011))	пластик		2-4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	Ионы аммония (ПНД Ф 14.1.2.3.1-95 (издание 2017))	пластик		-	2 суток	от 2°C до 5°C
	Нитрат-ион (ПНД Ф 14.1.2.4.4-95 (издание 2011))	пластик		1 см ³ конц. серной к-ты на 1 дм ³ пробы	2 суток	от 3°C до 4°C
	Нитрит-ион (ПНД Ф 14.1.2.3.4.3-2023 (издание 2023))	пластик		4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 2°C до 8°C
	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅) (ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97 (издание 2004))	пластик		-	1 сутки	4°C
	Взвешенные вещества (ПНД Ф 14.1.2.3.110-97 (издание 2016))	пластик		-	-	-
	Фосфаты (фосфат-ионы) (ПНД Ф 14.1.2.3.4.112-2023 (издание 2023))	пластик		2-4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C

Наименование пробы	Наименование показателя	Материал тары	Объем пробы, дм ³	Способ консервации показателя	Срок хранения	Температура хранения
Точка № 3 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м ниже сброса сточных вод	Вещные вещества (ПНД Ф 14.1.2.3.1.10-97 (издание 2016))	пластик	5,5	-	-	-
	Нефтепродукты (ПНД Ф 14.1.2.4.168-2000 (издание 2023))	стекло		1 см ³ конц. серной к-ты и 2,0 см ³ четыреххлористого углерода на 1 дм ³ пробы	1 месяц	-
	Фосфаты (фосфат-ионы) (ПНД Ф 14.1.2.3.4.112-2023 (издание 2023))	пластик		2-4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) (ПНД Ф 14.1.2.4.15-95 (издание 2011))	пластик		2-4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	Ионы аммония (ПНД Ф 14.1.2.3.1-95 (издание 2017))	пластик		-	2 суток	от 2°C до 5°C
	Нитрат-ион (ПНД Ф 14.1.2.4.4-95 (издание 2011))	пластик		1 см ³ конц. серной к-ты на 1 дм ³ пробы	2 суток	от 3°C до 4°C
	Нитрит-ион (ПНД Ф 14.1.2.3.4.3-2023 (издание 2023))	пластик		4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 2°C до 8°C
	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅) (ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97 (издание 2004))	пластик		-	1 сутки	4°C

Отбор пробы проведен

лаборантом ООО "ЭАЛ "СФЕРА" Чекуновой Д.Ф.
(должность, ФИО)



В присутствии

(должность, ФИО)

(подпись)