

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"


16 августа 2021 г.

Нанкуева С.К.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.9764
от 16 августа 2021 г.

Наименование пробы:	Водоемы 2-й категории
Проба отобрана:	инженер отделения приема проб "ФБУЗ ЦГиЭ в РА" Кудайнетова А.А.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
№ акта отбора:	8637
Дата и время отбора пробы:	27.07.2021 15:35:00
Дата и время доставки пробы:	27.07.2021 18:10:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" г.Краснодар, ул.им.Сергея Есенина,151, пом 64
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, Чибийский канал чибийский канал, 500 м до сброса сточных вод
Вид упаковки:	стеклянная, полимерная
Объем пробы:	2,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора
Дополнительная информация:	Отсутствует

Код пробы в ИЛЦ:

9764.1.1.21

Дата проведения исследований: с 27.07.2021 18:10:00 по 16.08.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Физико-химические				
аммиак и ион аммония	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,5 *	Не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
БПК ₅	мг О ₂ /дм ³	4,0±1,0*	Не более 4	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
взвешенные вещества	мг/дм ³	43,6 ± 8,7*	-	ПНДФ 14.1:2:3.110-97
нефтепродукты	мг/дм ³	0,009 ± 0,005	Не более 0,1	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
фосфат-ион	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,25 *	Не более 3,5	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитраты				
нитрат-ион	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20*	Не более 45	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитриты				
нитрит-ион	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20*	Не более 3,0	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
 ** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

Мнения и интерпретации:

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нест Ташев С.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
 Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя ИЛЦ ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в

Республике Адыгея"


16 августа 2021 г.

Найшева С.К.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.9763
от 16 августа 2021 г.

Наименование пробы:	Водоемы 2-й категории
Проба отобрана:	инженер отделения приема проб "ФБУЗ ЦГиЭ в РА" Кудайнетова А.А.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
№ акта отбора:	8636
Дата и время отбора пробы:	27.07.2021 15:00:00
Дата и время доставки пробы:	27.07.2021 18:10:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" г.Краснодар, ул.им.Сергея Есенина,151, пом 64
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, Чибийский канал чибийский канал, 500 м после сброса сточных вод
Вид упаковки:	стеклянная, полимерная
Объем пробы:	2,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора
Дополнительная информация:	Отсутствует

Код проб в ИЛЦ: 9763.1.1.21

Дата проведения исследований: с 27.07.2021 18:10:00 по 16.08.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Физико-химические				
аммиак и пол. аммония	мг/дм ³	2,4 +0,3*	Не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
БПК ₅	мг О ₂ /дм ³	3,8 +1,0*	Не более 4	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
взвешенные вещества	мг/дм ³	42,4 +8,5*	-	ПНДФ 14.1:2:3.110-97
нефтепродукты	мг/дм ³	0,031 +0,011	Не более 0,1	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
фосфат-пол.	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,25 *	Не более 3,5	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитраты				
нитрат-пол.	мг/дм ³	0,26 +0,07*	Не более 45	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитриты				
нитрит-пол.	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20*	Не более 3,0	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
 ** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Анализатор жидкости «Флюорат-02 3М» №5344	свид.№ Т-17-443 до 18.08.2021г.
2	Анализатор жидкости «Эксперт-001-БПК» №5041	С-ДЛ/21-05-2021/65962594 до 20.05.2022
3	Весы лабораторные AR 2140 № 1203070097	свид.№М-8-783 до 11.07.2022г.
4	Система конилярного электрофореза "Капель-105М" №1134	свид. Т-17-451 до 21.08.2021г.
5	Электро-стеклянный комбинированный ЭСК-10603/7, №16767-08; зав.№ 06513	свид-во о поверке С-ДЛ/21-05-2021/65962596 до 20.05.2022

Мнения и интерпретации:

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Ташев С.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
 Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г. Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"


Зацепина С.Д.

12 августа 2021 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.9762
от 12 августа 2021 г.

Наименование пробы:	Вода сточная
Проба отобрана:	инженер отделения приема проб "ФБУЗ ЦГиЭ в РА" Кудайнетова А.А.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
№ акта отбора:	8635
Дата и время отбора пробы:	27.07.2021 14:30:00
Дата и время доставки пробы:	27.07.2021 18:10:00
Цель исследования:	определение физ.хим. показателей
Заказчик:	ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" г.Краснодар, ул.им.Сергея Есенина,151, пом 64
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, Чибийский канал Чибийский канал, сточная вода
Вид упаковки:	стерильная стеклянная, стеклянная, полимерная
Объем пробы:	14 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

9762.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 27.07.2021 18:10:00 по 12.08.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Физико-химические				
аммиак и ион аммония	мг/дм ³	0,33 +/-0,07*	-	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
БПК ₅	мг O ₂ /дм ³	4,7 +/-1,2*	-	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
взвешенные вещества	мг/дм ³	36,4 +/-7,3*	-	ПНДФ 14.1:2:3.110-97
нефтепродукты	мг/дм ³	0,034 +/-0,012	-	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
фосфат-ион	мг/дм ³	1,4 +/-0,3*	-	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Микробиологические				
коли-фаги	БОЕ/100 мл	30	-	МУ 2.1.5.800-99
ОКБ	КОЕ/100 см ³	Обнаружено	-	МУ 2.1.5.800-99
патогенные, в т.ч. Salmonella	в 1 дм ³	Не обнаружено	-	МУ 2.1.5.800-99
ТКБ	КОЕ в 100мл	Обнаружено	-	МУ 2.1.5.800-99
Паразитологические				
цисты кишечных простейших		Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
яйца гельминтов		Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
Нитраты				
нитрат-ион	мг/дм ³	Выше верхнего предела определения, более 50 *	-	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитриты				
нитрит-ион	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20*	-	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
 ** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Анализатор жидкости «Флюорат-02 3М» №5344	свид.№ Т-17-443 до 18.08.2021г.
2	Анализатор жидкости «Эксперт-001-БПК» №5041	С-ДЛ/21-05-2021/65962594 до 20.05.2022
3	Весы лабораторные AJ-2200CE № BL101239034	С-ДЛ/24-06-2021/73447726 до 23.06.2022 г.
4	Иономер лабораторный pH-метр И-160МИ №3005	С-ДЛ/21-05-2021/ 65962592 до 20.05.22г.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
 Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

5	Система капиллярного электрофореза "Капель-105М" №1134	свид. Т-17-451 до 21.08.2021г.
6	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10603/7, №16767-08; зав.№ 06513	свид-во о поверке С-ДЛ/21-05-2021/65962596 до 20.05.2022

Мнения и интерпретации: -

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Ташчев С.А.

Конец протокола