

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) ИЛЦ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"


4 марта 2021 г.

Нанкусова С.К.

МП



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.1763
от 4 марта 2021 г.

Наименование пробы:	Водоемы 2-й категории
Проба отобрана:	инженер отделения приема проб "ФБУЗ ЦГиЭ в РА" Кудайнетова А.А.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-2012
№ акта отбора:	1551
Дата и время отбора пробы:	24.02.2021 15:10:00
Дата и время доставки пробы:	24.02.2021 17:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" г.Краснодар, ул.им.Сергея Есенина,151, пом 64
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея Вода Чибийского канала за 500 м до сброса сточных вод
Вид упаковки:	стеклянная, полимерная
Объем пробы:	2,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	Отсутствует

Код пробы в ИЛЦ:

1763.1.1.21

Дата проведения исследований: с 24.02.2021 17:40:00 по 04.03.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Физико-химические				
аммиак и ион аммония	мг/л	1,2 +/- 0,2*	Не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
БПК ₅	мг О ₂ /дм ³	3,5 +/- 0,9*	Не более 4,0	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
взвешенные вещества	мг/л	27,4 +/- 5,5*	-	ПНДФ 14.1:2:3.110-97
нефтепродукты	мг/л	0,08 +/- 0,03	Не более 0,1	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
фосфат-ион	мг/л	0,55 +/- 0,11*	Не более 3,5	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитраты				
нитрат-ион	мг/л	3,3 +/- 0,7*	Не более 45	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитриты				
нитрит-ион	мг/л	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20*	Не более 3,3	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
 ** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о повреждении СИ, аттестации ОИ, срок действия
1	Анализатор жидкости «Флюорат-02 ЗМ» №5344	свид. № Т-17-443 до 18.08.2021г.
2	Весы лабораторные AR 2140 № 1203070097	свид. № М-8-783 до 06.08.2021г.
3	Система капиллярного электрофореза "Капель-105М" №1134	свид. Т-17-451 до 21.08.2021г.

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
 Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) ИЛЦ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"


4 марта 2021 г.

Нанкуева С.К.

м.п.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.1764
от 4 марта 2021 г.

Наименование пробы:	Водоемы 2-й категории
Проба отобрана:	инженер отделения приема проб "ФБУЗ ЦГиЭ в РА" Кудайнетова А.А.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-2012
№ акта отбора:	1552
Дата и время отбора пробы:	24.02.2021 16:05:00
Дата и время доставки пробы:	24.02.2021 17:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" г.Краснодар, ул.им.Сергея Есенина,151, пом 64
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея Вода Чибийского канала - 500 м после сброса сточных вод
Вид упаковки:	стеклянная, полимерная
Объем пробы:	2,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	Отсутствует

Код пробы в ИЛЦ: 1764.1.1.21

Дата проведения исследований: с 24.02.2021 17:40:00 по 04.03.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Физико-химические				
аммиак и ион аммония	мг/л	0,8 +/-0,2*	Не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
БПК ₅	мг О ₂ /дм ³	4,9 +/-1,3*	Не более 4	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
взвешенные вещества	мг/л	42,5 +/-8,5*	-	ПНДФ 14.1:2:3.110-97
нефтепродукты	мг/л	0,09 +/-0,03	Не более 0,1	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
фосфат-ион	мг/л	0,28 +/-0,06*	Не более 3,5	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитраты				
нитрат-ион	мг/л	2,7 +/-0,5*	Не более 45	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитриты				
нитрит-ион	мг/л	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20*	Не более 3,3	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.

** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о повреждении СИ, аттестации ОИ, срок действия
1	Анализатор жидкости «Флюорат-02 ЗМ» №5344	свид. № Т-17-443 до 18.08.2021г.
2	Весы лабораторные AR 2140 № 1203070097	свид. № М-8-783 до 06.08.2021г.
3	Система капиллярного электрофореза "Капель-105М" №1134	свид. Т-17-451 до 21.08.2021г.

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г. Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

4 марта 2021 г.

Нанкуева С.К.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.1765

от 4 марта 2021 г.

Наименование пробы:	Вода сточная
Проба отобрана:	инженер отделения приема проб "ФБУЗ ЦГиЭ в РА" Кудайнетова А.А.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
№ акта отбора:	1553
Дата и время отбора пробы:	24.02.2021 15:40:00
Дата и время доставки пробы:	24.02.2021 17:40:00
Цель исследования:	определение физико-химических и микробиологических показателей

Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" г.Краснодар, ул.им.Сергея Есенина,151, пом 64
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, Чибийский канал Вода сточная
Вид упаковки:	стерильная стеклянная, полимерная
Объем пробы:	3,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

1765.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 24.02.2021 17:40:00 по 04.03.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Физико-химические				
аммиак и ион аммония	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,5 *	-	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
БПК ₅	мг О ₂ /дм ³	3,7 +-1,0*	-	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
взвешенные вещества	мг/дм ³	37,1 +-7,4*	-	ПНДФ 14.1:2:3.110-97
нефтепродукты	мг/дм ³	0,075 +-0,026	-	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
фосфат-ион	мг/дм ³	12,2 +-1,2*	-	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Микробиологические				
коли-фаги	БОЕ/100 мл	76	-	МУ 2.1.5.800-99
ОКБ	КОЕ в 100мл	Обнаружено более 500	-	МУ 2.1.5.800-99
патогенные, в т.ч. сальмонеллы	в 1л	Не обнаружено	-	МУ 2.1.5.800-99
ТКБ	КОЕ в 100мл	Обнаружено более 100	-	МУ 2.1.5.800-99
Нитраты				
нитрат-ион	мг/дм ³	39,7 +-3,9*	-	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитриты				
нитрит-ион	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20*	-	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
 ** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о повреждении СИ, аттестации ОИ, срок действия
1	Анализатор жидкости «Флюорат-02 3М» №5344	свид.№ Т-17-443 до 18.08.2021г.
2	Весы лабораторные AJ-2200CE № BL101239034	свид.№М-8-787 до 06.08.2021 г.
3	Весы лабораторные AR 2140 № 1203070097	свид.№М-8-783 до 06.08.2021г.
4	Иономер лабораторный рН-метр И-160МИ №3005	свид.№Т-125-251 до 06.05.2021г.
5	Система капиллярного электрофореза "Капель-105М" №1134	свид. Т-17-451 до 21.08.2021г.

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
 Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

/ Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Нехай А.А.

Конец протокола