

ДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: egie_fa@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.:
+7(87771) 9-65-34, e-mail: tabhatika1@vuz01.gosroetnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н,
Хакруинохабль ауд, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovsk1@vuz01.gosroetnadzor.ru;
385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: mclab01@mail.ru; 385000,
Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: fbuz-ile@vuz01.gosroetnadzor.ru;
385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25,
e-mail: krasnogvadeysk@vuz01.gosroetnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18



С.Д. Зацепина
13.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/01286-25 от 13.02.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)
2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея) 2 СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ, АУЛ НОВАЯ АДЫГЕЯ, УЛ БЖЕГОКАЙСКАЯ Д. 31/3, К. 2
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, д. 31/3, к. 2
3. Наименование образца испытании: Вода распределительной сети
4. Место отбора: Ресурсоснабжающая организация, водопроводный кран, Адыгея Респ, м-р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, п. Новая Адыгея, ул Тургеневское шоссе, д. 33/1, к. 4
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 03.02.2025 12:10 - 12:15
Ф.И.О., должность: Кудайнетова Айтана Асланчериевна Инженер Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С
Дата и время доставки в И.Ц.: 03.02.2025 16:25
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основания: Производственный контроль, Договор №612 от 13 января 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №01286-А от 3 февраля 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. ИЛ, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 01-01/01286-РА01-06.3. РА01-06-2-25
10. ИЛ на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

Протокол испытаний № 01-01/01286-25 от 13.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), предоставленным испытанию

Настоящий протокол не может быть истолкован вслучае несоответствия без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 31955-1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
 ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, А1-СЕ/АН-СЕ	ВЛ 101239034
2	Ионмеры лабораторные, И-160МН	3005
3	Фотометр фотоэлектрический, КФК-3-01	0500614

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385000, Адыгей Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74					
Микробиологическая лаборатория					
Образец поступил 03.02.2025 16:30					
дата начала испытаний 03.02.2025 16:35, дата окончания испытаний 06.02.2025 14:45					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i> (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955-1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1-5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Место осуществления деятельности: 385000, Адыгей Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Образец поступил 03.02.2025 17:35, дата окончания испытаний 05.02.2025 17:25					
дата начала испытаний 03.02.2025 17:35, дата окончания испытаний 05.02.2025 17:46					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, R=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 Метод Б

Ответственный за оформление протокола:
 Р.М. Кушкова, Инженер отделения приема проб

Р.М. Кушкова

Конец протокола испытаний № 01-01/01286-23 от 13.02.2025

ГОСТ 31955-1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
 ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, АЛ-СЕ/АН-СЕ	НЛ 101219034
2	Иономеры лабораторные, И-160МН	3005
3	Фотометр фотоэлектрический, КФК-3.01	0500614

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 10.02.2025 16:20 дата начала испытаний 10.02.2025 16:15, дата окончания испытаний 18.02.2025 13:34					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i> (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955-1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	KOE/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.в. 5.1-5.3
4	Энтерококки	KOE/100см ³	0	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 10.02.2025 17:10 дата начала испытаний 10.02.2025 17:20, дата окончания испытаний 13.02.2025 09:56					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
3	Мутность (по формизину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 Метод Б

Ответственный за оформление протокола:
 Р.М. Кушхова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01/01816-25 от 21.02.2025

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгенковский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: fbuz-llc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного

центра



С.Д. Зацепина
21.02.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/01821-25 от 21.02.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)
2. **Юридический адрес:** Республика Адыгея (Адыгея) 2 СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ, АУЛ НОВАЯ АДЫГЕЯ, УЛ БЖЕГОКАЙСКАЯ Д. 31/3, К. 2
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, д. 31/3, к. 2
3. **Наименование образца испытаний:** Вода из подземных источников централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** Скважина №005 СМФ, вода скважины №005 СМФ ЮАС, Респ, Адыгея, р-н, Тахтамукайский, п., Новая Адыгея, ул, Тургеневское шоссе, 33/15
5. **Условия отбора:**
Дата и время отбора: 10.02.2025 12:55 - 13:00
Ф.И.О., должность: Кудайнетова Атлана Асланчиервна Инженер Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2025 16:10
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №612 от 13 января 2025 г.
7. **Дополнительные сведения:**
Акт отбора №01821-А от 10 февраля 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. **Код образца (пробы):** 01-01/01821-RA01-06.3.RA01-06.2-25
10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

Протокол испытаний № 01-01/01821-25 от 21.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

6	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,018±0,006	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
7	Сухой остаток	мг/дм ³	328±33	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
8	Анионное поверхностно-активное вещество/ АПАВ	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,32±0,06	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (Издание 2012 года)
10	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 Метод Б

Ответственный за оформление протокола:
Р.М. Кушхова, Инженер отделения приема проб



Конец протокола испытаний № 01-01/01820-25 от 21.02.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ., Майкоп г., Гагарина ул., домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
е-mail: egie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ., Адыгейск г., В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.:
+7(87771) 9-65-34, е-mail: tahtamukai@buz01.gosrobeznadzor.ru; 385440, Адыгея Респ., Шовгеновский р-н,
Хакуринохаль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, е-mail: shovgenovskiy@buz01.gosrobeznadzor.ru;
385000, Адыгея Респ., Майкоп г., Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, е-mail: mclab01@mail.ru; 385000,
Адыгея Респ., Майкоп г., Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, е-mail: Fyuz-Ile@buz01.gosrobeznadzor.ru;
385300, Адыгея Респ., Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25,
е-mail: krasnogvardeysk@buz01.gosrobeznadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного

центра

С.Д. Зацепина
21.02.2025

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/01820-25 от 21.02.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" (ИНН 231132927 ОГРН 1112311001769)
2. **Юридический адрес:** Республика Адыгея (Адыгея) 2 СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ, АУЛ НОВАЯ АДЫГЕЯ, УЛ БЖЕГОКАЙСКАЯ Д. 31/3, К. 2
3. **Фактический адрес:** Адыгея Респ., р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, д. 31/3, к. 2
3. **Наименование образца испытаний:** Вода из подземных источников центрлизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** Скважина №004СМФ, вода скважины №004 СМФ ЮАС (глуб. 225 м), Респ. Адыгея, р-н, Тахтамукайский, п., Новая Адыгея, ул, Тургеновское шоссе, д. 33/15
5. **Условия отбора:**
Дата и время отбора: 10.02.2025 12:35 - 12:40
Ф.И.О., должность: Кудайметова Аглана Асланчериевна Инженер Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2025 16:10
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №612 от 13 января 2025 г.
7. **Дополнительные сведения:**
Акт отбора №01820-А от 10 февраля 2025 г.
ИЛЦ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. **ИЛЦ устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. **Код образца (пробы):** 01-01/01820-КА01-06-3. КА01-06-2-25
10. **ИЛЦ на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания суточного остатка.

Протокол испытаний № 01-01/01820-25 от 21.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ (ИЛЦ)

ГОСТ 31955-1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
 ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

II. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, АЛ-СЕ/АЛН-СЕ	ВЛ 101239034 3005
2	Иономеры лабораторные, И-160МН	0200289
3	Фотометр фотоэлектрический, КФК-3-01	0500614
4	Фотометр фотоэлектрический, КФК-3-01	

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385000, Адыгей Респ., Майкоп г., Гагарина ул., дом 74					
Микробиологическая лаборатория					
Образец поступил 10.02.2025 16:20					
дата начала испытаний 10.02.2025 16:40, дата окончания испытаний 18.02.2025 13:59					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i> (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955-1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1-5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Место осуществления деятельности: 385000, Адыгей Респ., Майкоп г., Гагарина ул., дом 40					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Образец поступил 10.02.2025 17:10					
дата начала испытаний 13.02.2025 00:13, дата окончания испытаний 13.02.2025 09:56					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 Метод В

Отметивший за оформление протокола:

Р.М. Кушова, Инженер отделения приема проб

Конца протокола испытаний № 01-01/01817-25 от 21.02.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Нынешний лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгей Респ., Майкоп г., Гагарина ул., доковладение 40, тел.: 88772-52-36-37
е-mail: egle_t@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385200, Адыгей Респ., Адыгейск г., В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.:
+7(87771)-9-65-34, е-mail: tabhnikai@buz01.gosrobeznadzor.ru; 385440, Адыгей Респ., Шовгеновский р-н,
Хакруинохадль-аул, Тургенева ул., дом 13, тел.: +7(87773)-9-24-81, е-mail: shovgenovsk1@buz01.gosrobeznadzor.ru;
385000, Адыгей Респ., Майкоп г., Гагарина ул., дом 74, тел.: +7(8772)-52-49-20, е-mail: mikelb01@mail.ru; 385000,
Адыгей Респ., Майкоп г., Гагарина ул., дом 40, тел.: +7(8772)-56-04-03, е-mail: buz-ile@buz01.gosrobeznadzor.ru;
385300, Адыгей Респ., Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул., дом 107, тел.: +7(87778)-5-17-25,
е-mail: krasnogvardeysk@buz01.gosrobeznadzor.ru

УТВЕРЖАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

Руководитель нынешнего лабораторного
центра


С.Д. Зацепина
21.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/01817-25 от 21.02.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)
2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгей) 2 СТАРОВЕЖЕГОКАЙСКОЕ, АУЛ НОВАЯ АДЫГЕЯ, УЛ ЕЖЕГОКАЙСКАЯ Д. 31/3, К. 2
Фактический адрес: Адыгей Респ. Р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Вежегокайская, д. 31/3, к. 2
3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
4. Место отбора: Ресурсоснабжающая организация, водопроводный кран УК "Батрацион", Респ. Адыгей, Р-н, Тахтамукайский, аул. Новая Адыгея, ул. Вежегокайская, д. 31/3, к. 2
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 10.02.2025 13:25 - 13:30
Ф.И.О., должность: Кудайнгова Аглана Асланчиревна Инженер Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С
Дата и время доставки в И.Ц.: 10.02.2025 16:10
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода, питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследования, основание: Производственный контроль, Договор №539 от 13 января 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №01817-А от 10 февраля 2025 г.
ИП (ИПЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 01-01/01817-РА01-06.3.РА01-06.2-25
10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

Протокол испытаний № 01-01/01817-25 от 21.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИП (ИПЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Нематериальный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгей Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
е-mail: cglc.ru@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385200, Адыгей Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.:
+7(87771) 9-65-34, е-mail: tabymtkaei@buz01.gosrostebrnadzor.ru; 385440, Адыгей Респ, Шовгеновский р-н,
Нахуринихаев аул, Тургенев ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, е-mail: shovgenovsk@buz01.gosrostebrnadzor.ru;
385000, Адыгей Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, е-mail: mclab01@mail.ru; 385000,
Адыгей Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, е-mail: Fbuz-ile@buz01.gosrostebrnadzor.ru;
385300, Адыгей Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25,
е-mail: krasnogvardeysk@buz01.gosrostebrnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18



С.Д. Зацепина
21.02.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/01819-25 от 21.02.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАДЬЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)
2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгей) 2 СТАРОБЖЕТОКАЙСКОЕ, АУЛ НОВАЯ АДЫГЕЯ, УЛ БЖЕТОКАЙСКАЯ Д. 31/3, К. 2
- Фактический адрес: Адыгей Респ, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Бжегокаяская, д. 31/3, к. 2
3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
4. Место отбора: Ресурсоснабжающая организация, водопроводный кран, Адыгей Респ, м-р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, п. Новая Адыгея, ул Тургеневское шоссе, д. 33/1, к. 4
5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.02.2025 12:10 - 12:15
Ф.И.О., должность: Кулайнтова Атаана Асланчериевна Инженер Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в И.ЦЕ: 10.02.2025 16:10
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Профилактический контроль, Договор №612 от 13 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №01819-А от 10 февраля 2025 г.

ИД (ИЦД) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-2, 8).
8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01/01819-РА01-06.3, РА01-06.2-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности.

ГОСТ 31868-2013 (ISO 9108-1:2000) Вода питьевая. Группы воды и соответствие им показателей качества. Методы испытаний. Часть 1. Методы определения физических показателей. Методы определения химических показателей. Часть 2. Методы определения физических показателей. Методы определения химических показателей. Методы определения биологических показателей. Методы определения радиационных показателей. Методы определения физических показателей. Методы определения химических показателей. Методы определения биологических показателей. Методы определения радиационных показателей.

11. Объем работы (при необходимости):

№	Наименование	Единица измерения
1	Вода питьевая. Качество. Методы испытаний. Часть 1. Методы определения физических показателей. Методы определения химических показателей. Методы определения биологических показателей. Методы определения радиационных показателей.	л/с
2	Вода питьевая. Качество. Методы испытаний. Часть 2. Методы определения физических показателей. Методы определения химических показателей. Методы определения биологических показателей. Методы определения радиационных показателей.	л/с
3	Вода питьевая. Качество. Методы испытаний. Часть 3. Методы определения физических показателей. Методы определения химических показателей. Методы определения биологических показателей. Методы определения радиационных показателей.	л/с

12. Условия проведения испытаний: Соответствие нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385000, Алашты Респ. Маджис Е, Тарушан ул. дом 74					
Материалы: вода					
Объем работы: 10.02.2025 16:25, дата окончания испытаний: 18.02.2025 14:02					
№	Описание показателя	Единица измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Нормативные требования
1	Вещество (Е. coli)	КОЕ/100мл ³	Не обнаружено	Отсутствует	ГОСТ 31868-2013 (ISO 9108-1:2000)
2	Объемные показатели	КОЕ/100мл ³	Не обнаружено	Отсутствует	МДК 4.2.3003-23 п. 8.3
3	Объемные показатели (ОМЧ)	КОЕ/мл ³	2	Не более 50	МДК 4.2.3003-23 п. 8.1
4	Загрязнение	КОЕ/100мл ³	0	Отсутствует	ГОСТ 31868-2013
Место осуществления деятельности: 385000, Алашты Респ. Маджис Е, Тарушан ул. дом 40					
Санитарно-гигиенические показатели					
Объем работы: 10.02.2025 16:30					
Дата начала испытаний: 10.02.2025 17:00, дата окончания испытаний: 13.02.2025 14:20					
№	Описание показателя	Единица измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Нормативные требования
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ 31868-2013
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ 31868-2013
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Мутно 1	Не более 2,0	ГОСТ 31868-2013
4	Цветность	градус цветности	Мутно 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2013

Ответственный за оформление протокола:
Р.М. Кушова, Инженер отделения приема проб

Копия протокола испытаний № 01-01/01819-25 от 21.02.2025

Протокол испытаний № 01-01/01819-25 от 21.02.2025