



Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"
(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул.
Октябрьская, д. 135/ул. им. Максима Горького, д. 81, помещения №№ 21-41.

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации
РОСС RU.0001.21АЛ23

Лицензия Росгидромет № Л039-00117-77/00592773 от 17.03.2022



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ИЦ

МП

Савенко Н. А.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

№ 4365 от 26.12.2025

Объект измерений	Природные воды
Наименование заказчика, ИНН	ООО "Ресурсальянс-Групп", ИНН 2311132927
Юридический адрес заказчика	385121, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/3, к 2, помещ 64
Контактные данные заказчика: адрес электронной почты/номер телефона	89181349132, resursalyans-grupp@mail.ru
Место осуществления лабораторной деятельности	350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д. 135/ул. им. Максима Горького, д. 81, помещения №№ 21-41.
Расположение места отбора, точка отбора	Точка № 1 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м выше сброса сточных вод
НД на метод отбора проб	ГОСТ Р 59024-2020
Номер и дата акта (заявки) отбора проб	№1 от 18.12.2025
Номер и дата акта приемки проб	-
Регистрационный номер пробы в ИЦ	2799-В
Дата отбора проб/поступления в ИЦ	18.12.2025/18.12.2025
Дата проведения измерений	18.12.2025-23.12.2025
Дополнительные сведения	-

Средства измерений

Наименование и тип СИ	Заводской №	№ свидетельства, срок действия поверки	№ ГРСИ
Спектрофотометр UNICO мод.2100	A11091110012	С-ВЛФ/26-08-2025/459876790 до 25.08.2026	38106-08
Концентратомер Кн-2м	1441	С-ВЛФ/07-11-2025/479330886 до 06.11.2026	44669-10
Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А	28225030	С-ВЛФ/10-10-2025/475597239 до 09.10.2026	27251-04

Результат измерений

Определяемые показатели	НД на метод измерения	Единицы измерения	Способ определения результата измерений	Результаты с характеристикой погрешности/неопределенности	Норматив качества
Взвешенные вещества	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (издание 2016)	мг/дм ³	1	77,0±(7,7/-)	-
Нефтепродукты	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (издание 2023)	мг/дм ³	1	0,04±(0,02/-)	-
Фосфаты (фосфат-ионы)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023 (издание 2023)	мг/дм ³	2	2,1±(0,3/-)	-
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 (издание 2011)	мг/дм ³	1	0,026±(0,009/-)	-
Ионы аммония	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017)	мг/дм ³	2	0,3±(0,1/-)	-
Нитрат-ион	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011)	мг/дм ³	2	3,5±(0,4/-)	-
Нитрит-ион	ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-2023 (издание 2023)	мг/дм ³	2	0,07±(0,01/-)	-
Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004)	мгО ₂ /мг/дм ³	2	2,0±(0,5/-)	-

1 - разовое измерение, 2 - среднее арифметическое значение двух (параллельных) определений, 3 - среднее арифметическое значение трех (параллельных) определений

Ответственный за оформление протокола

Осипова Ю.С.

Примечание

- Сведения, приведенные в протоколе измерений относятся только к объекту анализируемой пробы
- Воспроизведение не в полном объеме протокола измерений без разрешения ИЦ запрещено



Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"

(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д. 135/ул. им. Максима Горького, д. 81, помещения №№ 21-41.

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Лицензия Росгидромет № Р/2022/0022/100/Л от 17.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ИЗМЕРЕНИЙ СТОЧНОЙ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ № 4365 от 26.12.2025

Определяемые показатели	НД на метод выполнения измерений	Единицы измерения	Результаты анализа
Биохимическое потребление кислорода (БПКполн)	расчетный метод	мгО ₂ /дм ³	2,9
Азот аммонийный	расчетный метод	мг/дм ³	0,23
Азот нитратный	расчетный метод	мг/дм ³	0,79
Азот нитритный	расчетный метод	мг/дм ³	0,021

Заведующий ИЦ ООО "ЭАЛ "СФЕРА"



Савенко Н. А.



Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"
(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул.
Октябрьская, д. 135/ул. им. Максима Горького, д. 81, помещения №№ 21-41.
8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации
РОСС RU.0001.21АЛ23

Лицензия Росгидромет № ЛО39-00117-77/00592773 от 17.03.2022



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ИЦ

Савенко Н. А.

МП

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

№4366 от 26.12.2025

Объект измерений	Воды сточные очищенные
Наименование заказчика, ИНН	ООО "Ресурсальянс-Групп", ИНН 2311132927
Юридический адрес заказчика	385121, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/3, к 2, помещ 64
Контактные данные заказчика: адрес электронной почты/номер телефона	89181349132, resursalyans-grupp@mail.ru
Место осуществления лабораторной деятельности	350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д. 135/ул. им. Максима Горького, д. 81, помещения №№ 21-41.
Расположение места отбора, точка отбора	Точка № 2 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала - точка сброса сточных вод
НД на метод отбора проб	ГОСТ Р 59024-2020
Номер и дата акта (заявки) отбора проб	№1 от 18.12.2025
Номер и дата акта приемки проб	-
Регистрационный номер пробы в ИЦ	2800-В
Дата отбора проб/поступления в ИЦ	18.12.2025/18.12.2025
Дата проведения измерений	18.12.2025-23.12.2025
Дополнительные сведения	-

Средства измерений

Наименование и тип СИ	Заводской №	№ свидетельства, срок действия поверки	№ ГРСИ
Спектрофотометр UNICO мод.2100	A11091110012	С-ВЛФ/26-08-2025/459876790 до 25.08.2026	38106-08
Концентраометр Кн-2м	1441	С-ВЛФ/07-11-2025/479330886 до 06.11.2026	44669-10
Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А	28225030	С-ВЛФ/10-10-2025/475597239 до 09.10.2026	27251-04

Результат измерений

Определяемые показатели	НД на метод измерения	Единицы измерения	Способ определения результата измерений	Результаты с характеристикой погрешности/неопределенности	Норматив качества
Взвешенные вещества	ПНД Ф 14.1:2.3.110-97 (издание 2016)	мг/дм ³	1	101,0±(10,1/-)	-
Нефтепродукты	ПНД Ф 14.1:2.4.168-2000 (издание 2023)	мг/дм ³	1	<0,020	-
Фосфаты (фосфат-ионы)	ПНД Ф 14.1:2.3:4.112-2023 (издание 2023)	мг/дм ³	2	2,4±(0,3/-)	-
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	ПНД Ф 14.1:2.4.15-95 (издание 2011)	мг/дм ³	1	0,12±(0,02/-)	-
Ионы аммония	ПНД Ф 14.1:2.3.1-95 (издание 2017)	мг/дм ³	2	0,22±(0,08/-)	-
Нитрат-ион	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95 (издание 2011)	мг/дм ³	2	5,6±(1,2/-)	-
Нитрит-ион	ПНД Ф 14.1:2.3:4.3-2023 (издание 2023)	мг/дм ³	2	0,12±(0,02/-)	-
Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	ПНД Ф 14.1:2.3:4.123-97 (издание 2004)	мгО ₂ /мг/дм ³	2	1,9±(0,5/-)	-

1 - разовое измерение, 2 - среднее арифметическое значение двух (параллельных) определений, 3 - среднее арифметическое значение трех (параллельных) определений

Ответственный за оформление протокола

Осипова Ю.С.



Примечание

- Сведения, приведенные в протоколе измерений относятся только к объекту анализируемой пробы
- Воспроизведение не в полном объеме протокола измерений без разрешения ИЦ запрещено



Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"

(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д. 135/ул. им. Максима Горького, д. 81, помещения №№ 21-41.

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Лицензия Росгидромет № Р/2022/0022/100/Л от 17.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ИЗМЕРЕНИЙ СТОЧНОЙ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ № 4366 от 26.12.2025

Определяемые показатели	НД на метод выполнения измерений	Единицы измерения	Результаты анализа
Биохимическое потребление кислорода (БПКполн)	расчетный метод	мгО ₂ /дм ³	2,7
Азот аммонийный	расчетный метод	мг/дм ³	0,17
Азот нитратный	расчетный метод	мг/дм ³	1,27
Азот нитритный	расчетный метод	мг/дм ³	0,035

Заведующий ИЦ ООО "ЭАЛ "СФЕРА"



Савенко Н. А.



Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"
(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул.
Октябрьская, д. 135/ул. им. Максима Горького, д. 81, помещения №№ 21-41.

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации
РОСС RU.0001.21АЛ23

Лицензия Ростехнадзора № ЛО39-00117-77/00592773 от 17.03.2022



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ИЦ

МП

Савенко Н. А.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

№4367 от 26.12.2025

Объект измерений	Природные воды
Наименование заказчика, ИНН	ООО "Ресурсальнс-Групп", ИНН 2311132927
Юридический адрес заказчика	385121, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/3, к 2, помещ 64
Контактные данные заказчика: адрес электронной почты/номер телефона	89181349132, resursalyans-grupp@mail.ru
Место осуществления лабораторной деятельности	350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д. 135/ул. им. Максима Горького, д. 81, помещения №№ 21-41.
Расположение места отбора, точка отбора	Точка № 3 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м ниже сброса сточных вод
НД на метод отбора проб	ГОСТ Р 59024-2020
Номер и дата акта (заявки) отбора проб	№1 от 18.12.2025
Номер и дата акта приемки проб	-
Регистрационный номер пробы в ИЦ	2801-В
Дата отбора проб/поступления в ИЦ	18.12.2025/18.12.2025
Дата проведения измерений	18.12.2025-23.12.2025
Дополнительные сведения	-

Средства измерений

Наименование и тип СИ	Заводской №	№ свидетельства, срок действия поверки	№ ГРСИ
Спектрофотометр UNICO мод.2100	A11091110012	С-ВЛФ/26-08-2025/459876790 до 25.08.2026	38106-08
Концентраометр Кн-2м	1441	С-ВЛФ/07-11-2025/479330886 до 06.11.2026	44669-10
Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А	28225030	С-ВЛФ/10-10-2025/475597239 до 09.10.2026	27251-04

Результат измерений

Определяемые показатели	НД на метод измерения	Единицы измерения	Способ определения результата измерений	Результаты с характеристикой погрешности/неопределенности	Норматив качества
Взвешенные вещества	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (издание 2016)	мг/дм ³	1	88,0±(8,8/-)	-
Нефтепродукты	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (издание 2023)	мг/дм ³	1	0,03±(0,01/-)	-
Фосфаты (фосфат-ионы)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023 (издание 2023)	мг/дм ³	2	2,3±(0,3/-)	-
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 (издание 2011)	мг/дм ³	1	0,03±(0,01/-)	-
Ионы аммония	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017)	мг/дм ³	2	0,4±(0,1/-)	-
Нитрат-ион	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011)	мг/дм ³	2	3,8±(0,5/-)	-
Нитрит-ион	ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-2023 (издание 2023)	мг/дм ³	2	0,08±(0,01/-)	-
Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004)	мгО ₂ /мг/дм ³	2	2,1±(0,5/-)	-

1 - разовое измерение, 2 - среднее арифметическое значение двух (параллельных) определений, 3 - среднее арифметическое значение трех (параллельных) определений

Ответственный за оформление протокола

Осипова Ю.С.



Примечание

- Сведения, приведенные в протоколе измерений относятся только к объекту анализируемой пробы
- Воспроизведение не в полном объеме протокола измерений без разрешения ИЦ запрещено



Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"
(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул.
Октябрьская, д. 135/ул. им. Максима Горького, д. 81, помещения №№ 21-41.

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Лицензия Росгидромет № Р/2022/0022/100/Л от 17.03.2022


ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ № 4367 от 26.12.2025

Определяемые показатели	НД на метод выполнения измерений	Единицы измерения	Результаты анализа
Биохимическое потребление кислорода (БПКполн)	расчетный метод	мгО ₂ /дм ³	3,0
Азот аммонийный	расчетный метод	мг/дм ³	0,31
Азот нитратный	расчетный метод	мг/дм ³	0,86
Азот нитритный	расчетный метод	мг/дм ³	0,024

Заведующий ИЦ ООО "ЭАЛ "СФЕРА"



Савенко Н. А.



СФЕРА

Экоаналитическая лаборатория

Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"

(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, нежилые помещения третьего этажа №№ 28-41 здание литер над/3, 3/1

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации РОСС RU.0001.21ALJ23

Лицензия Росгидромет № Л039-00117-77/00592773 от 17.03.2022

АКТ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ №1 от 18.12.2025

Объект измерений	Природные воды, Воды сточные очищенные
Наименование заказчика, ИНН	ООО "Ресурсальянс-Групп", ИНН 2311132927
Юридический адрес заказчика	385121, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п Старобжегокойское, аул Новая Адыгея, ул Бжегокойская, 31/3, к 2, помещ 64
Контактные данные заказчика: адрес электронной почты/номер телефона	89181349132, resursalyans-grupr@mail.ru
Ссылка на план отбора	согласно приложению №1 к договору №22 от 18.02.2025 г в Главном чибийском коллекторе (АЗО/КУБАНЬ) 201 на 2,7 км от устья, с координатами выпуска 4405924" С 38053'31"
Расположение места отбора, точка отбора	Точка № 1 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м выше сброса сточных вод
	Точка № 2 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала - точка сброса сточных вод
	Точка № 3 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м ниже сброса сточных вод
Цель исследования пробы	определение качества природной, воды сточной очищенной воды
Дата и время отбора проб	18.12.2025 с 10:00 до 10:40
НД на метод отбора проб	ГОСТ 59024-2020
Тип пробы	точечная
Сведения о применяемой емкости для отбора и хранения пробы	пластиковая и стеклянная тара посуда подготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59024-2020 и НД на МИ, промаркирована согласно количеству проб
Метод отбора	ручной
Особые условия окружающей среды при отборе	-
Сведения о параллельном отборе	не отбирались
Отклонения, дополнения или исключения из метода и плана отбора	Заказчик проинформирован о выбранных методах отбора и измерений
Показатели, измеренные на месте отбора проб	-
	в соответствии с требованиями НД на определяемые показатели в конкретной пробе

Продолжение акта отбора проб воды №1 от 18.12.2025

Наименование пробы	Наименование показателя	Материал тары	Объем пробы, дм ³	Способ консервации показателя	Срок хранения	Температура хранения
Точка № 1 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгя. Вода Чибийского канала 500м выше сброса сточных вод	Взвешенные вещества (ПНД Ф 14.1.2.3.110-97 (издание 2016))	пластик	5,5	-	-	-
	Нефтепродукты (ПНД Ф 14.1.2.4.168-2000 (издание 2023))	стекло		1 см ³ конц. серной к-ты и 2,0 см ³ четырёххлористого углерода на 1 дм ³ пробы	1 месяц	-
	Фосфаты (фосфат-ионы) (ПНД Ф 14.1.2.3.4.112-2023 (издание 2023))	пластик		2-4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) (ПНД Ф 14.1.2.4.15-95 (издание 2011))	пластик		2-4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	Ионы аммония (ПНД Ф 14.1.2.3.1-95 (издание 2017))	пластик		-	2 суток	от 2°C до 5°C
	Нитрат-ион (ПНД Ф 14.1.2.4.4-95 (издание 2011))	пластик		1 см ³ конц. серной к-ты на 1 дм ³ пробы	2 суток	от 3°C до 4°C
	Нитрит-ион (ПНД Ф 14.1.2.3.4.3-2023 (издание 2023))	пластик		4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 2°C до 8°C
	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅) (ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97 (издание 2004))	пластик		-	1 сутки	4°C
	Взвешенные вещества (ПНД Ф 14.1.2.3.110-97 (издание 2016))	пластик		-	-	-
	Фосфаты (фосфат-ионы) (ПНД Ф 14.1.2.3.4.112-2023 (издание 2023))	пластик		2-4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
Точка № 2 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгя. Вода Чибийского канала - точка сброса сточных вод	Нефтепродукты (ПНД Ф 14.1.2.4.168-2000 (издание 2023))	стекло	5,5	1 см ³ конц. серной к-ты и 2,0 см ³ четырёххлористого углерода на 1 дм ³ пробы	1 месяц	-
	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) (ПНД Ф 14.1.2.4.15-95 (издание 2011))	пластик		2-4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	Ионы аммония (ПНД Ф 14.1.2.3.1-95 (издание 2017))	пластик		-	2 суток	от 2°C до 5°C
	Нитрат-ион (ПНД Ф 14.1.2.4.4-95 (издание 2011))	пластик		1 см ³ конц. серной к-ты на 1 дм ³ пробы	2 суток	от 3°C до 4°C
	Нитрит-ион (ПНД Ф 14.1.2.3.4.3-2023 (издание 2023))	пластик		4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 2°C до 8°C
	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅) (ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97 (издание 2004))	пластик		-	1 сутки	4°C
	Взвешенные вещества (ПНД Ф 14.1.2.3.110-97 (издание 2016))	пластик		-	-	-
	Фосфаты (фосфат-ионы) (ПНД Ф 14.1.2.3.4.112-2023 (издание 2023))	пластик		2-4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C

Наименование пробы	Наименование показателя	Материал тары	Объем пробы, дм ³	Способ консервации показателя	Срок хранения	Температура хранения
Точка № 3 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгя. Вода Чибийского канала 500м ниже сброса сточных вод	Взвешенные вещества (ПНД Ф 14.1.2.3.110-97 (издание 2016))	пластик	5,5	-	-	-
	Нефтепродукты (ПНД Ф 14.1.2.4.168-2000 (издание 2023))	стекло		1 см ³ конц. серной к-ты и 2,0 см ³ четырёххлористого углерода на 1 дм ³ пробы	1 месяц	-
	Фосфаты (фосфат-ионы) (ПНД Ф 14.1.2.3.4.112-2023 (издание 2023))	пластик		2-4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) (ПНД Ф 14.1.2.4.15-95 (издание 2011))	пластик		2-4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	Ионы аммония (ПНД Ф 14.1.2.3.1-95 (издание 2017))	пластик		-	2 суток	от 2°C до 5°C
	Нитрат-ион (ПНД Ф 14.1.2.4.4-95 (издание 2011))	пластик		1 см ³ конц. серной к-ты на 1 дм ³ пробы	2 суток	от 3°C до 4°C
	Нитрит-ион (ПНД Ф 14.1.2.3.4.3-2023 (издание 2023))	пластик		4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 2°C до 8°C
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97 (издание 2004))	пластик		-	1 сутки	4°C

Отбор пробы проведен

лаборантом ООО "ЭАЛ "СФЕРА" Чекуновой Д.Ф.
(должность, ФИО)



В присутствии