

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.12107
от 16 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода сточная
Проба отобрана:	инженер Кудайнетова А.А.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12
№ акта отбора:	10934
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 14:00:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 18:00:00
Цель исследования:	определение физ.хим. показателей

Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г.Краснодар, ул.Есенина, 151, пом.64
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Чибийский канал Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея вода сточная
Вид упаковки:	стеклянная, полимерная
Объем пробы:	2,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований:	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	Система капиллярного электрофореза "Капель-105М" №1134, свид. Т-17-451 до 21.08.2021г. Анализатор жидкости «Флюорат-02 3М» №5344, свид.№ Т-17-443 до 18.08.2021г.
Дополнительные сведения:	

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ):



Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код пробы в ИЛЦ:

12107.1.1.20


Дата проведения исследований: с 10.12.2020 18:00:00 по 16.12.2020

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Физико-химические				
аммиак и ион аммония		2,9 +0,4*	-	
БПК ₅	мг О ₂ /дм ³	13,9 +1,8*	-	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
взвешенные вещества	мг/дм ³	28,0+5,6	-	ПНДФ 14.1:2:3.110-97
нефтепродукты	мг/дм ³	0,024 +0,008	-	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
фосфат-ион	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,25 *	-	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитраты				
нитрат-ион	мг/дм ³	29,8 +2,9*	-	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитриты				
нитрит-ион	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20	-	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
 ** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Тащев С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
 Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.12108
от 16 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Водоемы 2-й категории
Проба отобрана:	инженер Кудайнетова А.А.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12
№ акта отбора:	10935
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 14:45:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 18:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" Россия, г.Краснодар, ул.Есенина, 151, пом.64
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Чибийский канал Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея 500м после сброса сточных вод
Вид упаковки:	стеклянная, полимерная
Объем пробы:	2,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований:	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	Система капиллярного электрофореза "Капель-105М" №1134, свид. Т-17-451 до 21.08.2021г. Анализатор жидкости «Флюорат-02 3М» №5344, свид. № Т-17-443 до 18.08.2021г.
Дополнительные сведения:	

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ):



Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код пробы в ИЛЦ:

12108.1.1.20

Дата проведения исследований: с 10.12.2020 18:00:00 по 16.12.2020

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Физико-химические				
аммиак и ион аммония	мг/дм ³	1,9 +0,4*	Не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
БПК ₅	мг О ₂ /дм ³	8,0+-1,0*	Не более 4	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
взвешенные вещества	мг/дм ³	20,8 +4,2*	-	ПНДФ 14.1:2:3.110-97
нефтепродукты	мг/дм ³	0,08 +0,03	Не более 0,1	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
фосфат-ион	мг/дм ³	0,49 +0,09*	Не более 3,5	ПНДФ 14.1:2:4.157-98
Нитраты				
нитрат-ион	мг/дм ³	6,4 +0,6*	Не более 45	ПНДФ 14.1:2:4.157-98
Нитриты				
нитрит-ион	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20*	Не более 3,3	ПНДФ 14.1:2:4.157-98

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
 ** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Ташчев С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.12109
от 16 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Водоемы 2-й категории
Проба отобрана:	инженер Кудайнетова А.А.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12
№ акта отбора:	10936
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 15:20:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 18:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" Россия, г.Краснодар, ул.Есенина, 151, пом.64
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Чибийский канал Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея за 500м до сброса сточных вод
Вид упаковки:	стеклянная, полимерная
Объем пробы:	2,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований:	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	Система капиллярного электрофореза "Капель-105М" №1134, свид. Т-17-451 до 21.08.2021г. Анализатор жидкости «Флюорат-02 3М» №5344, свид.№ Т-17-443 до 18.08.2021г.
Дополнительные сведения:	

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ):



Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код пробы в ИЛЦ:

12109.1.1.20

Дата проведения исследований: с 10.12.2020 18:00:00 по 16.12.2020

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Физико-химические				
аммиак и ион аммония	мг/дм ³	1,6 ± 0,3*	Не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
БПК ₅	мг О ₂ /дм ³	6,4 ± 0,8*	Не более 4	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
нефтепродукты	мг/дм ³	0,056 ± 0,020	Не более 0,1	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
фосфат-ион	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,25 *	Не более 3,5	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитраты				
нитрат-ион	мг/дм ³	3,2 ± 0,6*	Не более 45	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитриты				
нитрит-ион	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20*	Не более 3,3	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
 ** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Тазев С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
 Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.