

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.10788
от 17 ноября 2020 г.

Наименование пробы:	Водоемы 2-й категории
Проба отобрана:	инженер Кудайнетова А.А.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12
№ акта отбора:	9811
Дата и время отбора пробы:	09.11.2020 15:10:00
Дата и время доставки пробы:	09.11.2020 17:10:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" г.Краснодар, ул.им.Сергея Есенина,151, пом 64
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, Чибийский канал 500 метров до сброса сточных вод
Вид упаковки:	полимерная
Объем пробы:	1,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований:	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	Система капиллярного электрофореза "Капель-105М" №830, свид.№ Т-17-452 до 21.08.2021г.
Дополнительные сведения:	

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ):  Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код пробы в ИЛЦ: 10788.1.1.20

Дата проведения исследований: с 09.11.2020 17:10:00 по 17.11.2020

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Физико-химические				
аммиак и ион аммония	мг/дм ³	1,0+-0,2	Не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
БПК ₅	мг О ₂ /дм ³	3,5+-0,9	Не более 4	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
взвешенные вещества	мг/дм ³	21,8+-4,4	-	ПНДФ 14.1:2:3.110-97
нефтепродукты	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,005	Не более 0,1	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
фосфат-ион	мг/дм ³	1,5+-0,3	Не более 3,5	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитраты				
нитрат-ион	мг/дм ³	0,64+-0,13	Не более 45	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитриты				
нитрит-ион	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20	Не более 3,3	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Ташчев С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.10787
от 17 ноября 2020 г.

Наименование пробы:	Водоемы 2-й категории
Проба отобрана:	инженер Кудайнетова А.А.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12
№ акта отбора:	9810
Дата и время отбора пробы:	09.11.2020 14:40:00
Дата и время доставки пробы:	09.11.2020 17:10:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" г.Краснодар, ул.им.Сергея Есенина,151, пом 64
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, Чибийский канал 500 метров после сброса сточных вод
Вид упаковки:	полимерная
Объем пробы:	1,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований:	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	Система капиллярного электрофореза "Капель-105М" №830, свид.№ Т-17-452 до 21.08.2021г.
Дополнительные сведения:	

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ):  Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код пробы в ИЛЦ:

10787.1.1.20

Дата проведения исследований: с 09.11.2020 17:10:00 по 17.11.2020

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Физико-химические				
аммиак и ион аммония	мг/дм ³	1,3±0,3	Не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
БПК ₅	мг О ₂ /дм ³	3,1±0,8	Не более 4	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
взвешенные вещества	мг/дм ³	18,6±3,7	-	ПНДФ 14.1:2:3.110-97
нефтепродукты		Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,005	Не более 0,1	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
фосфат-ион	мг/дм ³	1,7±0,3	Не более 3,5	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитраты				
нитрат-ион	мг/дм ³	0,94±0,19	Не более 45	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитриты				
нитрит-ион	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20	Не более 3,3	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Тазев С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33;

г. Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.10786

от 17 ноября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода сточная
Проба отобрана:	инженер Кудайнетова А.А.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12, МУК 4.2.2661-10
№ акта отбора:	9809
Дата и время отбора пробы:	09.11.2020 14:15:00
Дата и время доставки пробы:	09.11.2020 17:10:00
Цель исследования:	определение физ.хим. показателей определение физико-химических и микробиологических показателей

Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" г.Краснодар, ул.им.Сергея Есенина,151, пом 64
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, Чибийский канал вода сточная
Вид упаковки:	стерильная стеклянная, стеклянная, полимерная
Объем пробы:	5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований:	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	Система капиллярного электрофореза "Капель-105М" №830, свид.№ Т-17-452 до 21.08.2021г.
Дополнительные сведения:	

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ):  Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код пробы в ИЛЦ: 10786.1.1.1.2.20

Дата проведения исследований: с 09.11.2020 17:10:00 по 17.11.2020

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Физико-химические				
аммиак и ион аммония	мг/дм ³	3,0+-0,4	-	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
БПК ₅	мг О ₂ /дм ³	11,9+-1,5	-	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
взвешенные вещества	мг/дм ³	26,8+-5,4	-	ПНДФ 14.1:2:3.110-97
нефтепродукты	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,005	-	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
фосфат-ион	мг/дм ³	9,4+-0,9	-	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Микробиологические				
коли-фаги	БОЕ/100 мл	2	-	МУ 2.1.5.800-99
ОКБ	КОЕ в 100мл	Обнаружено	-	МУ 2.1.5.800-99
патогенные, в т.ч. сальмонеллы	в 1л	Не обнаружено	-	МУ 2.1.5.800-99
ТКБ	КОЕ в 100мл	Обнаружено	-	МУ 2.1.5.800-99
Паразитологические				
цисты кишечных простейших		Не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
яйца гельминтов		Не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
Нитраты				
нитрат-ион	мг/дм ³	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20	-	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитриты				
нитрит-ион	мг/дм ³	8,3+-0,8	-	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Тазев С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.