



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Код документа
04.1.43.4.1.Ф 28.02.09. 2016

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4342

от ' 16 ' апреля 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода сточная

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"
Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 3763

Время и дата отбора пробы (образца): 10.04.2018 14:40:00

Время и дата доставки пробы (образца): 10.04.2018 17:00:00

Цель отбора: определение физ.хим.показателей

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ "Кубань",
ул.Малиновая, 7

Объект, место, где Чибийский канал, Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая
проводился отбор Адыгея сточная вода
пробы (образца):

Изготовитель: ---

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стеклянная, полимерная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12
пробы (образца):

Объем пробы: 2 л

Условия транспортировки: t окружающей среды

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах Система капиллярного электрофореза «Капель-105М» №1134, свид.№ Т-17-207 до
измерения: 19.03.19г. Анализатор жидкости «Флюорат-02 3М» №5344, свид.№ Т-17-763 до
18.08.18г.

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству) Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 4342 . 1.1.18

ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 10.04.2018 17:30:00 окончание 16.04.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{cp} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	фосфат-ион	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,25	-	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
2	аммоний	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,5	-	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
3	АПав	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,025	-	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
4	нефтепродукты	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,005	-	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
5	взвешенные вещества	27,0+-5,17	-	мг/л	ПНДФ 14.1:2.110-97
6	нитрат-ион	30,4+-3,0	-	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
7	нитрит-ион	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,2	-	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Ответственный за лабораторные исследования:

Заведующий лабораторией: Дзыбов Р.М.

Гедорченко Подпись

Подпись

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 4342 . 1.1.18

Лицо, ответственное за оформление протокола: Андреев инженер

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Код документа
04.1.43.4.1.Ф 28.02.09. 2016

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.
Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4341

от '13' апреля 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"

Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 3762

Время и дата отбора пробы (образца): 10.04.2018 13:35:00

Время и дата доставки пробы (образца): 10.04.2018 17:00:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ "Кубань",
ул.Малиновая, 7

Объект, место, где МО "Тахтамукайский район", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
проводился отбор а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 31/4, корп.1 в/к квартиры №18
пробы (образца):

Изготовитель: ---

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, 31942-12, Р 56237-14
пробы (образца):

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-125-583 до
измерения: 04.09.19г.

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству) Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)



Код образца (пробы) в ИЛЦ: 4341.1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 10.04.2018 17:30:00 окончание 10.04.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{cp} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6

1 цветность

0

Не более 20

град.

ГОСТ 31868-12

Ответственный за лабораторные исследования:

Заведующий лабораторией: Дзыбов Р.М.

Подпись

Подпись

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 10.04.2018 17:20:00 окончание 12.04.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{cp} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6

1 ОМЧ

0

Не более 50

КОЕ/мл

МУК 4.2.1018-01

2 ОКБ

Отсутствуют

Отсутствие

кое/100мл

МУК 4.2.1018-01

3 ТКБ

Отсутствуют

Отсутствие

кое/100мл

МУК 4.2.1018-01

Ответственный за лабораторные исследования:

Заведующая лабораторией: Хиштова Н.С.

Подпись

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 4341.1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола: инженер

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.
Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

от '13' апреля 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"
Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 3762

Время и дата отбора пробы (образца): 10.04.2018 13:35:00

Время и дата доставки пробы (образца): 10.04.2018 17:00:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ "Кубань",
ул.Малиновая, 7

Объект, место, где МО "Тахтамукайский район", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
проводился отбор а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 31/4, корп.1 в/к квартиры №18
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, 31942-12, Р 56237-14
пробы (образца):

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-125-583 до
измерения: 04.09.19г.

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству)

Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 4341 . 1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 10.04.2018 17:30:00 окончание 10.04.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{cp} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6

1 запах +60 0 Не более 2 баллы

ГОСТ Р 57164-2016

2 запах +20 0 Не более 2 баллы

ГОСТ Р 57164-2016

3 мутность при длине волны 530 нм 0,20+-0,04 Не более 2,6 ЕМФ

ГОСТ Р 57164-2016

4 привкус 0 Не более 2 баллы

ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за лабораторные исследования:

Заведующий лабораторией: Дзыбов Р.М.

Подпись

Подпись

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 4341 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : (ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г. Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4339

от ' 13 ' апреля 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода ведомственных скважин

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"
Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 3760

Время и дата отбора пробы (образца): 10.04.2018 14:05:00

Время и дата доставки пробы (образца): 10.04.2018 17:00:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ "Кубань",
ул.Малиновая, 7

Объект, место, где МО "Тахтамукайский район", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
проводился отбор а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 31/2 скважина перед поступлением в
пробы (образца): распределительную сеть

Изготовитель: ---

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, 31942-12
пробы (образца):

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-125-583 до
измерения: 04.09.19г.

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству) Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)



Код образца (пробы) в ИЛЦ: 4339 . 1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 10.04.2018 17:30:00 окончание 10.04.2018


№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	цветность	0	Не более 20	град.	

ГОСТ 31868-12

Ответственный за лабораторные исследования:

Заведующий лабораторией: Дзыбов Р.М.

Подпись 

Подпись 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 10.04.2018 17:20:00 окончание 12.04.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	Не более 50	КОЕ/мл	

МУК 4.2.1018-01

2 ОКБ Отсутствуют Отсутствие кое/100мл

МУК 4.2.1018-01


3 ТКБ Отсутствуют Отсутствие кое/100мл


МУК 4.2.1018-01

Ответственный за лабораторные исследования:

Заведующая лабораторией: Хиштова Н.С.

Подпись 

Подпись 

Подпись 

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 4339 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола :  инженер

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.
Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 4339/1
от '13' апреля 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода ведомственных скважин

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"
Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 3760

Время и дата отбора пробы (образца): 10.04.2018 14:05:00

Время и дата доставки пробы (образца): 10.04.2018 17:00:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ "Кубань",
ул.Малиновая, 7

Объект, место, где МО "Тахтамукайский район", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
проводился отбор а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 31/2 скважина перед поступлением в
пробы (образца): распределительную сеть

Изготовитель:

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, 31942-12
пробы (образца):

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-125-583 до
измерения: 04.09.19г.

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству) Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 4339 . 1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 10.04.2018 17:30:00 окончание 10.04.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{cp} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6

1 запах +60 0 Не более 2 баллы

ГОСТ Р 57164-2016

2 запах +20 0 Не более 2 баллы

ГОСТ Р 57164-2016

3 мутность при длине волны 530 нм 0,70+/-0,10 Не более 2,6 ЕМФ

ГОСТ Р 57164-2016

4 привкус 0 Не более 2 баллы

ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за лабораторные исследования:

Заведующий лабораторией: Дзыбов Р.М.

Подпись

Подпись

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 4339 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола: (ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Код документа
04.1.43.4.1.Ф 28.02.09. 2016

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.
Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4340

от '13' апреля 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"
Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 3761

Время и дата отбора пробы (образца): 10.04.2018 13:10:00

Время и дата доставки пробы (образца): 10.04.2018 17:00:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ "Кубань",
ул.Малиновая, 7

Объект, место, где МО "Тахтамукайский район", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
проводился отбор а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 31/4, корп.1 в/к квартиры №24
пробы (образца):

Изготовитель: ---

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, 31942-12, Р 56237-14
пробы (образца):

Объем пробы: 1 л


Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-125-583 до
измерения: 04.09.19г

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству)

Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)



Код образца (пробы) в ИЛЦ: 4340 . 1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 10.04.2018 17:30:00 окончание 10.04.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{\text{ср}} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6

1 цветность 0 Не более 20 град.

ГОСТ 31868-12

Ответственный за лабораторные исследования:

Заведующий лабораторией: Дзыбов Р.М.

Подпись 

Подпись



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 10.04.2018 17:20:00 окончание 12.04.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{\text{ср}} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6

1 ОМЧ 2 Не более 50 КОЕ/мл

МУК 4.2.1018-01

2 ОКБ Отсутствуют Отсутствие кое/100мл

МУК 4.2.1018-01

3 ТКБ Отсутствуют Отсутствие кое/100мл

МУК 4.2.1018-01

Ответственный за лабораторные исследования:

Заведующая лабораторией: Хиштова Н.С.

Подпись 

Подпись



Код образца (пробы) в ИЛЦ: 4340 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола :  инженер

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.
Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

от ' 13 ' апреля 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"

Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 3761

Время и дата отбора пробы (образца): 10.04.2018 13:10:00

Время и дата доставки пробы (образца): 10.04.2018 17:00:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ "Кубань",
ул.Малиновая, 7

Объект, место, где МО "Тахтамукайский район", Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
проводился отбор а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 31/4, корп.1 в/к квартиры №24
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки: ---

Размер партии: ---

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, 31942-12, Р 56237-14
пробы (образца):

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 № 0200289, свид.№ Т-125-583 до
измерения: 04.09.19г.

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству)

Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 4340 . 1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 10.04.2018 17:30:00 окончание 10.04.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6

1 запах +60

0

Не более 2

баллы

ГОСТ Р 57164-2016

2 запах +20

0

Не более 2

баллы

ГОСТ Р 57164-2016

3 мутность при длине волны 530 нм

0,20+/-0,04

Не более 2,6

ЕМФ

ГОСТ Р 57164-2016

4 привкус

0

Не более 2

баллы

ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за лабораторные исследования:

Заведующий лабораторией: Дзыбов Р.М.

Подпись

Подпись

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 4340 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : (ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.