



СФЕРА

Экоаналитическая лаборатория

Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"

(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, помещения №№ 21-41

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации
РОСС RU.0001.21AL23

Лицензия Роспотребнадзор № ЛО39-00117-77/00592773 от 17.03.2022



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ИЦ

Савенко Н. А.

03.06.2026

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

№2340 от 22.06.2026

Объект измерений	Природные воды
Наименование заказчика, ИНН	ООО "Ресурсальянс-Групп", ИНН 2311132927
Юридический адрес заказчика	385121, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/3, к 2, помещ 64
Контактные данные заказчика: адрес электронной почты/номер телефона	89181349132, resursalyans-grupp@mail.ru
Место осуществления лабораторной деятельности	350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, помещения №№ 21-41
Расположение места отбора, точка отбора	в Главном чибийском коллекторе (АЗО/КУБАНЬ) 201 на 2,7 км от устья, с координатами выпуска 44059'24" С 38053'31" Точка № 1 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м выше сброса сточных вод
НД на метод отбора проб	ГОСТ Р 59024-2020
Номер и дата акта (заявки) отбора проб	№1 от 09.06.2026
Номер и дата акта приемки проб	-
Регистрационный номер пробы в ИЦ	1288-ПРВ
Дата отбора проб/поступления в ИЦ	09.06.2026/09.06.2026
Дата проведения измерений	09.06.2026-16.06.2026
Дополнительные сведения	-

Средства измерений

Наименование и тип СИ	Заводской №	№ свидетельства, срок действия поверки	№ ГРСИ
pH-метр pH-150МИ	B6908	С-АУ/28-04-2026/521958698 до 27.04.2027	29671-09
Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А	28225030	С-ВЛФ/10-10-2025/475597239 до 09.10.2026	27251-04
Спектрофотометр UNICO мод.2100	A11091110012	С-ВЛФ/26-08-2025/459876790 до 25.08.2026	38106-08
Концентраометр Кн-2м	1441	С-ВЛФ/07-11-2025/479330886 до 06.11.2026	44669-10

Результат измерений

Определяемые показатели	НД на метод измерения	Единицы измерения	Способ определения результата измерений	Результаты с характеристикой погрешности/неопределенности	Норматив качества
Взвешенные вещества	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (издание 2016)	мг/дм ³	1	88,0±(8,8/-)	-
Нефтепродукты	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (издание 2023)	мг/дм ³	1	0,03±(0,01/-)	-
Фосфаты (фосфат-ионы)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023 (издание 2023)	мг/дм ³	2	2,00±(0,28/-)	-
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.15-95 (издание 2011)	мг/дм ³	1	0,03±(0,01/-)	-
Ионы аммония	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017)	мг/дм ³	2	0,4±(0,1/-)	-
Нитрат-ион	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011)	мг/дм ³	2	2,8±(0,5/-)	-
Нитрит-ион	ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-2023 (издание 2023)	мг/дм ³	2	0,07±(0,01/-)	-
Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004)	мгО ₂ /дм ³	2	2,5±(0,6/-)	-

1 - разовое измерение, 2 - среднее арифметическое значение двух (параллельных) определений, 3 - среднее арифметическое значение трех (параллельных) определений

Ответственный за оформление протокола

Малярова А.В.



Примечания

- Сведения, приведенные в протоколе измерений относятся только к объекту анализируемой пробы
- Воспроизведение не в полном объеме протокола измерений без разрешения ИЦ запрещено

Окончание протокола измерений №2340 от 22.06.2026



Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"

(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, помещения №№ 21-41

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Лицензия Росгидромет № Л039-00117-77/00592773 от 17.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ № 2340 от 22.06.2026

Определяемые показатели	НД на метод выполнения измерений	Единицы измерения	Результаты анализа
Биохимическое потребление кислорода (БПКполн)	расчетный метод	мгО ₂ /дм ³	3,6
Азот аммонийный	расчетный метод	мг/дм ³	0,28
Азот нитратный	расчетный метод	мг/дм ³	0,63
Азот нитритный	расчетный метод	мг/дм ³	0,021

Заведующий ИЦ ООО "ЭАЛ "СФЕРА"



Савенко Н. А.



Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"
(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, помещения №№ 21-41

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации
РОСС RU.0001.21AL23

Лицензия Росгидромет № Л039-00117-77/00392773 от 17.03.2022



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ИЦ

Савенко Н. А.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

№ 2341 от 22.06.2026

Объект измерений	Воды сточные очищенные
Наименование заказчика, ИНН	ООО "Ресурсальянс-Групп", ИНН 2311132927
Юридический адрес заказчика	385121, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/3, к 2, помещ 64
Контактные данные заказчика: адрес электронной почты/номер телефона	89181349132, resursalyans-grupp@mail.ru
Место осуществления лабораторной деятельности	350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, помещения №№ 21-41
Расположение места отбора, точка отбора	в Главном чибийском коллекторе (АЗО/КУБАНЬ) 201 на 2,7 км от устья, с координатами выпуска 44059'24" С 38053'31" Точка № 2 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала - точка сброса сточных вод
НД на метод отбора проб	ГОСТ Р 59024-2020
Номер и дата акта (заявки) отбора проб	№1 от 09.06.2026
Номер и дата акта приемки проб	-
Регистрационный номер пробы в ИЦ	1289-ОСВ
Дата отбора проб/поступления в ИЦ	09.06.2026/09.06.2026
Дата проведения измерений	09.06.2026-16.06.2026
Дополнительные сведения	-

Средства измерений

Наименование и тип СИ	Заводской №	№ свидетельства, срок действия поверки	№ ГРСИ
pH-метр pH-150МИ	B6908	С-АУ/28-04-2026/521958698 до 27.04.2027	29671-09
Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А	28225030	С-ВЛФ/10-10-2025/475597239 до 09.10.2026	27251-04
Спектрофотометр UNICO мод.2100	A11091110012	С-ВЛФ/26-08-2025/459876790 до 25.08.2026	38106-08
Концентраометр Кн-2м	1441	С-ВЛФ/07-11-2025/479330886 до 06.11.2026	44669-10

Результат измерений

Определяемые показатели	НД на метод измерения	Единицы измерения	Способ определения результата измерений	Результаты с характеристикой погрешности/неопределенности	Норматив качества
Взвешенные вещества	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (издание 2016)	мг/дм ³	1	75,0±(7,5/-)	-
Нефтепродукты	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (издание 2023)	мг/дм ³	1	<0,020	-
Фосфаты (фосфат-ионы)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023 (издание 2023)	мг/дм ³	2	1,40±(0,20/-)	-
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.15-95 (издание 2011)	мг/дм ³	1	0,024±(0,009/-)	-
Ионы аммония	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017)	мг/дм ³	2	0,22±(0,08/-)	-
Нитрат-ион	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011)	мг/дм ³	2	3,2±(0,7/-)	-
Нитрит-ион	ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-2023 (издание 2023)	мг/дм ³	2	0,09±(0,02/-)	-
Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004)	мгО ₂ /дм ³	2	2,1±(0,5/-)	-

1 - разовое измерение, 2 - среднее арифметическое значение двух (параллельных) определений, 3 - среднее арифметическое значение трех (параллельных) определений

Ответственный за оформление протокола

Малярова А.В.

Примечания

- Сведения, приведенные в протоколе измерений относятся только к объекту анализируемой пробы
 - Воспроизведение не в полном объеме протокола измерений без разрешения ИЦ запрещено
- Окончание протокола измерений №2341 от 22.06.2026



СФЕРА

Экоаналитическая лаборатория

Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"

(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, помещения №№ 21-41

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Лицензия Росгидромет № Л039-00117-77/00592773 от 17.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ИЗМЕРЕНИЙ СТОЧНОЙ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ № 2341 от 22.06.2026

Определяемые показатели	НД на метод выполнения измерений	Единицы измерения	Результаты анализа
Биохимическое потребление кислорода (БПКполн)	расчетный метод	мгО ₂ /дм ³	2,9
Азот аммонийный	расчетный метод	мг/дм ³	0,17
Азот нитратный	расчетный метод	мг/дм ³	0,72
Азот нитритный	расчетный метод	мг/дм ³	0,027

Заведующий ИЦ ООО "ЭАЛ "СФЕРА"



Савенко Н. А.



СФЕРА

Экоаналитическая лаборатория

Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"

(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, помещения №№ 21-41

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации

РОСС RU.0001.21AL23

Лицензия Росстандарта № ЛО39-00117-77/00592773 от 17.03.2022



ТВЕРЖДАЮ

заведующий ИЦ

Савенко Н. А.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

№2342 от 22.06.2026

Объект измерений	Природные воды
Наименование заказчика, ИНН	ООО "Ресурсальянс-Групп", ИНН 2311132927
Юридический адрес заказчика	385121, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/3, к 2, помещ 64
Контактные данные заказчика: адрес электронной почты/номер телефона	89181349132, resursalyans-grupp@mail.ru
Место осуществления лабораторной деятельности	350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, помещения №№ 21-41
Расположение места отбора, точка отбора	в Главном чибийском коллекторе (АЗО/КУБАНЬ) 201 на 2,7 км от устья, с координатами выпуска 44059'24" С 38053'31" Точка № 3 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м ниже сброса сточных вод
НД на метод отбора проб	ГОСТ Р 59024-2020
Номер и дата акта (заявки) отбора проб	№1 от 09.06.2026
Номер и дата акта приемки проб	-
Регистрационный номер пробы в ИЦ	1290-ПРВ
Дата отбора проб/поступления в ИЦ	09.06.2026/09.06.2026
Дата проведения измерений	09.06.2026-16.06.2026
Дополнительные сведения	-

Средства измерений

Наименование и тип СИ	Заводской №	№ свидетельства, срок действия поверки	№ ГРСИ
pH-метр pH-150МИ	В6908	С-АУ/28-04-2026/521958698 до 27.04.2027	29671-09
Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А	28225030	С-ВЛФ/10-10-2025/475597239 до 09.10.2026	27251-04
Спектрофотометр UNICO мод.2100	A11091110012	С-ВЛФ/26-08-2025/459876790 до 25.08.2026	38106-08
Концентраометр Кн-2м	1441	С-ВЛФ/07-11-2025/479330886 до 06.11.2026	44669-10

Результат измерений

Определяемые показатели	НД на метод измерения	Единицы измерения	Способ определения результата измерений	Результаты с характеристикой погрешности/неопределенности	Норматив качества
Взвешенные вещества	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (издание 2016)	мг/дм ³	1	96,0±(9,6/-)	-
Нефтепродукты	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (издание 2023)	мг/дм ³	1	0,04±(0,02/-)	-
Фосфаты (фосфат-ионы)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023 (издание 2023)	мг/дм ³	2	2,10±(0,29/-)	-
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.15-95 (издание 2011)	мг/дм ³	1	0,03±(0,01/-)	-
Ионы аммония	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017)	мг/дм ³	2	0,4±(0,1/-)	-
Нитрат-ион	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011)	мг/дм ³	2	3,0±(0,4/-)	-
Нитрит-ион	ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-2023 (издание 2023)	мг/дм ³	2	0,10±(0,01/-)	-
Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004)	мгО ₂ /дм ³	2	2,7±(0,7/-)	-

1 - разовое измерение, 2 - среднее арифметическое значение двух (параллельных) определений, 3 - среднее арифметическое значение трех (параллельных) определений

Ответственный за оформление протокола

Малярова А.В.



Примечания

- Сведения, приведенные в протоколе измерений относятся только к объекту анализируемой пробы
 - Воспроизведение не в полном объеме протокола измерений без разрешения ИЦ запрещено
- Окончание протокола измерений №2342 от 22.06.2026



СФЕРА

Экоаналитическая лаборатория

Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"

(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, помещения №№ 21-41

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Лицензия Росгидромет № Л039-00117-77/00592773 от 17.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ № 2342 от 22.06.2026

Определяемые показатели	НД на метод выполнения измерений	Единицы измерения	Результаты анализа
Биохимическое потребление кислорода (БПКполн)	расчетный метод	мгО ₂ /дм ³	3,9
Азот аммонийный	расчетный метод	мг/дм ³	0,30
Азот нитратный	расчетный метод	мг/дм ³	0,68
Азот нитритный	расчетный метод	мг/дм ³	0,030

Заведующий ИЦ ООО "ЭАЛ "СФЕРА"



Савенко Н. А.

ЦС Общество с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации и санитарии»
(ООО «ЦСС»)

350049, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 110/1
Телефон, факс: 8 (967) 309-48-46, E-mail: 2740659@mail.ru

Испытательная лаборатория


385100, Россия, Адыгская Республика, район Тахтамукайский,
поселок городского типа Яблоновский, ул. Дорожная, дом 6
Телефон: 8 (938) 482-10-00, E-mail: lab-css23@mail.ru

Лицензия Л015-00111-01/00652691 от 23.05.2023 г. на осуществление деятельности,
в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-
модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых
системах.



Утверждаю:

Заместитель начальника
лаборатории

 Курапаева Е.А.
«15» 06 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № СтВ-72/1-3 от 15.06.2026г.

Заказчик:* ООО «ЭАЛ «СФЕРА» для ООО «Ресурсальянс-Групп»

ИНН: 2311132927

Адрес заказчика юридический/фактический:* Краснодарский край, г. Краснодар,
Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ ул. им. Максима Горького, д.81, помещения №№
21-41

Телефон:*

Основание для проведения работ: Заявление № 1

Наименование объекта испытаний: Сточная вода

Шифр образца испытаний (пробы): СтВ-72/1-3

Испытания на соответствие требований: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», (Таблица 3.9).

НД, содержащие методики испытаний: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы
исследования воды.

МУК 4.2.1884-04- Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический
анализ воды поверхностных водных объектов

МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-бактериологических исследований.

Дата(ы) (начало и окончание) проведения испытаний: 09.06.2026г. – 15.06.2026г.

Место отбора образца испытаний (пробы): в Главном чибийском коллекторе
(АЗО/КУБАНЬ)201 на 2,7 км от устья.

Точка №1: Тахтамукайский р-н, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м выше
сброса сточных вод.

Точка №2: Тахтамукайский р-н, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала – точка сброса
сточных вод.

Точка №3: Тахтамукайский р-н, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м ниже
сброса сточных вод.

Дата и время отбора образцов испытаний (проб): 09.06.2026г.

Наименование, № сопроводительного документа: Акт отбора проб сточной воды № 1
от 09.06.2026г.

Изготовитель (наименование, юридический/фактический адрес):-

Дата поступления образца испытаний (пробы): 09.06.2026г.

Вес, объем образца испытаний (пробы): 2 стеклянных бутылки х 0,5 литров

Условия транспортировки образцов испытаний (проб):* Проба отобрана и доставлена

заказчиком.

1. Сведения об условиях проведения испытаний:

Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

2. Сведения об оборудовании

2.1. Средства измерений:

Наименование	Зав. №	Сведения о поверке		
		Номер записи в ФИФ	Дата поверки	Действует до
Средства измерений не использовались.				

2.2. Испытательное оборудование:

Наименование	Зав. №	Сведения об аттестации			
		Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Действует до
ТСО-1/80 СПУ Термостат электрический суховоздушный охлаждающий	012201300	Протокол периодической аттестации	414/252	14.01.2026	13.01.2028

2.3. Вспомогательное оборудование:

Наименование	Зав. №
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/НБ и ПВФ-47/НБ	11479

3. Результаты испытаний:

Наименование показателя	Единица измерения	НД на метод испытания	Допустимый уровень	Результат испытания	Расширенная неопределенность
Шифр: 72/1 Точка №1: Тахтамукайский р-н, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м выше сброса сточных вод.					
Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.7.3	Не более 100	26	-
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3	Не более 500	37	-
Колифаги	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1	Не более 100	5	-
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.8.3	Не более 100	11	-
Возбудители кишечных инфекций	Определение в 1дм ³	МУ по обнаружению возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде-80	Отсутствие	не обнаружено	-
Цисты и ооцисты патогенных простейших	Определение в 25 дм ³	МУК 4.2.2661-10	отсутствие	не обнаружено	-
Шифр: 72/2 Точка №2: Тахтамукайский р-н, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала – точка сброса сточных вод.					
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23	Не более 100	41	-

Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23	Не более 500	56	-
Колифаги	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23	Не более 100	14	-
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23	Не более 100	19	-
Цисты и ооцисты патогенных простейших	Определение в 25 дм ³	МУК 4.2.1884-04	отсутствие	не обнаружено	-
Возбудители кишечных инфекции	Определение в 1 дм ³	МУ по обнаружению возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде-80	Отсутствие	не обнаружено	-

Шифр: 72/3
сброса сточных вод.

Точка №3: Тахтамукайский р-н, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м ниже

Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23	Не более 100	38	-
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23	Не более 500	49	-
Колифаги	БОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23	Не более 100	7	-
Энтерококки	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23	Не более 100	14	-
Цисты и ооцисты патогенных простейших	Определение в 25 дм ³	МУК 4.2.1884-04	отсутствие	не обнаружено	-
Возбудители кишечных инфекции	Определение в 1 дм ³	МУ по обнаружению возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде-80	Отсутствие	не обнаружено	-

4. Сведения о сотрудниках, ответственных за проведение испытаний:

Должность	Ф. И. О.
Биолог	Проценко П.Д.

5. Дополнительные сведения:

Дополнения, отклонения или исключения из методик измерений отсутствуют.

Результаты, приведенные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний без разрешения начальника лаборатории ООО «ЦСС».

*Информация предоставлена заказчиком. (За достоверность информации, предоставленной заказчиком, лаборатория ответственность не несет)



СФЕРА

Экоаналитическая лаборатория

Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"

(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, помещения №№ 21-41

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации РОСС RU.0001.21ALJ23

Лицензия Росгидромет № Л039-00117-77/00592773 от 17.03.2022

АКТ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

№1 от 09.06.2026

Объект измерений	Природные воды, Воды сточные очищенные
Наименование заказчика, ИНН	ООО "Ресурсальянс-Групп", ИНН 2311132927
Юридический адрес заказчика	385121, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/3, к 2, помещ 64
Контактные данные заказчика: адрес электронной почты/номер телефона	89181349132, resursalyans-grupp@mail.ru
Ссылка на план отбора	согласно приложению №1 к договору №22 от 18.02.2025 г
Расположение места отбора, точка отбора	в Главном чибийском коллекторе (АЗО/КУБАНЬ) 201 на 2,7 км от устья, с координатами выпуска 44059'24" С 38053'31" Точка № 1 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м выше сброса сточных вод Точка № 2 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала - точка сброса сточных вод Точка № 3 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м ниже сброса сточных вод
Цель исследования пробы	определение качества природной, воды сточной очищенной воды
Дата и время отбора проб	09.06.2026 с 10:00 до 10:40
НД на метод отбора проб	ГОСТ Р 59024-2020
Тип пробы	точечная
Сведения о применяемой емкости для отбора и хранения пробы	пластиковая тара
Метод отбора	посуда подготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59024-2020 и НД на МИ, промаркирована согласно количеству проб ручной
Особые условия окружающей среды при отборе	-
Сведения о параллельном отборе	не отбирались
Отклонения, дополнения или исключения из метода и плана отбора	заказчик проинформирован о выбранных методах отбора и измерений
Показатели, измеренные на месте отбора проб	-
	в соответствии с требованиями НД на определяемые показатели в конкретной пробе

Наименование пробы	Наименование показателя	Материал тары	Объем пробы, дм ³	Способ консервации показателя	Срок хранения	Температура хранения
Точка № 1 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м выше сброса сточных вод	Взвешенные вещества (ПНД Ф 14.1.2.3.110-97)	пластик	5,0	-	-	-
	Нефтепродукты (ПНД Ф 14.1.2.4.168-2000)	стекло		1 см ³ конц. серной к-ты и 2,0 см ³ четыреххлористого углерода на 1 дм ³ пробы	1 месяц	-
	NO ₃ PO ₄ NO ₂ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.282-18)	пластик		-	-	-
	АПЛАВ (ПНД Ф 14.1.2.4.15-95)	пластик		2-4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	NH ₄ (ПНД Ф 14.1.2.3.1-95)	пластик		-	2 суток	от 2°C до 5°C
	БПК ₅ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97)	пластик		-	1 сутки	4°C
Точка № 2 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала - точка сброса сточных вод	Взвешенные вещества (ПНД Ф 14.1.2.3.110-97)	пластик	5,0	-	-	-
	Нефтепродукты (ПНД Ф 14.1.2.4.168-2000)	стекло		1 см ³ конц. серной к-ты и 2,0 см ³ четыреххлористого углерода на 1 дм ³ пробы	1 месяц	-
	NO ₃ PO ₄ NO ₂ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.282-18)	пластик		-	-	-
	АПЛАВ (ПНД Ф 14.1.2.4.15-95)	пластик		2-4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	NH ₄ (ПНД Ф 14.1.2.3.1-95)	пластик		-	2 суток	от 2°C до 5°C
	БПК ₅ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97)	пластик		-	1 сутки	4°C
Точка № 3 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м ниже сброса сточных вод	Взвешенные вещества (ПНД Ф 14.1.2.3.110-97)	пластик	5,0	-	-	-
	Нефтепродукты (ПНД Ф 14.1.2.4.168-2000)	стекло		1 см ³ конц. серной к-ты и 2,0 см ³ четыреххлористого углерода на 1 дм ³ пробы	1 месяц	-
	NO ₃ PO ₄ NO ₂ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.282-18)	пластик		-	-	-
	АПЛАВ (ПНД Ф 14.1.2.4.15-95)	пластик		2-4 см ³ хлороформа на 1 дм ³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	NH ₄ (ПНД Ф 14.1.2.3.1-95)	пластик		-	2 суток	от 2°C до 5°C
	БПК ₅ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97)	пластик		-	1 сутки	4°C

Отбор пробы проведен

инженером-лаборантом ООО "ЭАЛ "СФЕРА" Иванченко Я.А.
(должность, ФИО)

В присутствии

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)

