

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19019

от 13 декабря 2019 г.

Наименование пробы (образца): Водоемы 2-й категории

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 16669

Время и дата отбора пробы (образца): 26.11.2019 14:35:00

Время и дата доставки пробы (образца): 26.11.2019 18:15:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных вод", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в воде водных объектов хоз-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г. Краснодар, ул. им. С. Есенина, 151, пом. 64

Объект, место, где Чибийский канал, Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район вода
проводился отбор Чибийского канала за 500 м до сброса сточных вод глубина 40 см
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки:

Размер партии:

Номер партии:

Вид упаковки: ПЭТ бутылки

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12
пробы (образца):

Объем пробы: 1,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник t+6 град С

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Условия проведения исследований: Соответствуют нормативным требованиям

Сведения о средствах Анализатор жидкости «Флюорат-02.3М» №5344, свид. № Т-17-881 до 15.08.20г. Система капиллярного
измерения: электрофореза "Капель-105М" №830, свид. № Т-17-898 до 21.08.20г.

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ)

Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 19019 . 1.1.19

ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 26.11.2019 18:25:00 окончание 13.12.2019

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований (с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{ср} \pm \Delta$ для санитарно-химических исследований)	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	фосфат-ион	1,7+0,3	Не более 3,5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
2	аммиак и ион аммония	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,5	Не более 1,5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
3	БПК ₅	3,3+0,9	Не более 4	мг О ₂ /дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
4	нефтепродукты	0,012+-0,004	Не более 0,1	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
5	взвешенные вещества	24,0+-4,8	-	мг/л	ПНДФ 14.1:2:3.110-97
6	нитрат-ион	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20	Не более 45	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
7	нитрит-ион	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20	Не более 3,3	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедших отбор и испытание.

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 19019 . 1.1.19

Лицо, ответственное за оформление протокола :  инженер Бурдинская О.В.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19020

от 13 декабря 2019 г.

Наименование пробы (образца): Водоемы 2-й категории

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"
Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 16670

Время и дата отбора пробы (образца): 26.11.2019 15:20:00

Время и дата доставки пробы (образца): 26.11.2019 18:15:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных вод", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в воде водных объектов хоз-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г.Краснодар, ул.Есенина, 151

Объект, место, где Чиби́йский канал, Россия, Республика Адыгея, Тахтамука́йский район вода
проводился отбор Чиби́йского канала- 500 м после сброса сточных вод глубина 40 см
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки:

Размер партии:

Номер партии:

Вид упаковок: ПЭТ бутылки

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12
пробы (образца):

Объем пробы: 1,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник t+6 град С

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Условия проведения исследований: Соответствуют нормативным требованиям

Сведения о средствах Анализатор жидкости «Флюорат-023М» №5344, свид.№ Т-17-881 до 15.08.20г. Система капиллярного
измерения: электрофореза "Капель-105М" №830, свид.№ Т-17-898 до 21.08.20г.

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ)

Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 19020 . 1.1.19

ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 26.11.2019 18:25:00 окончание 13.12.2019

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований (с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$ для санитарно-химических исследований)	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	фосфат-ион	1,8+-0,4	Не более 3,5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
2	аммиак и ион аммония	1,3+-0,3	Не более 1,5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
3	БПК ₅	3,96+-1,03	Не более 4	мг О ₂ /дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
4	нефтепродукты	0,013+-0,005	Не более 0,1	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
5	взвешенные вещества	21,0+-4,2	-	мг/л	ПНДФ 14.1:2:3.110-97
6	нитрат-ион	21,5+-2,2	Не более 45	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
7	нитрит-ион	0,63+-0,13	Не более 3,3	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедших отбор и испытание.

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 19020 . 1.1.19

Лицо, ответственное за оформление протокола : _____ инженер Бурдинская О.В.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19021

от 13 декабря 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода сточная

Проба (образец) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
направлен(а): Республике Адыгея"

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Проба (образец) отобран(а): инженер Кудайнетова А.А.

Акт №: 16671

Время и дата отбора пробы (образца): 26.11.2019 14:05:00

Время и дата доставки пробы (образца): 26.11.2019 18:15:00

Цель отбора: определение физ.хим. Показателей определение физико-химических показателей

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" Россия, г. Краснодар, ул. Есенина, 151

Объект, место, где Чиби́йский канал, Россия, Республика Адыгея, Тахтамука́йский район вода сточная
проводился отбор
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки:

Размер партии:

Номер партии:

Вид упаковки: ПЭТ бутылки

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12
пробы (образца):

Объем пробы: 1,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник t+6 град С

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Условия проведения исследований: Соответствуют нормативным требованиям

Сведения о средствах Анализатор жидкости «Флюорат-02 3М» №5344, свид. № Т-17-881 до 15.08.20г. Система капиллярного
измерения: электрофореза "Капель-105М" №830, свид. № Т-17-898 до 21.08.20г.

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ)

Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 19021 . 1.1.19

ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 26.11.2019 18:25:00 окончание 13.12.2019

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований (с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$ для санитарно-химических исследований)	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	фосфат-ион	0,56+-0,11	-	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
2	аммиак и ион аммония	5,3+-0,7	-	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000
3	БПК	11,5+-1,5	-	мг O ₂ /дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97
4	нефтепродукты	0,010+-0,005	-	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
5	взвешенные вещества	19,5+-3,9	-	мг/л	ПНДФ 14.1:2:3.110-97
6	нитрат-ион	0,52+-0,10	-	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
7	нитрит-ион	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20	-	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедших отбор и испытание.

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 19021 . 1.1.19

Лицо, ответственное за оформление протокола : _____ инженер Бурдинская О.В.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.