



АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Аналитическая лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью "Эир-Лаб"

Адреса мест осуществления деятельности:
1. 350058, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 204, Литер А, оф. 55;
2. 350058, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 204, Литер А, оф. 52
(Реализация процессов, являющихся неотъемлемой частью функционирования системы менеджмента)
Контактные данные аналитической лаборатории: Номер телефона: +7 8612020375
Адрес электронной почты: airlab93@gmail.com Адрес сайта: www.air-lab.info

Отчёт
о проведения исследований (испытаний) и измерений
характеристик (показателей) атмосферного воздуха

Заказчик	ООО «Ресурсальнс-Групп»
Адрес юридический заказчика	350024, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Сергея Есенина, дом № 151, помещение 64
ИНН заказчика	2311132927
Адрес фактический объекта ¹	Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Старобжегокайское сельское поселение, аул Новая Адыгея, Бжегокайская улица, 86Б
Место отбора проб ¹	на границе с жилой застройкой, на границе предприятия
Контрольные точки ¹	Точка № 1 — на границе предприятия. Координаты: 45.016497, 38.914315; Точка № 2 — на границе с жилой застройкой. Координаты: 45.017220, 38.913558.
Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	СанПиН 1.2.3685-21; РД 52.04.186-89; Руководство по эксплуатации консоли Vantage Pro2; РД 52.04.186-89, п.5.2.1.1; РД 52.04.186-89, п.5.2.7.4
Дата составления отчёта	11.06.2025
Основание для составления отчёта	результаты протокола проведения исследований (испытаний) и измерений характеристик (показателей) атмосферного воздуха № 4800ПАВ от 11.06.2025
Отклонения, дополнения или исключения	нет

¹ — данные предоставлены заказчиком. Аналитическая лаборатория ООО «Эир-Лаб» не несет ответственности за данные, предоставленные заказчиком
Форма предоставления результатов исследований (испытаний) и измерений согласована с заказчиком

Дата и время отбора проб	Дата и время осуществления лабораторной деятельности в контрольных точках	Дата и время поступления проб в лабораторию	Дата и время осуществления лабораторной деятельности в Аналитической лаборатории ООО «Эир-Лаб»
06.06.2025 12:00–13:00	06.06.2025 12:00–13:00	06.06.2025 14:00	06.06.2025 14:00–18:00




Схема отбора проб (диаграммы, эскизы, фотографии)¹

Таблица 1 — Отчет о проведении исследований (испытаний) и измерений характеристик (показателей) атмосферного воздуха

Контрольная точка ¹	Определяемая характеристика (Показатель)	Разовая концентрация ² , мг/м ³		² ПДК _{м.р.} , мг/м ³	² ОБУВ, мг/м ³
		3	Максимальная		
1	2			4	5
№ 1	Аммиак	0,07		0,2	≤
	Дигидросульфид (сероводород)	0,005		0,008	—
№ 2	Аммиак	0,03		0,2	—
	Дигидросульфид (сероводород)	0,006		0,008	—

¹ — данные предоставлены заказчиком. Аналитическая лаборатория ООО «Эир-Лаб» не несет ответственности за данные, предоставленные заказчиком

² — согласно СанПиН 1.2.3685-21


³ — знак «<» означает, что полученный результат исследования (испытания) и измерения ниже диапазона определения документа, устанавливающего правила и методы исследований (испытаний) и измерений; знак «>» означает, что полученный результат исследования (испытания) и измерения выше диапазона определения документа, устанавливающего правила и методы исследований (испытаний) и измерений

Форма предоставления результатов исследований (испытаний) и измерений согласована с заказчиком

Мнения и интерпретации

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в контрольных точках не были выявлены превышения предельно допустимых максимально разовых (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений по перечню веществ, подлежащих контролю, согласно утвержденной программе.

Ответственное лицо	Должность	Подпись
И.Ю. Казов	Руководитель лаборатории	



----- Конец отчёта -----

¹ — данные предоставлены заказчиком. Аналитическая лаборатория ООО «Эир-Лаб» не несет ответственности за данные, предоставленные заказчиком
² — согласно СанПиН 1.2.3685-21

³ — знак «<» означает, что полученный результат исследования (испытания) и измерения ниже диапазона определения документа, устанавливающего правила и методы исследований (испытаний) и измерений; знак «>» означает, что полученный результат исследования (испытания) и измерения выше диапазона определения документа, устанавливающего правила и методы исследований (испытаний) и измерений

Форма предоставления результатов исследований (испытаний) и измерений согласована с заказчиком

Общество с ограниченной ответственностью "Эир-Лаб"
(ООО "Эир-Лаб")

Адрес места нахождения юридического лица: 350058, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 204, Литер А, пом. 52
Контактные данные юридического лица: Номер телефона: +7 9615012734 Адрес электронной почты: airlab93@gmail.com



АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Аналитическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Эир-Лаб"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.519104

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 29.09.2016

Адреса мест осуществления деятельности:

- 350058, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 204, Литер А, оф. 55;
- 350058, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 204, Литер А, оф. 52

(Реализация процессов, являющихся неотъемлемой частью функционирования системы менеджмента)

Контактные данные аккредитованного лица: Номер телефона: +7 8612020375

Адрес электронной почты: airlab93@gmail.com Адрес сайта: www.air-lab.info

Акт отбора проб
к протоколу проведения исследований (испытаний) и измерений
характеристик (показателей) атмосферного воздуха
№ 4800ПАВ от 11.06.2025

Заказчик	ООО «Ресурсальянс-Групп»
Адрес юридический заказчика	350024, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Сергея Есенина, дом № 151, помещение 64
ИНН заказчика	2311132927
Адрес фактический объекта ¹	Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Старобжегокайское сельское поселение, аул Новая Адыгея, Бжегокайская улица, 86Б
Место отбора проб ¹	на границе с жилой застройкой, на границе предприятия
Контрольные точки ¹	Точка № 1 — на границе предприятия. Координаты: 45.016497, 38.914315; Точка № 2 — на границе с жилой застройкой. Координаты: 45.017220, 38.913558.
Схема отбора проб (диаграммы, эскизы, фотографии) ¹	нет
Наименование образца испытания	атмосферный воздух (информация об определяемых характеристиках (показателях), точках отбора образцов и их-однозначная идентификация приведена в Табл. 2 настоящего Акта)
Отбор проб	произведен согласно документам, устанавливающим правила и методы исследований (испытаний) и измерений (см. Табл. 2). План отбора проб зафиксирован в Технических записях (включая Первичные наблюдения). Данные о точках отбора проб предоставлены заказчиком, выбор определяемых характеристик осуществлен заказчиком ¹
Условия транспортировки проб	соответствуют документам, устанавливающим правила и методы исследований (испытаний) и измерений (см. Табл. 2)
Отклонения, дополнения или исключения	нет

¹ — данные предоставлены заказчиком. Аналитическая лаборатория ООО «Эир-Лаб» не несет ответственности за данные, предоставленные заказчиком
Форма предоставления результатов исследований (испытаний) и измерений согласована с заказчиком
Представленные результаты относятся только к объектам прошедшим испытания
Настоящий Акт отбора проб является неотъемлемой частью Протокола
Запрещается частичная перепечатка или копирование Протокола без разрешения руководителя лаборатории

Дата и время отбора проб		Условия окружающей среды при отборе проб				Средство измерения
		Атмосферное давление, гПа	Температура воздуха внешняя, °С	Относительная влажность воздуха внешняя, %	Скорость воздушного потока, м/с	Направление воздушного потока, градус
06.06.2025	12:00–13:00	1015	+26	34	3	от 7 до 11
		Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro 2 (зав. № AP150805009)				

Таблица 1 — Средства измерения или вспомогательные оборудования, используемые при отборе проб

Наименование средства измерения или вспомогательного оборудования, зав. №		Номер свидетельства о поверке		Поверка действительна до	Наименование организации-поверителя	
1		2		3	4	
Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro 2 (зав. № AP150805009)		С-ДЮП/16-10-2024/380474533		15.10.2025	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	
Аспиратор ПУ-4Э (зав. № 8136)		С-АУ/22-08-2024/364472780		21.08.2025	ФБУ "Краснодарский ЦСМ"	
Термометр ТЛ-2 (зав. № 107)		С-АВФ/08-10-2024/380671608		07.10.2027	АО «Термоприбор»	
Секундомер механический СОПпр-2а-2-010 (зав. № 0838)		С-ВЦД/20-01-2025/404730657		19.01.2026	ООО "НМОП"	

Таблица 2 — Параметры отбора проб

Контрольная точка ¹	Дата отбора проб	Определяемая характеристика (Показатель)	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Средство измерения или вспомогательное оборудование	Атмосферное давление, гПа	Температура воздуха на входе в аспиратор, °С	Скорость аспирации, дм³/мин	Время отбора пробы, мин	Вид пробоотборника	Номер пробоотборника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ 1	06.06.2025	Аммиак	РД 52.04.186-89, п.5.2.1.1	Аспиратор ПУ-4Э (зав. № 8136)	1015	26	2	20	Поглотительный прибор Рыхтера (1 шт.)	1
		Дигидросульфид (сероводород)	РД 52.04.186-89, п.5.2.7.4	Аспиратор ПУ-4Э (зав. № 8136)	1015	26	4	20	Поглотительный прибор Рыхтера (1 шт.)	3
№ 2	06.06.2025	Аммиак	РД 52.04.186-89, п.5.2.1.1	Аспиратор ПУ-4Э (зав. № 8136)	1015	26	2	20	Поглотительный прибор Рыхтера (1 шт.)	2
		Дигидросульфид (сероводород)	РД 52.04.186-89, п.5.2.7.4	Аспиратор ПУ-4Э (зав. № 8136)	1015	26	4	20	Поглотительный прибор Рыхтера (1 шт.)	4

Отбор проб произвел	Должность	Подпись
О. Ю. Павленко	Инженер-химик	

Конец акта отбора проб

¹ — данные предоставлены заказчиком. Аналитическая лаборатория ООО «Эир-Лаб» не несет ответственности за данные, предоставленные заказчиком
Форма предоставления результатов исследований (испытаний) и измерений согласована с заказчиком
Представленные результаты относятся только к объектам прошедшим испытания
Настоящий Акт отбора проб является неотъемлемой частью Протокола
Запрещается частичная перепечатка или копирование Протокола без разрешения руководителя лаборатории

Общество с ограниченной ответственностью "Эир-Лаб"
(ООО "Эир-Лаб")

Адрес места нахождения юридического лица: 350058, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 204, Литер А, пом. 52
Контактные данные юридического лица: Номер телефона: +7 9615012734 Адрес электронной почты: airlab93@gmail.com



Аналитическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Эир-Лаб"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.519104

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 29.09.2016


Адреса мест осуществления деятельности:

- 350058, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 204, Литер А, оф. 55;
 - 350058, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 204, Литер А, оф. 52
- (Реализация процессов, являющихся неотъемлемой частью функционирования системы менеджмента)

Контактные данные аккредитованного лица: Номер телефона: +7 8612020375

Адрес электронной почты: airlab93@gmail.com Адрес сайта: www.air-lab.info

Протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений
характеристик (показателей) атмосферного воздуха
№ 4800ПАВ от 11.06.2025



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель лаборатории

И.Ю. Казов

от 11.06.2025

Заказчик	ООО «Ресурсальнс-Групп»
Адрес юридический заказчика	350024, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Сергея Есенина, дом № 151, помещение 64
ИНН заказчика	2311132927
Адрес фактический объекта ¹	Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Старобжегокайское сельское поселение, аул Новая Адыгея, Бжегокайская улица, 86Б
Место отбора проб и измерений характеристик (показателей) атмосферного воздуха ¹	на границе с жилой застройкой, на границе предприятия
Контрольные точки ¹	Точка № 1 — на границе предприятия. Координаты: 45.016497, 38.914315; Точка № 2 — на границе с жилой застройкой. Координаты: 45.017220, 38.913558.
Схема проведения исследований (испытаний) и измерений (диаграммы, эскизы, фотографии) ¹	нет
Наименование образца испытания	атмосферный воздух (информация об определяемых характеристиках (показателях), точках отбора образцов и их однозначная идентификация приведена в Табл. 2 настоящего Протокола)

¹ — данные предоставлены заказчиком. Аналитическая лаборатория ООО «Эир-Лаб» не несет ответственности за данные, предоставленные заказчиком

Форма предоставления результатов исследований (испытаний) и измерений согласована с заказчиком

Представленные результаты относятся только к объектам прошедшим испытания

К настоящему Протоколу имеется Акт отбора проб, являющийся неотъемлемой его частью

Запрещается частичная перепечатка или копирование Протокола без разрешения руководителя лаборатории

Условия хранения проб	соответствуют документам, устанавливающим правила и методы исследований (испытаний) и измерений, и зафиксированы в рабочих журналах ВД-5.5, ВД-5.7		
Условия окружающей среды при отборе проб	соответствуют документам, устанавливающим правила и методы исследований (испытаний) и измерений, и зафиксированы в первичных наблюдениях и в Акте отбора проб		
Условия при осуществлении лабораторной деятельности	соответствуют документам, устанавливающим правила и методы исследований (испытаний) и измерений (см. Табл. 2), и эксплуатационной документацией на средства измерения и вспомогательное оборудование, применяемые в ходе проведения исследования (испытания) и измерения, и зафиксированы в рабочих журналах ВД-5.1, ВД-5.2, ВД-5.4, ВД-5.6, ВД-5.9 и в первичных наблюдениях.		
Измерения инструментальным методом исследования	произведены согласно документам, устанавливающим правила и методы исследований (испытаний) и измерений (см. Табл. 2). План проведения измерений зафиксирован в Технических записях (включая Первичные наблюдения). Данные о точках проведения измерений предоставлены заказчиком, выбор определяемых характеристик осуществлен заказчиком ¹		
Отклонения, дополнения или исключения	нет		
Дата и время отбора проб	Дата и время осуществления лабораторной деятельности в контрольных точках	Дата и время поступления проб в лабораторию	Дата и время осуществления лабораторной деятельности в Аналитической лаборатории ООО «Эир-Лаб»
06.06.2025 12:00–13:00	06.06.2025 12:00–13:00	06.06.2025 14:00	06.06.2025 14:00–18:00

Таблица 1 — Средства измерения, используемые для проведения исследований (испытаний) и измерений характеристик (показателей) атмосферного воздуха

Наименование средства измерения, зав. №	Номер свидетельства о поверке	Поверка действительна до	Наименование организации-поверителя
1	2	3	4
Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro 2 (зав. № AP150805009)	С-ДЮП/16-10-2024/380474533	15.10.2025	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»
Секундомер механический СОПпр-2а-2-010 (зав. № 0838)	С-ВЦЛ/20-01-2025/404730657	19.01.2026	ООО "НМОП"
Спектрофотометр ПЭ-5300В (зав. № VEN 1501031)	С-АУ/05-11-2024/385473904	04.11.2025	ФБУ "Краснодарский ЦСМ"

¹ — данные предоставлены заказчиком. Аналитическая лаборатория ООО «Эир-Лаб» не несет ответственности за данные, предоставленные заказчиком

² — знак «<» означает, что полученный результат исследования (испытания) и измерения ниже диапазона определения документа, устанавливающего правила и методы исследований (испытаний) и измерений; знак «>» означает, что полученный результат исследования (испытания) и измерения выше диапазона определения документа, устанавливающего правила и методы исследований (испытаний) и измерений

³ — расширенная неопределенность с уровнем доверия 95% и коэффициентом охвата 2

Форма предоставления результатов исследований (испытаний) и измерений согласована с заказчиком

Представленные результаты относятся только к объектам прошедшим испытания

К настоящему Протоколу имеется Акт отбора проб, являющийся неотъемлемой его частью

Запрещается частичная перепечатка или копирование Протокола без разрешения руководителя лаборатории

Таблица 2 — Результаты исследований (испытаний) и измерений характеристик (показателей) атмосферного воздуха

Контрольная точка ¹	Определяемая характеристика (Показатель)	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Шифр пробы	Средство измерения	Дата осуществления лабораторной деятельности	Место осуществления лабораторной деятельности	Результат исследования (испытания) и измерения (определяемых характеристик (показателей)) ²	Единица измерения результата исследования (испытания) и измерения (определяемых характеристик (показателей)) ²	Неопределенность результата исследования (испытания) и измерения (в единицах измерения) ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ 1	Аммиак	РД 52.04.186-89, п.5.2.1.1	45814.3.927.6/1	Спектрофотометр ПЗ-5300В (зав. № VEN 1501031)	06.06.2025	Помещение № 1 АЛ ООО "Эпр-Лаб"	0,07	мг/м³	0,02
	Дигидросульфид (сероводород)	РД 52.04.186-89, п.5.2.7.4	45814.5.927.6/3	Спектрофотометр ПЗ-5300В (зав. № VEN 1501031)	06.06.2025	Помещение № 1 АЛ ООО "Эпр-Лаб"	0,005	мг/м³	0,001
	Температура воздуха внешняя						26	°C	1
	Атмосферное давление						1015	гПа	2
	Относительная влажность воздуха внешняя	Руководство по эксплуатации консоли Vantage Pro 2	—	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro 2 (зав. № AP150805009)	06.06.2025	Контрольная точка	34	%	4
№ 2	Скорость воздушного потока						3	м/с	1,3
	Направление воздушного потока						7	градус	8
	Аммиак	РД 52.04.186-89, п.5.2.1.1	45814.3.927.6/2	Спектрофотометр ПЗ-5300В (зав. № VEN 1501031)	06.06.2025	Помещение № 1 АЛ ООО "Эпр-Лаб"	0,03	мг/м³	0,01
	Дигидросульфид (сероводород)	РД 52.04.186-89, п.5.2.7.4	45814.5.927.6/4	Спектрофотометр ПЗ-5300В (зав. № VEN 1501031)	06.06.2025	Помещение № 1 АЛ ООО "Эпр-Лаб"	0,006	мг/м³	0,002
	Температура воздуха внешняя						26	°C	1
	Атмосферное давление						1015	гПа	2
	Относительная влажность воздуха внешняя	Руководство по эксплуатации консоли Vantage Pro 2	—	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro 2 (зав. № AP150805009)	06.06.2025	Контрольная точка	34	%	4
	Скорость воздушного потока						3	м/с	1,3
	Направление воздушного потока						11	градус	8

Конеч протокола

1 — данные предоставлены заказчиком. Аналитическая лаборатория ООО «Эпр-Лаб» не несет ответственности за данные, предоставленные заказчиком

2 — знак «<» означает, что полученный результат исследования (испытания) и измерения ниже диапазона определения документа, устанавливающего правила и методы исследований (испытаний) и измерений; знак «>» означает, что полученный результат исследования (испытания) и измерения выше диапазона определения документа, устанавливающего правила и методы исследований (испытаний) и измерений

3 — расширенная неопределенность с уровнем доверия 95% и коэффициентом охвата 2

Форма предоставленные результаты исследований (испытаний) и измерений согласована с заказчиком

Представленные результаты исследований (испытаний) и измерений прошедшим испытанием

К настоящему Протоколу имеется Акт отбора проб, являющийся неотъемлемой его частью

Запрещается частичная перепечатка или копирование Протокола без разрешения руководителя лаборатории