

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРРЕГИОНВОДХОЗ»
(ФГБВУ "ЦЕНТРРЕГИОНВОДХОЗ")**

Юридический адрес: 119334, Россия, г. Москва, проезд Канатчиковский, д.3

**ФИЛИАЛ «КУБАНСКИЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»
(ФИЛИАЛ «КУБАНЬМОНИТОРИНГВОД»)**

Фактический адрес: Россия, 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180-а

**ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЛИАЛА «КУБАНСКИЙ ЦЕНТР
МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»**

Адрес места осуществления деятельности: Россия, 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180-а,
2-ой этаж, комн. № 2, 10, 21, 22, 28-31, 29/1 т/ф. 8(861)253-73-16; (861) 251-84-68 fgu@kbvu-fgu.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.514426



УТВЕРЖДАЮ
Гидрохимик I категории
начальник лаборатории
Н.А.Кацеба
29.03.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 66 от 29.03.2022

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1 | Наименование образца (пробы) испытаний: | <i>Природная поверхностная вода</i> | |
| 2 | Заказчик:
(наименование, ИНН)
Юридический адрес

Фактический адрес | <i>ООО «РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП»
ИНН: 2311132927
350024, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им.
Сергея Есенина, д. 151, помещ. 64
350024, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им.
Сергея Есенина, д. 151, помещ. 64
эл.почта: pashenkomarina@mail.ru
договор № 3-гхл от 14.01.2022 г. (п.1.1)</i> | |
| 3 | Основание на проведение испытания (план отбора): | <i>Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, вода</i> | |
| 4 | Место отбора образца (пробы): | <i>Чибийского канала 500 м выше сброса сточных вод</i> | |
| 5 | Образец (пробу) отобрал: | <i>Гидрохимик II категории Кирильченко Н.Е.;
Акт отбора проб №8 от 25.02.2022</i> | |
| 6 | Номер пробы заказчика: | <i>№ 1</i> | Лабораторный номер пробы: <i>№ 66</i> |
| 7 | Дата отбора пробы: | <i>25.02.2022</i> | Дата поступления пробы: <i>25.02.2022</i> |
| 8 | Период проведения испытаний: | <i>25.02.2022 – 04.03.2022</i> | |
| 9 | Сведения о методе отбора пробы: | <i>Согласно ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб. (Информация предоставлена заказчиком)</i> | |
| 10 | Тип пробы: | <i>Точечная</i> | |
| 11 | Сведения об условиях проведения испытания: | <i>Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям; дополнительные процедуры, кроме указанных в методиках, не проводились.</i> | |

12 Оборудование (основное),

Всё лабораторные электронные «АР 5120» (№ С-АУ/09-11-2021/108008012 до 08.11.2022); Восьми лабораторные электронные «АР 2140» (№ С-АУ/09-11-2021/108008011 до 09.11.2022); Анализатор жидкостей, «Флюориметр-02-5М» (№С-АУ/17-09-2021/97813278 до 16.09.2022); Спектрофотометр «ПЭ-5400УФ» (№С-АУ/29-06-2021/78657679 до 28.06.2022); Концентраметр КН-2 (№С-АУ/18-10-2021/102616479 до 17.10.2022); Термостат воздушный лабораторный ТВЛ-К-120 (протокол аттестации №550 до 10.12.2022); Сушильный шкаф СНОЛ 3,5,3,5/3,5-15М (№15 до 10.12.2022)

13 Результаты испытаний

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат измерения $X \pm \Delta(X \pm U)^*$, при $P=0,95$	Метод испытаний (шифр)
1.	ВПК _s	мгО ₂ /дм ³	4,76 ± 1,24	ПНД Ф 14.1.2.3:4.123-97 (издание 2004 г., йодометрический метод)
2.	ВПК полное	мгО ₂ /дм ³	6,33 ± 0,82	ПНД Ф 14.1.2.3:4.123-97 (издание 2004 г., йодометрический метод)
3.	Взвешенные вещества	мг/дм ³	58,0 ± 9,7	РД 52.24.468-2019 (гравиметрический метод)
4.	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,38 ± 0,11	РД 52.24.383-2018
5.	Азот нитритов	мг/дм ³	0,039 ± 0,009	РД 52.24.381-2017
6.	Нитрат-ион	мг/дм ³	3,21 ± 0,39	ПНД Ф 14.1.2.4:4-95 (издание 2011 г.)
7.	АПДВ	мг/дм ³	0,040 ± 0,016	ПНД Ф 14.1.2:4.158-2000 (издание 2014 г.)
8.	Фосфат-ион	мг/дм ³	0,25 ± 0,04	ПНД Ф 14.1.2:4.112-97 (издание 2011 г.)
9.	Нефтепродукты	мг/дм ³	Менее 0,02	ПНД Ф 14.1.2:4.168-2000 (издание 2017 г.)

14 Приложение:

*- ($X \pm U$) результат измерений представляется в виде неопределённости измерений, где это установлено методикой измерений, в тех же единицах, что и измеряемая величина.

1. Лаборатория несёт ответственность за всю информацию, предоставляемую заказчику, в настоящем протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком. Полученные результаты относятся к предполагаемому заказчиком образцу.

2. Информация об отборе проб предоставляется заказчиком и за её достоверность лаборатория ответственности не несёт.

3. Результаты измерений представлены в виде среднего арифметического значения из двух параллельных определений.

4. Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения лаборатории. Любые исправления и дополнения в протоколе запрещаются и оформляются отдельным документом.

Ответственный за оформление протокола: Гидрохимик

/С.Н.Бобровник

(конеч протокола)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРРЕГИОНВОДХОЗ»
(ФГБВУ "ЦЕНТРРЕГИОНВОДХОЗ")**

Юридический адрес: 119334, Россия, г. Москва, проезд Канатчиковский, д.3

**ФИЛИАЛ «КУБАНСКИЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»
(ФИЛИАЛ «КУБАНЬМОНИТОРИНГВОД»)**

Фактический адрес: Россия, 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180-а

**ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЛИАЛА «КУБАНСКИЙ ЦЕНТР
МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»**

Адрес места осуществления деятельности: Россия, 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180-а,
2-ой этаж, комн. № 2, 10, 21, 22, 28-31, 29/1 т/ф. 8(861)253-73-16; (861) 251-84-68 fgu@kbvu-fgu.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.514426



УТВЕРЖДАЮ
Гидрохимик I категории
- начальник лаборатории
Н.А.Кацеба
29.03.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 67 от 29.03.2022

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 1 | Наименование образца (пробы) испытаний: | Очищенная сточная вода | |
| 2 | Заказчик:
(наименование, ИНН)
Юридический адрес

Фактический адрес | ООО «РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП»
ИНН: 2311132927
350024, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Сергея Есенина, д. 151, помещ. 64
350024, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Сергея Есенина, д. 151, помещ. 64
эл. почта: pashenkomarina@mail.ru
договор № 3-гхл от 14.01.2022 г. (п.1.1) | |
| 3 | Основание на проведение испытания (план отбора): | Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, точка сброса сточных вод в Чибийский канал | |
| 4 | Место отбора образца (пробы): | Гидрохимик II категории Кирильченко Н.Е.; | |
| 5 | Образец (пробу) отобрал: | Акт отбора проб №8 от 25.02.2022 | |
| 6 | Номер пробы заказчика: | № 2 | Лабораторный номер пробы: № 67 |
| 7 | Дата отбора пробы: | 25.02.2022 | Дата поступления пробы: 25.02.2022 |
| 8 | Период проведения испытаний: | 25.02.2022 – 04.03.2022 | |
| 9 | Сведения о методе отбора пробы: | Согласно ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб. (Информация предоставлена заказчиком) | |
| 10 | Тип пробы: | Точечная | |
| 11 | Сведения об условиях проведения испытания: | Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям; дополнительные процедуры, кроме указанных в методиках, не проводились. | |

12 Оборудование (основное), использованное для проведения испытаний:
(свидетельство о поверке /документ об аттестации №, срок действия)

Весы лабораторные электронные «AR 5120» (№ С-АУ/09-11-2021/108008012 до 08.11.2022); Весы лабораторные электронные «AR 2140» (№ С-АУ/09-11-2021/108008011 до 09.11.2022); Анализатор жидкости, «Флюорат-02-5М» (№С-АУ/17-09-2021/97813278 до 16.09.2022); Спектрофотометр «ПЭ-5400УФ» (№С-АУ/29-06-2021/78657679 до 28.06.2022); Концентратомер КН-2 (№С-АУ/18-10-2021/102616479 до 17.10.2022); Термостат воздушный лабораторный ТВЛ-К-120 (протокол аттестации №550 до 10.12.2022); Сушильный шкаф СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И5М (№15 до 10.12.2022)

13 Результаты испытаний

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат измерений $X \pm \Delta (X \pm U)^*$, при $P=0,95$	Метод испытаний (шифр)
1.	БПК ₅	мгО ₂ /дм ³	$1,17 \pm 0,30$	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г., йодометрический метод)
2.	БПК полное	мгО ₂ /дм ³	$1,55 \pm 0,40$	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г., йодометрический метод)
3.	Взвешенные вещества	мг/дм ³	$49,00 \pm 8,35$	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (издание 2016 г.)
4.	Азот аммонийный	мг/дм ³	$0,151 \pm 0,044$	РД 52.24.383-2018
5.	Азот нитритов	мг/дм ³	Менее 0,01	РД 52.24.381-2017
6.	Нитрат-ион	мг/дм ³	$1,41 \pm 0,25$	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г.)
7.	АПав	мг/дм ³	$0,122 \pm 0,039$	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.)
8.	Фосфат-ион	мг/дм ³	$0,12 \pm 0,02$	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г.)
9.	Нефтепродукты	мг/дм ³	Менее 0,02	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (издание 2017 г.)

14 Примечание:

*- ($X \pm U$) результат измерений представляется в виде неопределенности измерений, где это установлено методикой измерений, в тех же единицах, что и измеряемая величина.

1. Лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в настоящем протоколе, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

2. Информация об отборе проб представлена заказчиком и за её достоверность лаборатория ответственности не несет.

3. Результаты измерений представлены в виде среднего арифметического значения из двух параллельных определений.

4. Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения лаборатории. Любые исправления и дополнения в протоколе запрещаются и оформляются отдельным документом.

Ответственный за оформление протокола: Гидрохимик
(конец протокола)

/С.Н.Бобровник/

Протокол №67 от 29.03.2022
Страница 2 из 2-х

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРРЕГИОНВОДХОЗ»
(ФГБВУ "ЦЕНТРРЕГИОНВОДХОЗ")**

Юридический адрес: 119334, Россия, г. Москва, проезд Канатчиковский, д.3

**ФИЛИАЛ «КУБАНСКИЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»
(ФИЛИАЛ «КУБАНЬМОНИТОРИНГВОД»)**

Фактический адрес: Россия, 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180-а

**ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЛИАЛА «КУБАНСКИЙ ЦЕНТР
МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»**

Адрес места осуществления деятельности: Россия, 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180-а,
2-ой этаж, комн.№ 2, 10, 21, 22, 28-31, 29/1 т/ф. 8(861)253-73-16; (861) 251-84-68 fgu@kbvu-fgu.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.514426



УТВЕРЖДАЮ
Гидрохимик I категории
- начальник лаборатории
Н.А.Кацеба
31.01.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 14 от 31.01.2022

- | | | | | |
|----|---|--|----------------------------------|-------------------|
| 1 | Наименование образца (пробы) испытаний: | <i>Очищенная сточная вода</i> | | |
| 2 | Заказчик:
(наименование, ИНН)
Юридический адрес

Фактический адрес | <i>ООО «РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП»
ИНН: 2311132927
350024, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Сергея Есенина, д. 151, помещ. 64
350024, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Сергея Есенина, д. 151, помещ. 64
эл.почта: pashenkomarina@mail.ru</i> | | |
| 3 | Основание на проведение испытания (план отбора): | <i>договор № 3-гхл от 14.01.2022 г. (п.1.1, приложение №2 График периодичности работ)</i> | | |
| 4 | Место отбора образца (пробы): | <i>Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, точка сброса сточных вод в Чибийский канал</i> | | |
| 5 | Образец (пробу) отобрал: | <i>Заказчик;
Акт отбора проб заказчика №1 от 24.01.2022
Акт сдачи-приемки пробы № 5 от 24.01.2022</i> | | |
| 6 | Номер пробы заказчика: | <i>№ 2</i> | Лабораторный номер пробы: | <i>№ 14</i> |
| 7 | Дата отбора пробы: | <i>24.01.2022</i> | Дата поступления пробы: | <i>24.01.2022</i> |
| 8 | Период проведения испытаний: | <i>24.01.2022 – 31.01.2022</i> | | |
| 9 | Сведения о методе отбора пробы: | <i>Согласно ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб. (Информация предоставлена заказчиком)</i> | | |
| 10 | Тип пробы: | <i>Точечная</i> | | |
| 11 | Сведения об условиях проведения испытания: | <i>Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям; дополнительные</i> | | |

процедуры, кроме указанных в методиках, не проводились.

- 12 **Оборудование (основное), использованное для проведения испытания:** (свидетельство о поверке /документ об аттестации №, срок действия)

Весы лабораторные электронные «AR 5120» (№ С-АУ/09-11-2021/108008012 до 08.11.2022); Весы лабораторные электронные «AR 2140» (№ С-АУ/09-11-2021/108008011 до 09.11.2022); Анализатор жидкости, «Флюорат-02-5М» (№С-АУ/17-09-2021/97813278 до 16.09.2022); Спектрофотометр «ПЭ-5400УФ» (№С-АУ/29-06-2021/78657679 до 28.06.2022); Концентратомер КН-2 (№С-АУ/18-10-2021/102616479 до 17.10.2022); Термостат воздушный лабораторный ТВЛ-К-120 (протокол аттестации №550 до 10.12.2022); Сушильный шкаф СНОЛ 3,5.3.5.3,5/3,5-И5М (№15 до 10.12.2022)

13 Результаты испытаний

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат измерений $X \pm \Delta (X \pm U)^*$, при $P=0,95$	Метод испытаний (шифр)
1.	БПК ₅	мгО ₂ /дм ³	4,31 ± 1,12	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г., йодометрический метод)
2.	БПК _{полное}	мгО ₂ /дм ³	5,73 ± 0,75	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г., йодометрический метод)
3.	Взвешенные вещества	мг/дм ³	40,0 ± 8,0	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (издание 2016 г.)
4.	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,248 ± 0,072	РД 52.24.383-2018
5.	Азот нитритов	мг/дм ³	0,213 ± 0,032	РД 52.24.381-2017
6.	Нитрат-ион	мг/дм ³	72,37 ± 15,92	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г.)
7.	АПав	мг/дм ³	0,069 ± 0,028	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.)
8.	Фосфат-ион	мг/дм ³	76,75 ± 9,21	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г.)
9.	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,027 ± 0,011	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (издание 2017 г.)

14 Примечание:

*- ($X \pm U$) результат измерений представляется в виде неопределенности измерений, где это установлено методикой измерений, в тех же единицах, что и измеряемая величина.

1. Лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в настоящем протоколе, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

2. Информация об отборе проб представлена заказчиком и за её достоверность лаборатория ответственности не несет.

3. Результаты измерений представлены в виде среднего арифметического значения из двух параллельных определений.

4. Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения лаборатории. Любые исправления и дополнения в протоколе запрещаются и оформляются отдельным документом.

Ответственный за оформление протокола: Гидрохимик  /С.Н.Бобровник/

(конец протокола)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРРЕГИОНВОДХОЗ»
(ФГБВУ "ЦЕНТРРЕГИОНВОДХОЗ")**

Юридический адрес: 119334, Россия, г. Москва, проезд Канатчиковский, д.3


**ФИЛИАЛ «КУБАНСКИЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»
(ФИЛИАЛ «КУБАНЬМОНИТОРИНГВОД»)**

Фактический адрес: Россия, 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180-а

**ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЛИАЛА «КУБАНСКИЙ ЦЕНТР
МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»**

Адрес места осуществления деятельности: Россия, 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180-а,
2-ой этаж, комн. № 2, 10, 21, 22, 28-31, 29/1 т/ф. 8(861)253-73-16; (861) 251-84-68 fgu@kbvu-fgu.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.514426



УТВЕРЖДАЮ
Гидрохимик I категории
- начальник лаборатории
Н.А.Кацеба
29.03.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 68 от 29.03.2022

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1 | Наименование образца (пробы) испытаний: | <i>Природная поверхностная вода</i> | |
| 2 | Заказчик:
(наименование, ИНН)
Юридический адрес

Фактический адрес | <i>ООО «РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП»
ИНН: 2311132927
350024, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им.
Сергея Есенина, д. 151, помещ. 64
350024, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им.
Сергея Есенина, д. 151, помещ. 64
эл.почта: pashenkomarina@mail.ru
договор № 3-гхл от 14.01.2022 г. (п.1.1)</i> | |
| 3 | Основание на проведение испытания (план отбора): | <i>Тахтамукайский район, а. Новая Адыгья, вода
Чибийского канала 500 м ниже сброса сточных вод</i> | |
| 4 | Место отбора образца (пробы): | <i>Гидрохимик II категории Кирильченко Н.Е.;</i> | |
| 5 | Образец (пробу) отобрал: | <i>Акт отбора проб № 8 от 25.02.2022</i> | |
| 6 | Номер пробы заказчика: | <i>№ 3</i> | Лабораторный номер пробы: <i>№ 68</i> |
| 7 | Дата отбора пробы: | <i>25.02.2022</i> | Дата поступления пробы: <i>25.02.2022</i> |
| 8 | Период проведения испытаний: | <i>25.02.2022 – 04.03.2022</i> | |
| 9 | Сведения о методе отбора пробы: | <i>Согласно ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб. (Информация предоставлена заказчиком)</i> | |
| 10 | Тип пробы: | <i>Точечная</i> | |
| 11 | Сведения об условиях проведения испытания: | <i>Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям; дополнительные процедуры, кроме указанных в методиках, не проводились.</i> | |

12 Оборудование (основное), используемое для проведения испытаний: (свидетельство о поверке /документ об аттестации №, срок действия)

Всё лабораторные электронные «АР 5120» (№ С-АУ/09-11-2021/108008012 до 08.11.2022); Вещь лабораторные электронные «АР 2140» (№ С-АУ/09-11-2021/108008011 до 09.11.2022); Аналитатор жидкости, «Фторан-02-5М» (№С-АУ/17-09-2021/97813278 до 16.09.2022); Спектрофотометр «ПЭ-5400УФ» (№С-АУ/29-06-2021/78657679 до 28.06.2022); Концентраметр КН-2 (№С-АУ/18-10-2021/102616479 до 17.10.2022); Термостат воздушный лабораторный ТВЛ-К-120 (протокол аттестации №550 до 10.12.2022); Сушильный шкаф СНОЛ 3,5,3,5/3,5-И5М (№15 до 10.12.2022)

13 Результаты испытаний

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат измерений $X \pm \Delta(X \pm U)^*$, при $P=0,95$	Метод испытаний (шифр)
1.	ВПК ₅	мгО ₂ /дм ³	5,43 ± 0,71	ПНД Ф 14.1:2.3:4.123-97 (издание 2004 г., йодометрический метод)
2.	ВПК полное	мгО ₂ /дм ³	7,22 ± 0,94	ПНД Ф 14.1:2.3:4.123-97 (издание 2004 г., йодометрический метод)
3.	Взвешенные вещества	мг/дм ³	51,50 ± 8,73	РД 52.24.468-2019 (гравиметрический метод)
4.	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,69 ± 0,20	РД 52.24.383-2018
5.	Азот нитритов	мг/дм ³	0,057 ± 0,011	РД 52.24.381-2017
6.	Нитрат-ион	мг/дм ³	5,11 ± 0,61	ПНД Ф 14.1:2.4:4-95 (издание 2011 г.)
7.	АПАВ	мг/дм ³	0,060 ± 0,024	ПНД Ф 14.1:2.4:158-2000 (издание 2014 г.)
8.	Фосфат-ион	мг/дм ³	0,43 ± 0,07	ПНД Ф 14.1:2.4:112-97 (издание 2011 г.)
9.	Нефтепродукты	мг/дм ³	Менее 0,02	ПНД Ф 14.1:2.4:168-2000 (издание 2017 г.)

14 Примечание:

* - $(X \pm U)$ результат измерений представляется в виде неопределённости измерений, где это установлено методикой измерений, в тех же единицах, что и измеряемая величина.
 1. Лаборатория несёт ответственность за всю информацию, предоставляемую в настоящем протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
 2. Информация об отборе проб представлена заказчиком и за её достоверность лаборатория ответственности не несёт.
 3. Результаты измерений представлены в виде среднего арифметического значения из двух параллельных определений.
 4. Протокол испытаний не должен быть воспроизведён не в полном объёме без разрешения лаборатории. Любые исправления и дополнения в протоколе запрещаются и оформляются отдельным документом.

Ответственный за оформление протокола: Гидрохимик /С.Н.Бобровник/ (конеч протокола)