



СФЕРА
Экоаналитическая лаборатория

Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"
(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, помещения №№ 21-41

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Уникальный номер заявки об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации
РОСС RU.0001.21АЛ23

Лицензия Федеральной службы по техническому регулированию и метрологии № ЛО39-00117-77/00592773 от 17.03.2022



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ИЦ

Савенко Н. А.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

№1153 от 08.04.2026

Объект измерений	Природные воды
Наименование заказчика, ИНН	ООО "Ресурсальянс-Групп", ИНН 2311132927
Юридический адрес заказчика	385121, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/3, к 2, помещ 64
Контактные данные заказчика: адрес электронной почты/номер телефона	89181349132, resursalyans-grupp@mail.ru
Место осуществления лабораторной деятельности	350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, помещения №№ 21-41
Расположение места отбора, точка отбора	в Главном чибийском коллекторе (АЗО/КУБАНЬ) 201 на 2,7 км от устья, с координатами выпуска 44059'24" С 38053'31" Точка № 1 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м выше сброса сточных вод
НД на метод отбора проб	ГОСТ Р 59024-2020
Номер и дата акта (заявки) отбора проб	№1 от 26.03.2026
Номер и дата акта приемки проб	-
Регистрационный номер пробы в ИЦ	621-B
Дата отбора проб/поступления в ИЦ	26.03.2026/26.03.2026
Дата проведения измерений	26.03.2026-02.04.2026
Дополнительные сведения	-

Средства измерений

Наименование и тип СИ	Заводской №	№ свидетельства, срок действия поверки	№ ГРСИ
pH-метр pH-150МИ	B5656	С-АУ/17-06-2025/441587822 до 16.06.2026	29671-09
Весы электронные Pioneer PR224	C420091858	С-ВЛФ/16-04-2025/425960637 до 15.04.2026	73104-18
Спектрофотометр UNICO мод.2100	A11091110012	С-ВЛФ/26-08-2025/459876790 до 25.08.2026	38106-08
Концентраометр Кн-2м	1441	С-ВЛФ/07-11-2025/479330886 до 06.11.2026	44669-10

Результат измерений

Определяемые показатели	НД на метод измерения	Единицы измерения	Способ определения результата измерений	Результаты с характеристикой погрешности/неопределенности	Норматив качества
Взвешенные вещества	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (издание 2016)	мг/дм ³	1	85,0±(8,5/-)	-
Нефтепродукты	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (издание 2023)	мг/дм ³	1	0,04±(0,02/-)	-
Фосфаты (фосфат-ионы)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023 (издание 2023)	мг/дм ³	2	2,29±(0,32/-)	-
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 (издание 2011)	мг/дм ³	1	0,03±(0,01/-)	-
Ионы аммония	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017)	мг/дм ³	2	0,4±(0,1/-)	-
Нитрат-ион	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011)	мг/дм ³	2	3,6±(0,4/-)	-
Нитрит-ион	ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-2023 (издание 2023)	мг/дм ³	2	0,06±(0,01/-)	-
Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004)	мгО ₂ /дм ³	2	2,2±(0,6/-)	-

1 - разовое измерение, 2 - среднее арифметическое значение двух (параллельных) определений, 3 - среднее арифметическое значение трех (параллельных) определений

Ответственный за оформление протокола

Малярова А.В.



Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"

(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, помещения №№ 21-41

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Лицензия Росгидромет № Л039-00117-77/00592773 от 17.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ № 1153 от 08.04.2026

Определяемые показатели	НД на метод выполнения измерений	Единицы измерения	Результаты анализа
Биохимическое потребление кислорода (БПКполн)	расчетный метод	мгО ₂ /дм ³	3,1
Азот аммонийный	расчетный метод	мг/дм ³	0,28
Азот нитратный	расчетный метод	мг/дм ³	0,82
Азот нитритный	расчетный метод	мг/дм ³	0,018

Заведующий ИЦ ООО "ЭАЛ "СФЕРА"



Савенко Н. А.



СФЕРА
Экоаналитическая лаборатория

Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"
(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, помещения №№ 21-41

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации
РОСС RU.0001.21AL23



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ИЦ

Савенко Н. А.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

№1154 от 08.04.2026

Объект измерений	Воды сточные очищенные
Наименование заказчика, ИНН	ООО "Ресурсальянс-Групп", ИНН 2311132927
Юридический адрес заказчика	385121, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/3, к 2, помещ 64
Контактные данные заказчика: адрес электронной почты/номер телефона	89181349132, resursalyans-grupp@mail.ru
Место осуществления лабораторной деятельности	350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, помещения №№ 21-41
Расположение места отбора, точка отбора	в Главном чибийском коллекторе (АЗО/КУБАНЬ) 201 на 2,7 км от устья, с координатами выпуска 44059'24" С 38053'31" Точка № 2 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала - точка сброса сточных вод
НД на метод отбора проб	ГОСТ Р 59024-2020
Номер и дата акта (заявки) отбора проб	№1 от 26.03.2026
Номер и дата акта приемки проб	-
Регистрационный номер пробы в ИЦ	622-B
Дата отбора проб/поступления в ИЦ	26.03.2026/26.03.2026
Дата проведения измерений	26.03.2026-02.04.2026
Дополнительные сведения	-

Средства измерений

Наименование и тип СИ	Заводской №	№ свидетельства, срок действия поверки	№ ГРСИ
pH-метр pH-150МИ	B5656	С-АУ/17-06-2025/441587822 до 16.06.2026	29671-09
Весы электронные Pioneer PR224	C420091858	С-ВЛФ/16-04-2025/425960637 до 15.04.2026	73104-18
Спектрофотометр UNICO мод.2100	A11091110012	С-ВЛФ/26-08-2025/459876790 до 25.08.2026	38106-08
Концентраномер Кн-2м	1441	С-ВЛФ/07-11-2025/479330886 до 06.11.2026	44669-10

Результат измерений

Определяемые показатели	НД на метод измерения	Единицы измерения	Способ определения результата измерений	Результаты с характеристикой погрешности/ неопределенности	Норматив качества
Взвешенные вещества	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (издание 2016)	мг/дм ³	1	72,0±(7,2/-)	-
Нефтепродукты	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (издание 2023)	мг/дм ³	1	<0,020	-
Фосфаты (фосфат-ионы)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023 (издание 2023)	мг/дм ³	2	2,10±(0,29/-)	-
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 (издание 2011)	мг/дм ³	1	0,026±(0,009/-)	-
Ионы аммония	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017)	мг/дм ³	2	0,26±(0,09/-)	-
Нитрат-ион	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011)	мг/дм ³	2	3,9±(0,9/-)	-
Нитрит-ион	ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-2023 (издание 2023)	мг/дм ³	2	0,11±(0,02/-)	-
Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004)	мгО ₂ /дм ³	2	2,0±(0,5/-)	-

1 - разовое измерение, 2 - среднее арифметическое значение двух (параллельных) определений, 3 - среднее арифметическое значение трех (параллельных) определений

Ответственный за оформление протокола

Малярова А.В.

- Сведения, приведенные в протоколе измерений относятся только к объекту анализируемой пробы

- Воспроизведение не в полном объеме протокола измерений без разрешения ИЦ запрещено

Окончание протокола измерений №1154 от 08.04.2026



СФЕРА
Экоаналитическая лаборатория

Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"

(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, помещения №№ 21-41

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Лицензия Росгидромет № Л039-00117-77/00592773 от 17.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ИЗМЕРЕНИЙ СТОЧНОЙ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ № 1154 от 08.04.2026

Определяемые показатели	НД на метод выполнения измерений	Единицы измерения	Результаты анализа
Биохимическое потребление кислорода (БПКполн)	расчетный метод	мгО ₂ /дм ³	2,9
Азот аммонийный	расчетный метод	мг/дм ³	0,20
Азот нитратный	расчетный метод	мг/дм ³	0,88
Азот нитритный	расчетный метод	мг/дм ³	0,033

Заведующий ИЦ ООО "ЭАЛ "СФЕРА"



Савенко Н. А.



Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"
(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, помещения №№ 21-41

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации
РОСС RU.0001.21AL23

Сертификат № Л039-00117-77/00592773 от 17.03.2022



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ИЦ

Савенко Н. А.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

№1155 от 08.04.2026

Объект измерений	Природные воды
Наименование заказчика, ИНН	ООО "Ресурсальянс-Групп", ИНН 2311132927
Юридический адрес заказчика	385121, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/3, к 2, помещ 64
Контактные данные заказчика: адрес электронной почты/номер телефона	89181349132, resursalyans-grupp@mail.ru
Место осуществления лабораторной деятельности	350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, помещения №№ 21-41
Расположение места отбора, точка отбора	в Главном чибийском коллекторе (АЗО/КУБАНЬ) 201 на 2,7 км от устья, с координатами выпуска 44059'24" С 38053'31" Точка № 3 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м ниже сброса сточных вод
НД на метод отбора проб	ГОСТ Р 59024-2020
Номер и дата акта (заявки) отбора проб	№1 от 26.03.2026
Номер и дата акта приемки проб	-
Регистрационный номер пробы в ИЦ	623-B
Дата отбора проб/поступления в ИЦ	26.03.2026/26.03.2026
Дата проведения измерений	26.03.2026-02.04.2026
Дополнительные сведения	-

Средства измерений

Наименование и тип СИ	Заводской №	№ свидетельства, срок действия поверки	№ ГРСИ
pH-метр pH-150МИ	B5656	С-АУ/17-06-2025/441587822 до 16.06.2026	29671-09
Весы электронные Pioneer PR224	C420091858	С-ВЛФ/16-04-2025/425960637 до 15.04.2026	73104-18
Спектрофотометр UNICO мод.2100	A11091110012	С-ВЛФ/26-08-2025/459876790 до 25.08.2026	38106-08
Концентра��мер Кн-2м	1441	С-ВЛФ/07-11-2025/479330886 до 06.11.2026	44669-10

Результат измерений

Определяемые показатели	НД на метод измерения	Единицы измерения	Способ определения результата измерений	Результаты с характеристикой погрешности/неопределенности	Норматив качества
Взвешенные вещества	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (издание 2016)	мг/дм³	1	94,0±(9,4/-)	-
Нефтепродукты	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (издание 2023)	мг/дм³	1	0,04±(0,02/-)	-
Фосфаты (фосфат-ионы)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023 (издание 2023)	мг/дм³	2	2,40±(0,34/-)	-
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 (издание 2011)	мг/дм³	1	0,04±(0,01/-)	-
Ионы аммония	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017)	мг/дм³	2	0,4±(0,1/-)	-
Нитрат-ион	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011)	мг/дм³	2	4,0±(0,5/-)	-
Нитрит-ион	ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-2023 (издание 2023)	мг/дм³	2	0,09±(0,02/-)	-
Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004)	мгО ₂ /дм³	2	2,3±(0,6/-)	-

1 - разовое измерение, 2 - среднее арифметическое значение двух (параллельных) определений, 3 - среднее арифметическое значение трех (параллельных) определений

Ответственный за оформление протокола

Малярова А.В.



- Сведения, приведенные в протоколе измерений относятся только к объекту анализируемой пробы

- Воспроизведение не в полном объеме протокола измерений без разрешения ИЦ запрещено

Окончание протокола измерений №1155 от 08.04.2026



СФЕРА

Экоаналитическая лаборатория

Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"

(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, помещения №№ 21-41

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Лицензия Росгидромет № Л039-00117-77/00592773 от 17.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ № 1155 от 08.04.2026

Определяемые показатели	НД на метод выполнения измерений	Единицы измерения	Результаты анализа
Биохимическое потребление кислорода (БПКполн)	расчетный метод	мгО ₂ /дм ³	3,3
Азот аммонийный	расчетный метод	мг/дм ³	0,33
Азот нитратный	расчетный метод	мг/дм ³	0,90
Азот нитритный	расчетный метод	мг/дм ³	0,027

Заведующий ИЦ ООО "ЭАЛ "СФЕРА"



Савенко Н. А.

ЦС Общество с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации и санитарии»
(ООО «ЦСС»)

350049, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 110/1
Телефон, факс: 8 (967) 309-48-46, E-mail: 2740659@mail.ru

Испытательная лаборатория

385100, Россия, Адыгея Республика, район Тахтамукайский,
поселок городского типа Яблоновский, ул. Дорожная, дом 6
Телефон: 8 (938) 482-10-00, E-mail: lab-css23@mail.ru

Лицензия Л015-00111-01/00652691 от 23.05.2023 г. на осуществление деятельности,
в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-
модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых
системах.



Утверждаю:
Заместитель начальника
лаборатории

Курапаева Е.А.
«*23*» *03* 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № СтВ-32 от 28.03.2026г.

Заказчик:* ООО «ЭАЛ «СФЕРА» для ООО «Ресурсальянс-Групп»
ИНН: 2311132927

Адрес заказчика юридический/фактический:* Краснодарский край, г. Краснодар,
Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ ул. им. Максима Горького, д.81, помещения №№
21-41

Телефон:*

Основание для проведения работ: Заявление № 32

Наименование объекта испытаний: Сточная вода

Шифр образца испытаний (пробы): СтВ-32

Испытания на соответствие требований: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», (Таблица 3.9).

НД, содержащие методики испытаний: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы
исследования воды.

МУК 4.2.1884-04- Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический
анализ воды поверхностных водных объектов

МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-бактериологических исследований.

Дата(ы) (начало и окончание) проведения испытаний: 26.03.2026г. – 28.03.2026г.

Место отбора образца испытаний (пробы): в Главном чибийском коллекторе
(АЗО/КУБАНЬ)201 на 2,7 км от устья.

Точка №1: Тахтамукайский р-н, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м выше
сброса сточных вод.

Точка №2: Тахтамукайский р-н, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала – точка сброса
сточных вод.

Точка №3: Тахтамукайский р-н, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м ниже
сброса сточных вод.

Дата и время отбора образцов испытаний (проб): 26.03.2026г. 10 часов 00 минут

Наименование, № сопроводительного документа: Акт отбора проб сточной воды № 1
от 26.03.2026г.

Изготовитель (наименование, юридический/фактический адрес):-

Дата поступления образца испытаний (пробы): 26.03.2026г. 12 часов 00 минут

Условия транспортировки образцов испытаний (проб):* Проба отобрана и доставлена заказчиком.

1. Сведения об условиях проведения испытаний:

Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

2. Сведения об оборудовании

2.1. Средства измерений:

2.1. Средства измерений:				
Наименование	Зав. №	Сведения о поверке		
		Номер записи в ФИФ	Дата поверки	Действует до
Средства измерений не использовались.				
2.2. Испытательное оборудование:				

2.2. Испытательное оборудование:

Наименование	Зав. №	Сведения об аттестации			
		Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Действует до
ТСО-1/80 СПУ Термостат электрический суховоздушный охлаждающий	012201300	Протокол периодической аттестации	414/252	14.01.2026	13.01.2028

2.3. Вспомогательное оборудование:

Наименование	Зав. №
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/НБ и ПВФ-47/НБ	11479

3. Результаты испытаний:

Наименование показателя	Единица измерения	НД на метод испытания	Допустимый уровень	Результат испытания	Расширенная неопределенность
Точка №1: Тахтамукайский р-н, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м выше сброса сточных вод.					
Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	KOE/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.7.3	Не более 100	18	-
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	KOE/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3	Не более 500	25	-
Колифаги	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1	Не более 100	3	-
Энтерококки	KOE/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.8.3	Не более 100	12	-
Возбудители кишечных инфекций	Определение в 1дм ³	МУ по обнаружению возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде-80	Отсутствие	не обнаружено	-

Наименование показателя	Единица измерения	НД на метод испытания	Допустимый уровень	Результат испытания	Расширенная неопределенность
Цисты и ооцисты патогенных простейших	Определение в 25 дм³	МУК 4.2.2661-10	отсутствие	не обнаружено	-
Точка №2: Тахтамукайский р-н, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала – точка сброса сточных вод.					
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23	Не более 100	47	-
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23	Не более 500	55	-
Колифаги	БОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23	Не более 100	12	-
Энтерококки	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23	Не более 100	18	-
Цисты и ооцисты патогенных простейших	Определение в 25 дм³	МУК 4.2.1884-04	отсутствие	не обнаружено	-
Возбудители кишечных инфекции	Определение в 1 дм³	МУ по обнаружению возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде-80	Отсутствие	не обнаружено	-
Точка №3: Тахтамукайский р-н, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м ниже сброса сточных вод.					
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23	Не более 100	21	-
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23	Не более 500	33	-
Колифаги	БОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23	Не более 100	5	-
Энтерококки	КОЕ/100см³	МУК 4.2.3963-23	Не более 100	12	-
Цисты и ооцисты патогенных простейших	Определение в 25 дм³	МУК 4.2.1884-04	отсутствие	не обнаружено	-
Возбудители кишечных инфекции	Определение в 1 дм³	МУ по обнаружению возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде-80	Отсутствие	не обнаружено	-

4. Сведения о сотрудниках, ответственных за проведение испытаний:


Должность	Ф. И. О.
Ветеринарный врач	Осипова Е.С.

5. Дополнительные сведения:

Дополнения, отклонения или исключения из методик измерений отсутствуют.
Результаты, приведенные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения.
Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола испытаний без разрешения начальника лаборатории ООО «ЦСС».

*Информация предоставлена заказчиком. (За достоверность информации, предоставленной заказчиком, лаборатория ответственность не несет)

Окончание протокола



СФЕРА

Экоаналитическая лаборатория

Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"
(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81,
помещения №№ 21-41

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации РОСС RU.0001.21ALJ23

Лицензия Росгидромет № Л039-00117-77/00592773 от 17.03.2022

АКТ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ №1 от 26.03.2026

Объект измерений	Природные воды, Воды сточные очищенные
Наименование заказчика, ИНН	ООО "Ресурсальнс-Групп", ИНН 2311132927
Юридический адрес заказчика	385121, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/3, к 2, помещ 64
Контактные данные заказчика: адрес электронной почты/номер телефона	89181349132, resursalyans-grupp@mail.ru
Ссылка на план отбора	согласно приложению №1 к договору №22 от 18.02.2025 г
Расположение места отбора, точка отбора	в Главном чибийском коллекторе (АЗО/КУБАНЬ) 201 на 2,7 км от устья, с координатами выпуска 44059'24" С 38053'31"
Цель исследования пробы	Точка № 1 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м выше сброса сточных вод
Дата и время отбора проб	Точка № 2 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала - точка сброса сточных вод
НД на метод отбора проб	Точка № 3 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м ниже сброса сточных вод
Тип пробы	определение качества природной, воды сточной очищенной воды
Сведения о применяемой емкости для отбора и хранения пробы	26.03.2026 с 10:00 до 10:40
Метод отбора	ГОСТ 59024-2020
Особые условия окружающей среды при отборе	точечная
Сведения о параллельном отборе	пластиковая тара
Отклонения, дополнения или исключения из метода и плана отбора	посуда подготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59024-2020 и НД на МИ, промаркирована согласно количеству проб
Показатели, измеренные на месте отбора проб	ручной
	не отбирались
	заказчик проинформирован о выбранных методах отбора и измерений
	в соответствии с требованиями НД на определяемые показатели в конкретной пробе

Наименование пробы	Наименование показателя	Материал тары	Объем пробы, дм³	Способ консервации показателя	Срок хранения	Температура хранения
Точка № 1 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгя. Вода Чибийского канала 500м выше сброса сточных вод	Взвешенные вещества (ПНД Ф 14.1.2.3.110-97)	пластик	5,5	1 см³ конц. серной к-ты и 2,0 см³ четыреххлористого углерода на 1 дм³ пробы	-	-
	Нефтепродукты (ПНД Ф 14.1.2.4.168-2000)	стекло		2-4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	1 месяц	-
	РО ₄ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.112-2023)	пластик		2-4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	АПЛАВ (ПНД Ф 14.1.2.4.15-95)	пластик		-	3 суток	от 3°C до 5°C
	NH ₄ (ПНД Ф 14.1.2.3.1-95)	пластик		1 см³ конц. серной к-ты на 1 дм³ пробы	2 суток	от 2°C до 5°C
	NO ₃ (ПНД Ф 14.1.2.4.4-95)	пластик		4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	2 суток	от 3°C до 4°C
	NO ₂ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.3-2023)	пластик		-	3 суток	от 2°C до 8°C
	БПК ₅ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97)	пластик		-	1 сутки	4°C
	Взвешенные вещества (ПНД Ф 14.1.2.3.110-97)	пластик		-	-	-
	Нефтепродукты (ПНД Ф 14.1.2.4.168-2000)	стекло		1 см³ конц. серной к-ты и 2,0 см³ четыреххлористого углерода на 1 дм³ пробы	1 месяц	-
Точка № 2 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгя. Вода Чибийского канала - точка сброса сточных вод	РО ₄ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.112-2023)	пластик	5,5	2-4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	АПЛАВ (ПНД Ф 14.1.2.4.15-95)	пластик		2-4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	NH ₄ (ПНД Ф 14.1.2.3.1-95)	пластик		-	2 суток	от 2°C до 5°C
	NO ₃ (ПНД Ф 14.1.2.4.4-95)	пластик		1 см³ конц. серной к-ты на 1 дм³ пробы	2 суток	от 3°C до 4°C
	NO ₂ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.3-2023)	пластик		4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 2°C до 8°C
	БПК ₅ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97)	пластик		-	1 сутки	4°C
	Взвешенные вещества (ПНД Ф 14.1.2.3.110-97)	пластик		-	-	-
	Нефтепродукты (ПНД Ф 14.1.2.4.168-2000)	стекло		1 см³ конц. серной к-ты и 2,0 см³ четыреххлористого углерода на 1 дм³ пробы	1 месяц	-
	РО ₄ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.112-2023)	пластик		2-4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	АПЛАВ (ПНД Ф 14.1.2.4.15-95)	пластик		2-4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
Точка № 3 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгя. Вода Чибийского канала 500м ниже сброса сточных вод	NH ₄ (ПНД Ф 14.1.2.3.1-95)	пластик	5,5	-	2 суток	от 2°C до 5°C
	NO ₃ (ПНД Ф 14.1.2.4.4-95)	пластик		1 см³ конц. серной к-ты на 1 дм³ пробы	2 суток	от 3°C до 4°C
	NO ₂ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.3-2023)	пластик		4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 2°C до 8°C
	БПК ₅ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97)	пластик		-	1 сутки	4°C
	Взвешенные вещества (ПНД Ф 14.1.2.3.110-97)	пластик		-	-	-
	Нефтепродукты (ПНД Ф 14.1.2.4.168-2000)	стекло		1 см³ конц. серной к-ты и 2,0 см³ четыреххлористого углерода на 1 дм³ пробы	1 месяц	-
	РО ₄ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.112-2023)	пластик		2-4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	АПЛАВ (ПНД Ф 14.1.2.4.15-95)	пластик		2-4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	NH ₄ (ПНД Ф 14.1.2.3.1-95)	пластик		-	2 суток	от 2°C до 5°C
	NO ₃ (ПНД Ф 14.1.2.4.4-95)	пластик		1 см³ конц. серной к-ты на 1 дм³ пробы	2 суток	от 3°C до 4°C
Точка № 3 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгя. Вода Чибийского канала 500м ниже сброса сточных вод	NO ₂ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.3-2023)	пластик	5,5	4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 2°C до 8°C
	БПК ₅ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97)	пластик		-	1 сутки	4°C
	Взвешенные вещества (ПНД Ф 14.1.2.3.110-97)	пластик		-	-	-
	Нефтепродукты (ПНД Ф 14.1.2.4.168-2000)	стекло		1 см³ конц. серной к-ты и 2,0 см³ четыреххлористого углерода на 1 дм³ пробы	1 месяц	-
	РО ₄ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.112-2023)	пластик		2-4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	АПЛАВ (ПНД Ф 14.1.2.4.15-95)	пластик		2-4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	NH ₄ (ПНД Ф 14.1.2.3.1-95)	пластик		-	2 суток	от 2°C до 5°C
	NO ₃ (ПНД Ф 14.1.2.4.4-95)	пластик		1 см³ конц. серной к-ты на 1 дм³ пробы	2 суток	от 3°C до 4°C
	NO ₂ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.3-2023)	пластик		4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 2°C до 8°C
	БПК ₅ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97)	пластик		-	1 сутки	4°C

Отбор пробы проведен

инженером-химиком ООО "ЭАЛ "Сфера" Малиаровой А.В.

(должность, ФИО)

В присутствии

(должность, ФИО)

Окончание акта отбора проб воды №1 от 26.03.2026

(должность, ФИО)





СФЕРА

Экоаналитическая лаборатория

Общество с ограниченной ответственностью "Экоаналитическая лаборатория "СФЕРА"

(ООО "ЭАЛ "СФЕРА")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, ул. Октябрьская, д.135/ул. им. Максима Горького, д.81, помещения №№ 21-41

8 (861) 275-20-68, 299-57-50, www.sfera-lab.ru, office@sfera-lab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации РОСС RU.0001.21AJL23

Лицензия Ростехнадзора № Л039-00117-77/00592773 от 17.03.2022

АКТ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

№1 от 26.03.2026

Просим Вас подписать и вернуть
документы по адресу: 350000,
г. Краснодар, ул. Октябрьская 135
ООО "ЭАЛ "СФЕРА"

Объект измерений	Природные воды, Воды сточные очищенные
Наименование заказчика, ИНН	ООО "Ресурсальянс-Групп", ИНН 2311132927
Юридический адрес заказчика	385121, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 31/3, к 2, помещ 64
Контактные данные заказчика: адрес электронной почты/номер телефона	89181349132, resursalyans-grupp@mail.ru
Ссылка на план отбора	согласно приложению №1 к договору №22 от 18.02.2025 г
Расположение места отбора, точка отбора	в Главном чибийском коллекторе (АЗО/КУБАНЬ) 201 на 2,7 км от устья, с координатами выпуска 44059'24" С 38053'31"
Цель исследования пробы	Точка № 1 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м выше сброса сточных вод
Дата и время отбора проб	Точка № 2 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала - точка сброса сточных вод
НД на метод отбора проб	Точка № 3 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. Вода Чибийского канала 500м ниже сброса сточных вод
Тип пробы	определение качества природной, воды сточной очищенной воды
Сведения о применяемой емкости для отбора и хранения пробы	26.03.2026 с 10:00 до 10:40
Метод отбора	ГОСТ 59024-2020
Особые условия окружающей среды при отборе	точечная
Сведения о параллельном отборе	пластиковая тара
Отклонения, дополнения или исключения из метода и плана отбора	посуда подготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59024-2020 и НД на МИ, промаркирована согласно количеству проб
Показатели, измеренные на месте отбора проб	ручной
	не отбирались
	заказчик проинформирован о выбранных методах отбора и измерений
	в соответствии с требованиями НД на определяемые показатели в конкретной пробе

Наименование пробы	Наименование показателя	Материал тары	Объем пробы, дм³	Способ консервации показателя	Срок хранения	Температура хранения
Точка № 1 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгя. Вода Чибийского канала 500м выше сброса сточных вод	Взвешенные вещества (ПНД Ф 14.1.2.3.110-97)	пластик	5,5	-	-	-
	Нефтепродукты (ПНД Ф 14.1.2.4.168-2000)	стекло		1 см³ конц. серной к-ты и 2,0 см³ четыреххлористого углерода на 1 дм³ пробы	1 месяц	-
	РО ₄ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.112-2023)	пластик		2-4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	АПЛАВ (ПНД Ф 14.1.2.4.15-95)	пластик		2-4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	NH ₄ (ПНД Ф 14.1.2.3.1-95)	пластик		-	2 суток	от 2°C до 5°C
	NO ₃ (ПНД Ф 14.1.2.4.4-95)	пластик		1 см³ конц. серной к-ты на 1 дм³ пробы	2 суток	от 3°C до 4°C
	NO ₂ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.3-2023)	пластик		4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 2°C до 8°C
	БПК ₅ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97)	пластик		-	1 сутки	4°C
	Взвешенные вещества (ПНД Ф 14.1.2.3.110-97)	пластик		-	-	-
	Нефтепродукты (ПНД Ф 14.1.2.4.168-2000)	стекло		1 см³ конц. серной к-ты и 2,0 см³ четыреххлористого углерода на 1 дм³ пробы	1 месяц	-
Точка № 2 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгя. Вода Чибийского канала - точка сброса сточных вод	РО ₄ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.112-2023)	пластик	5,5	2-4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	АПЛАВ (ПНД Ф 14.1.2.4.15-95)	пластик		2-4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	NH ₄ (ПНД Ф 14.1.2.3.1-95)	пластик		-	2 суток	от 2°C до 5°C
	NO ₃ (ПНД Ф 14.1.2.4.4-95)	пластик		1 см³ конц. серной к-ты на 1 дм³ пробы	2 суток	от 3°C до 4°C
	NO ₂ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.3-2023)	пластик		4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 2°C до 8°C
	БПК ₅ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97)	пластик		-	1 сутки	4°C
	Взвешенные вещества (ПНД Ф 14.1.2.3.110-97)	пластик		-	-	-
Точка № 3 - Тахтамукайский район, а. Новая Адыгя. Вода Чибийского канала 500м ниже сброса сточных вод	Нефтепродукты (ПНД Ф 14.1.2.4.168-2000)	стекло	5,5	1 см³ конц. серной к-ты и 2,0 см³ четыреххлористого углерода на 1 дм³ пробы	1 месяц	-
	РО ₄ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.112-2023)	пластик		2-4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	АПЛАВ (ПНД Ф 14.1.2.4.15-95)	пластик		2-4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 3°C до 5°C
	NH ₄ (ПНД Ф 14.1.2.3.1-95)	пластик		-	2 суток	от 2°C до 5°C
	NO ₃ (ПНД Ф 14.1.2.4.4-95)	пластик		1 см³ конц. серной к-ты на 1 дм³ пробы	2 суток	от 3°C до 4°C
	NO ₂ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.3-2023)	пластик		4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы	3 суток	от 2°C до 8°C
	БПК ₅ (ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97)	пластик		-	1 сутки	4°C

Отбор пробы проведен

инженером-химиком ООО "ЭАЛ "Сфера" Малияровой А.В.
(должность, ФИО)

В присутствии

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)

Окончание акта отбора проб воды №1 от 26.03.2026

