

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
03.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/02335-23 от 03.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)

2. Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

Фактический адрес: край Краснодарский, г Краснодар, ул им. Сергея Есенина, д. 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП"

Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

5. Место отбора: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", вода скважины перед поступлением в распределительную сеть, Респ Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Тургеневское шоссе, д. 33/1к. 3

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 21.02.2023 12:10 - 12:20

Ф.И.О., должность: Кудайнетова А. А., инженер Отделение приема проб, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 15:55

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №752 от 12 января 2021 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01/02335-RA01-06.3.RA01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, АЛ-СЕ/АЛН-СЕ	BL 101239034
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 02335 Образец поступил 21.02.2023 16:20 Место осуществления деятельности: Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74 дата начала испытаний 21.02.2023 16:30, дата выдачи результата 28.02.2023 11:45					
1	Esherichia coli	КОЕ/100 мл	не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Кишечные энтерококки	КОЕ/100см ³	менее 1	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
-					
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 2335 Образец поступил 21.02.2023 17:40 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 21.02.2023 17:45, дата выдачи результата 02.03.2023 17:18					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/02335-23 от 03.03.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
03.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/02340-23 от 03.03.2023

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)
2. **Юридический адрес:** КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64
Фактический адрес: край Краснодарский, г Краснодар, ул им. Сергея Есенина, д. 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64
3. **Наименование образца испытаний:** Вода распределительной сети
4. **Сведения о контролируемом лице:**
Наименование: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП"
Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64
5. **Место отбора:** ЖК "ДАРГРАД", водопроводный кран, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Тургеневское шоссе, д. 33/1к. 4
6. **Условия отбора, доставки:**
Дата и время отбора: 21.02.2023 11:30 - 11:35
Ф.И.О., должность: Кудайнетова А. А., инженер Отделение приема проб, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 15:55
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №752 от 12 января 2021 г.
8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
9. **Код образца (пробы):** 01-01/02340-RA01-06.3.RA01-06.2-23
10. **Оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, АЖ-СЕ/АЖН-СЕ	BL 101239034
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 02340 Образец поступил 21.02.2023 16:00 Место осуществления деятельности: Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74 дата начала испытаний 21.02.2023 16:00, дата выдачи результата 28.02.2023 14:33					
1	Esherichia coli	КОЕ/100 мл	не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	ОКБ	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	КОЕ/см ³	3,00	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Кишечные энтерококки	КОЕ/100см ³	менее 1	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
-					
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 2340 Образец поступил 21.02.2023 17:40 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 21.02.2023 17:45, дата выдачи результата 02.03.2023 17:18					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

М.А. Хот

М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/02340-23 от 03.03.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
03.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 01-01/02349-23 от 03.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП" (ИНН 2311132927 ОГРН 1112311001769)

2. Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

Фактический адрес: край Краснодарский, г Краснодар, ул им. Сергея Есенина, д. 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП"

Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, ДОМ 151, ПОМЕЩЕНИЕ 64

5. Место отбора: ООО "РЕСУРСАЛЪЯНС-ГРУПП", водопроводный кран квартира №10, Респ Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Тургеневское шоссе, д. 33/1к. 3

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 21.02.2023 11:50 - 12:00

Ф.И.О., должность: Кудайнетова А. А., инженер Отделение приема проб, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 15:55

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №752 от 12 января 2021 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01/02349-RA01-06.3.RA01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, АЈ-СЕ/АЈН-СЕ	BL 101239034
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 02349 Образец поступил 21.02.2023 16:00 Место осуществления деятельности: Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74 дата начала испытаний 21.02.2023 16:05, дата выдачи результата 03.03.2023 14:22					
1	Esherichia coli	КОЕ/100 мл	не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	ОКБ	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Кишечные энтерококки	КОЕ/100см ³	менее 1	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
-					
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 2349 Образец поступил 21.02.2023 17:40 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 21.02.2023 17:45, дата выдачи результата 02.03.2023 17:13					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/02349-23 от 03.03.2023